




Dokumentasi API Middleware - Request Out

Daftar Isi

- 1 [Uraian Sistem](#)
- 2 [Body Request](#)
- 3 [Responses](#)
- 4 [Example Request](#)
- 5 [Example Responses Successfully](#)
- 6 [Example Responses Failed - In Process](#)

i Uraian Sistem

Request Out pada configuration SaaS, digunakan untuk membuat record baru SaaS pada sistem basis data. Method yang digunakan adalah **POST**.



Pada diagram alur dijelaskan, saat product telah dipilih. Data tersebut akan di validasi. Jika data valid, maka proses dilanjutkan ke product pilihan admin atau client. jika data tidak valid, maka akan menampilkan keterangan "Request on Process atau Not Available Now".

i Body Request

URL and Method

URL Dev	:	<div></div>	
URL Staging	:		
URL Production	:		
Method Submit	:	POST	

<i>Request Data</i>	:	JSON IN BODY
<i>Request Format</i>	:	JSON
<i>Response Data</i>	:	JSON IN HTTP RAW
<i>Response Format</i>	:	JSON
Header		
<i>Accept</i>	:	Application/json
<i>Authorization</i>		Bearer <token> Token didapat dari hasil login di API login user access

Request Body & Param

JSON Attribute	Type	M/O	Description

Parameter	Type	M/O	Description

Responses

Http 200 Ok: Success

Http 400 Bad request: Error

Field	Type	Description
<i>Status</i>	String	Kode status
Code	String	Menampilkan status berdasarkan Error Code
Message	String	Menampilkan pesan berdasarkan kode error
Data	String	Menampilkan data secara lengkap

Example Request

▼ Example Request

```
{
  "TicketId" : "312d31-5a2cc51e-ec2a-4286-a44a-bb7a258703e3",
  "Subject": "digitalid",
  "SubjectType": "enrollment",
  "SubjectIdentifier": "ektp"
}
```

Example Responses Successfully

▼ Example Responses

```
{
  "TicketId": "312d31-5a2cc51e-ec2a-4286-a44a-bb7a258703e3",
  "Subject": "digitalid",
  "SubjectType": "enrollment",
  "SubjectIdentifier": "ektp",
  "Action": "create",
  "ResourceType": "data",
  "Resource": "nik",
  "ResourceId": "321231990",
  "Data": {
    "Image": "ok",
    "NIK": "12345678910",
    "Status": "ok"
  },
  "Status": "success",
  "Message": "success",
  "StatusCode": 200
}
```

Example Responses Failed - In Process

▼ Example Responses

```
{
  "TicketId": "",
  "Subject": "",
  "SubjectType": "",
  "SubjectIdentifier": "",
  "Action": "",
  "ResourceType": "",
  "Resource": "",
  "ResourceId": "",
  "Data": null,
  "Status": "success",
  "Message": "Request on process / not available now",
  "StatusCode": 404
}
```