Go Run Terminal Help 8.2_25174600200_NgoNgocChien

Welcome | bai_1.py

bai_1.py > ...

```python
def la_nam_nhuan(y):
    if (y % 400 == 0) or (y % 4 == 0 and y % 100 != 0):
        return True
    return False
def so_ngay_trong_thang(m, y):
    if m in [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12]:
        return 31
    elif m in [4, 6, 9, 11]:
        return 30
    elif m == 2:
        if la_nam_nhuan(y):
            return 29
        else:
            return 28
    else:
        return "Tháng không hợp lệ"
m = int(input("Nhập tháng: "))
y = int(input("Nhập năm: "))
print("Số ngày trong tháng:", so_ngay_trong_thang(m, y))
```

PROBLEMS 16 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | SPELL CHECKER 16

```
PS D:\8.2_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/8.2_2517460
0200_NgoNgocChien/bai_1.py
Nhập tháng: 2
Nhập năm: 2024
Số ngày trong tháng: 29
PS D:\8.2_25174600200_NgoNgocChien>
```

Ln 19, Col 57 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 8.2_25174600200_NgoNgocChien

Welcome | bai_1.py | bai_2.py

bai_2.py > ...

```python
import random
def tao_danh_sach():
    n = int(input("Nhập số phần tử n: "))
    ds = []
    for i in range(n):
        x = random.randint(1, 100)
        ds.append(x)
    print("Danh sách ban đầu:", ds)
    ds_binh_phuong = list(map(lambda x: x**2, ds))
    print("Danh sách bình phương:", ds_binh_phuong)
tao_danh_sach()
```

PROBLEMS 32 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | SPELL CHECKER 32

Python

```
PS D:\8.2_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/8.2_2517460
0200_NgoNgocChien/bai_1.py
Nhập tháng: 2
Nhập năm: 2024
Số ngày trong tháng: 29
PS D:\8.2_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/8.2_2517460
0200_NgoNgocChien/bai_2.py
Nhập số phần tử n: 5
Danh sách ban đầu: [52, 46, 32, 73, 54]
Danh sách bình phương: [2704, 2116, 1024, 5329, 2916]
PS D:\8.2_25174600200_NgoNgocChien>
```

CHAT

Ln 11, Col 16 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 8.2_25174600200_NgoNgocChien

Welcome | bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py

bai_3.py > ...

```python
import random
def la_so_nguyen_to(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, n):
        if n % i == 0:
            return False
    return True
def tao_va_in_nguyen_to():
    n = int(input("Nhập số phần tử n: "))
    ds = []
    for i in range(n):
        x = random.randint(1, 100)
        ds.append(x)
    print("Danh sách ban đầu:", ds)
    print("Các số nguyên tố trong danh sách:")
    for x in ds:
        if la_so_nguyen_to(x):
            print(x, end=" ")
tao_va_in_nguyen_to()
```

PROBLEMS 40 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | SPELL CHECKER 40

Python

```
PS D:\8.2_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/8.2_25174600200_NgoNgocChien/bai_3.py
Nhập số phần tử n: 6
Danh sách ban đầu: [9, 35, 94, 96, 13, 45]
Các số nguyên tố trong danh sách:
13
PS D:\8.2_25174600200_NgoNgocChien>
```

CHAT

Ln 20, Col 22 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 8.2_25174600200_NgoNgocChien

Welcome | bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py

bai_4.py > ...

```python
def dao_nguoc(ds):
    ds_moi = []
    for i in range(len(ds) - 1, -1, -1):
        ds_moi.append(ds[i])
    return ds_moi
n = int(input("Nhập số phần tử n: "))
ds = []
for i in range(n):
    x = int(input(f"Nhập phần tử thứ {i+1}: "))
    ds.append(x)
print("Danh sách ban đầu:", ds)
ds_dao = dao_nguoc(ds)
print("Danh sách sau khi đảo:", ds_dao)
```

PROBLEMS 50 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | SPELL CHECKER 50

```
Các số nguyên tố trong danh sách:
13
PS D:\8.2_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/8.2_2517460
0200_NgoNgocChien/bai_4.py
Nhập số phần tử n: 4
Nhập phần tử thứ 1: 2
Nhập phần tử thứ 2: 34
Nhập phần tử thứ 3: 5
Nhập phần tử thứ 4: 1
Danh sách ban đầu: [2, 34, 5, 1]
Danh sách sau khi đảo: [1, 5, 34, 2]
PS D:\8.2_25174600200_NgoNgocChien>
```

Ln 13, Col 40 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 8.2_25174600200_NgoNgocChien

Welcome | bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py

bai_5.py > ...

```python
import random
def kiem_tra_chan():
    n = int(input("Nhập số phần tử n: "))
    ds = []
    for i in range(n):
        x = random.randint(1, 100)
        ds.append(x)
    print("Danh sách ban đầu:", ds)
    kiem_tra = list(map(lambda x: x % 2 == 0, ds))
    print("Kết quả (True: chẵn, False: lẻ):", kiem_tra)
kiem_tra_chan()
```

PROBLEMS 59 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | SPELL CHECKER 59

```
Nhập phần tử thứ 1: 2
Nhập phần tử thứ 2: 34
Nhập phần tử thứ 3: 5
Nhập phần tử thứ 4: 1
Danh sách ban đầu: [2, 34, 5, 1]
Danh sách sau khi đảo: [1, 5, 34, 2]
PS D:\8.2_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/8.2_2517460
0200_NgoNgocChien/bai_5.py
Nhập số phần tử n: 5
Danh sách ban đầu: [15, 71, 9, 17, 74]
Kết quả (True: chẵn, False: lẻ): [False, False, False, False, True]
PS D:\8.2_25174600200_NgoNgocChien>
```

Ln 11, Col 16 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python