File Edit Selection View Go Run Terminal Help

8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh

EXPLORER

OPEN EDITORS

bai_1.py

8.1_25174600042_NGUYỄ...

bai_1.py

bai_1.py > ...

```python
def tinh_luy_thua():
    a = int(input("Nhập cơ số là số tự nhiên: "))
    n = int(input("Nhập số mũ n: "))
    ket_qua = 1
    for i in range(n):
        ket_qua = ket_qua * a
    print("Kết quả lũy thừa là: ", ket_qua)

tinh_luy_thua()
```

Terminal (Ctrl+`)

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
inh/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_1.py"
Nhập cơ số là số tự nhiên: 3
Nhập số mũ n: 4
Kết quả lũy thừa là:  81
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

TIMELINE

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh

EXPLORER

OPEN EDITORS

bai_1.py

bai_2.py

8.1_25...

bai_1.py

bai_2.py

bai_1.py bai_2.py

bai_2.py > ...

```python
def fibonacci(n):
    a = 0
    b = 1
    dem = 0
    while dem < n:
        print(a, end=" ")
        a = b
        b = a + b
        dem = dem + 1
n = int(input("Nhập số phần tử nhỏ hơn hoặc bằng 20: "))
if n > 20:
    n = 20
fibonacci(n)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập t
inh/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_1.py"
Nhập cơ số là số tự nhiên: 3
Nhập số mũ n: 4
Kết quả lũy thừa là:  81
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập t
inh/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_2.py"
Nhập số phần tử nhỏ hơn hoặc bằng 20: 18
0 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768 65536
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

TIMELINE

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh

EXPLORER

OPEN EDITORS

bai_1.py

bai_2.py

bai_3.py

bai_4.py

8.1_25174600042_NGUYỄ...

bai_1.py

bai_2.py

bai_3.py

bai_4.py

bai_1.py bai_2.py bai_3.py bai_4.py

bai_3.py > ...

```python
def kiem_tra_so_hoan_hao():
        print("Là số hoàn hảo")
    else:
        print("không phải là số hoàn hảo")
kiem_tra_so_hoan_hao()
#c
def la_doi_xung(n):
    s = str(n)
    return s == s[::-1]
dem = 0
for i in range(1000):
    if la_doi_xung(i):
        print(f"{i:5}", end="")
        dem = dem + 1
        if dem % 15 == 0:
            print()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
Nhập n: 4
Không phải số nguyên tố
Nhập n để kiểm tra số hoàn hảo: 5
không phải là số hoàn hảo
    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   11   22   33   44   55
   66   77   88   99  101  111  121  131  141  151  161  171  181  191  202
  212  222  232  242  252  262  272  282  292  303  313  323  333  343  353
  363  373  383  393  404  414  424  434  444  454  464  474  484  494  505
  515  525  535  545  555  565  575  585  595  606  616  626  636  646  656
  666  676  686  696  707  717  727  737  747  757  767  777  787  797  808
  818  828  838  848  858  868  878  888  898  909  919  929  939  949  959
  969  979  989  999
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

TIMELINE

```python
def S2(n):
    s = 0
    tong_phu = 0
    for i in range(1, n+1):
        tong_phu = tong_phu + i
        s = s + tong_phu
    return s
print(S2(4))
#d
def P2(x, y, n):
    s = 0
    for k in range(1, n+1):
        s = s + (x + 32*y + y**k)
    return x**y + s
print(P2(2,3,4))
```

```
20
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh\bai_4.py", line 33, in <module>
    print(P2(5))
          ~~~^^^
TypeError: P2() missing 2 required positional arguments: 'y' and 'n'
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
inh/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_4.py"
105
-1
20
520
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

```python
def ascii_ky_tu():
    while True:
        ch = input("Nhập ký tự (ESC để thoát): ")
        if ch == "ESC":
            break
        if len(ch) == 1:
            print("ASCII:", ord(ch))
        else:
            print("Vui lòng chỉ nhập 1 ký tự")
ascii_ky_tu()
```

```
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
inh/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_4.py"
Nhập n: 5
Kết quả tổng bình phương:  55
Tổng từ 1 đến n:  15
Giai thừa của n:  120
Tổng phân số:  2.283333333333333
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
inh/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_5.py"
Nhập ký tự (ESC để thoát): D
ASCII: 68
Nhập ký tự (ESC để thoát): ESC
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

```python
def in_day():
    n = int(input("Nhập số phần tử: "))
    dem = 0
    for i in range(n):
        x = int(input("Nhập số: "))
        print(x, end=" ")
        dem = dem + 1
    print("Số lượng là:", dem)

in_day()
```

```
    ~~~~~~^
  File "c:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh\bai_6.py", line 5, in in_day
    x = int(input("Nhập số: "))
            ~~~^^^^^^^^^^^^^^^^
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '& C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/8.1_25174600042_N
guyễn Lan Anh/bai_6.py"'
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
inh/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_6.py"
Nhập số phần tử: 2
Nhập số: 1
1 Nhập số: 2
2 Số lượng là: 2
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

```python
        n = int(input("Nhập n: "))
        a = []
        for i in range(n):
            x = int(input("Nhập số: "))
            a.append(x)

        mn, mx = tim_min_max(a)
        print("Min:", mn)
        print("Max:", mx)

    elif chon == 0:
        print("Thoát chương trình")
        break

    else:
        print("Chọn sai, nhập lại")
```

```
0. Thoát
Chọn: 1
a = 3
b = 4
UCLN: 4
1. UCLN
2. BCNN
3. Rút gọn phân số
4. Min - Max
0. Thoát
Chọn: 0
Thoát chương trình
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

```python

elif chon == 4:
    a = float(input("a: "))
    b = float(input("b: "))
    c = float(input("c: "))
    cv, dt = tam_giac(a, b, c)
    if cv is None:
        print("Không phải tam giác")
    else:
        print("Chu vi:", cv)
        print("Diện tích:", dt)
```

```
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
inh/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_8.py"
1. Hình tròn
2. Hình vuông
3. HCN
4. Tam giác
Chọn: 1
Bán kính: 3
Chu vi: 18.84
Diện tích: 28.259999999999998
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
inh/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_9.py"
```

```python
def tinh():
    a = float(input("Nhập a: "))
    b = float(input("Nhập b: "))

    print("Tổng: ", a + b)
    print("Hiệu: ", a - b)
    print("Tích: ", a * b)

    if b != 0:
        print("Thương: ", a / b)
    else:
        print("Thương: Không thể chia cho 0.")

    n = int(input("Nhập số mũ n: "))
    ket_qua_luy_thua = a ** n
    print("Kết quả", a, "lũy thừa", n, "là:", ket_qua_luy_thua)

tinh()
```

```
Chu vi: 18.84
Diện tích: 28.259999999999998
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
inh/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_9.py"
Nhập a: 3
Nhập b: 4
Tổng:  7.0
Hiệu:  -1.0
Tích:  12.0
Thương:  0.75
Nhập số mũ n: 5
Kết quả 3.0 lũy thừa 5 là: 243.0
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

```python
def uoc_so(n):
    kq = []
    for i in range(1, n+1):
        if n % i == 0:
            kq.append(i)
    return kq
n = int(input("Nhập n: "))
print("Các ước:", uoc_so(n))
```

```
Nhập a: 3
Nhập b: 4
Tổng:  7.0
Hiệu:  -1.0
Tích:  12.0
Thương:  0.75
Nhập số mũ n: 5
Kết quả 3.0 lũy thừa 5 là: 243.0
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
ình/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_10.py"
Nhập n: 3
Các ước: [1, 3]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

```python
def diem_tb(toan, ly, hoa):
    return (toan + ly + hoa) / 3

ten = input("Họ tên: ")
toan = float(input("Toán: "))
ly = float(input("Lý: "))
hoa = float(input("Hóa: "))

tb = diem_tb(toan, ly, hoa)

print("Họ tên:", ten)
print("Điểm TB:", tb)
```

```
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
ình/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_10.py"
Nhập n: 3
Các ước: [1, 3]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
ình/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_11.py"
Họ tên: Nguyễn Lan Anh
Toán: 3.0
Lý: 5.6
Hóa: 7.8
Họ tên: Nguyễn Lan Anh
Điểm TB: 5.466666666666666
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

```python
def nhap():
    ten = input("Họ tên: ")
    que = input("Quê quán: ")
    nam = int(input("Thâm niên (năm): "))
    return ten, que, nam
def tinh_luong(nam):
    if nam < 5:
        return 5000000
    elif nam <= 10:
        return 8000000
    else:
        return 12000000
def xuat(ten, que, nam, luong):
    print("Họ tên:", ten)
    print("Quê:", que)
    print("Thâm niên:", nam)
    print("Lương:", luong)
ten, que, nam = nhap()
luong = tinh_luong(nam)
xuat(ten, que, nam, luong)
```

```
Hóa: 7.8
Họ tên: Nguyễn Lan Anh
Điểm TB: 5.466666666666666
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
ình/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_12.py"
Họ tên: Nguyễn Lan Anh
Quê quán: Quảng Ninh
Thâm niên (năm): 2025
Họ tên: Nguyễn Lan Anh
Quê: Quảng Ninh
Thâm niên: 2025
Lương: 12000000
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

```python
def nam_nhuan(y):
    if (y % 4 == 0 and y % 100 != 0) or (y % 400 == 0):
        return True
    return False
def so_ngay(thang, nam):
    if thang in [1,3,5,7,8,10,12]:
        return 31
    elif thang in [4,6,9,11]:
        return 30
    elif thang == 2:
        if nam_nhuan(nam):
            return 29
        else:
            return 28

m = int(input("Tháng: "))
y = int(input("Năm: "))
print("Số ngày:", so_ngay(m, y))
```

```
Quê: Quảng Ninh
Thâm niên: 2025
Lương: 12000000
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
ình/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_13.py"
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
ình/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_13.py"
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
ình/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_13.py"
Tháng: 3
Năm: 2022
Số ngày: 31
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

```python
n = int(input("Nhập n: "))
a = []

for i in range(n):
    x = int(input("Nhập số: "))
    a.append(x)

b = list(map(lambda x: x*x, a))

print("List ban đầu:", a)
print("List bình phương:", b)
```

```
ình/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_13.py"
Tháng: 3
Năm: 2022
Số ngày: 31
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
ình/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_14.py"
Nhập n: 3
Nhập số: 5
Nhập số: 4
Nhập số: 7
List ban đầu: [5, 4, 7]
List bình phương: [25, 16, 49]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

```python
def my_reduce(lst):
    for x in lst:
        s += x
    return s
n = int(input("Nhập n: "))
a = []
for i in range(n):
    x = int(input("Nhập số: "))
    a.append(x)

chan = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, a))

tong = my_reduce(chan)

print("Danh sách:", a)
print("Số chẵn:", chan)
print("Tổng chẵn:", tong)
```

```
List bình phương: [25, 16, 49]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập tr
ình/8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_15.py"
[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 9
2, 94, 96, 98, 100]
Nhập n: 3
Nhập số: 5
Nhập số: 6
Nhập số: 7
Danh sách: [5, 6, 7]
Số chẵn: [6]
Tổng chẵn: 6
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\8.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```