Welcome | bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py

bai_5.py > tao_ds

```python
import random
def tao_ds():
    n = int(input("Nhập n: "))
    ds = []
    for i in range(n):
        ds.append(random.randint(1, 50))
    kiem_tra = lambda x: x % 2 == 0
    print("Danh sách:", ds)
    print("Kết quả (True = chẵn, False = lẻ):")
    for x in ds:
        print(x, "->", kiem_tra(x))
tao_ds()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313
\python.exe c:/Users/ADMIN/Desktop/8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong/bai_4.py
Danh sách đảo ngược: [7, 5, 2]
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313
\python.exe c:/Users/ADMIN/Desktop/8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong/bai_5.py
Nhập n: 4
Danh sách: [45, 36, 20, 49]
Kết quả (True = chẵn, False = lẻ):
45 -> False
36 -> True
20 -> True
49 -> False
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```

CHAT

Build

AI response

Generate Agent

onto

bai_5.py

Describe what to

Auto

Local

Welcome | bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py

bai_1.py > ...

```python
def so_ngay_trong_thang(thang, nam):
    if thang < 1 or thang > 12:
        return 0
    # tháng có 31 ngày
    if thang in [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12]:
        return 31
    # tháng có 30 ngày
    if thang in [4, 6, 9, 11]:
        return 30
    # tháng 2 (xét năm nhuận)
    if (nam % 4 == 0 and nam % 100 != 0) or (nam % 400 == 0):
        return 29
    else:
        return 28
# Chương trình chính
thang = int(input("Nhập tháng: "))
nam = int(input("Nhập năm: "))
kq = so_ngay_trong_thang(thang, nam)
if kq == 0:
    print("Tháng không hợp lệ")
else:
    print("Số ngày trong tháng:", kq)
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313
\python.exe c:/Users/ADMIN/Desktop/8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong/bai_1.py
Nhập tháng: 3
Nhập năm: 2026
Số ngày trong tháng: 31
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```

Welcome | bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py

bai_2.py > ...

```python
import random
def tao_danh_sach():
    n = int(input("Nhập n: "))
    m = []
    for i in range(n):
        x = random.randint(1, 10)
        m.append(x)
    s= list(map(lambda x: x * x, m))
    print("Danh sách ban đầu:", m)
    print("Danh sách bình phương:", s)
tao_danh_sach()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313
\python.exe c:/Users/ADMIN/Desktop/8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong/bai_2.py
Nhập n: 5
Danh sách ban đầu: [7, 1, 9, 9, 8]
Danh sách bình phương: [49, 1, 81, 81, 64]
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong> 5
```

CHAT

Gene

Describ

Welcome | bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py

bai_3.py > tao_ds

```python
def la_nt(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, n):
        if n % i == 0:
            return False
    return True
def tao_ds():
    n = int(input("Nhập n: "))
    ds = []
    for i in range(n):
        x = random.randint(1, 50)
        ds.append(x)
    print("Danh sách:", ds)
    print("Các số nguyên tố:")
    for x in ds:
        if la_nt(x):
            print(x, end=" ")
tao_ds()
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313
\python.exe c:/Users/ADMIN/Desktop/8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong/bai_3.py
Nhập n: 4
Danh sách: [23, 44, 42, 35]
Các số nguyên tố:
23
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```

Welcome | bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py

bai_4.py > ...

```python
def dao_ds(ds):
    kq = []
    for i in range(len(ds) - 1, -1, -1):
        kq.append(ds[i])
    return kq
n = int(input("Nhập số phần tử: "))
ds = []
for i in range(n):
    x = int(input(f"Nhập phần tử {i+1}: "))
    ds.append(x)
ds_dao = dao_ds(ds)
print("Danh sách ban đầu:", ds)
print("Danh sách đảo ngược:", ds_dao)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313
\python.exe c:/Users/ADMIN/Desktop/8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong/bai_3.py
Các số nguyên tố:
23
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313
\python.exe c:/Users/ADMIN/Desktop/8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong/bai_4.py
Nhập số phần tử: 3
Nhập phần tử 1: 2
Nhập phần tử 2: 5
Nhập phần tử 3: 7
Danh sách ban đầu: [2, 5, 7]
Danh sách đảo ngược: [7, 5, 2]
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.2_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```

CHAT