bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.

bai_1.py > ...

```python
def luy_thua(a, n):
    ket_qua = 1
    for i in range(n):
        ket_qua *= a
    return ket_qua
# Nhập dữ liệu
a = int(input("Nhập số a: "))
n = int(input("Nhập số n: "))
print("Kết quả:", luy_thua(a, n))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_1.py
Nhập số a: 5
Nhập số n: 6
Kết quả: 15625
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu>
```

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.

bai_2.py > fibonacci

```python
def fibonacci():
    a, b = 0, 1
    dem = 0
    while dem < 20:
        print(a, end=" ")
        a, b = b, a + b
        dem += 1
fibonacci()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
Nhập số a: 5
Nhập số n: 6
Kết quả: 15625
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pyth
on.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_2.py
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pyth
on.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_2.py
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pyth
on.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_2.py
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181
```

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.

bai_3.py > la_so_doi_xung

```python
def nhap_so():
    n = int(input("Nhập số nguyên dương n: "))
    return n

#a
def la_so_nguyen_to(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True
n = nhap_so()
if la_so_nguyen_to(n):
    print(n, "là số nguyên tố")
else:
    print(n, "không phải là số nguyên tố")

#b
def la_so_hoan_hao(n):
    tong = 0
    for i in range(1, n):
        if n % i == 0:
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
Nhập số nguyên dương n: 5
5 là số nguyên tố
Nhập số nguyên dương n: 6
6 là số hoàn hảo
    1     2     3     4     5     6     7     8     9    11    22    33    44    55    66
   77    88    99   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   202   212
  222   232   242   252   262   272   282   292   303   313   323   333   343   353   363
  373   383   393   404   414   424   434   444   454   464   474   484   494   505   515
  525   535   545   555   565   575   585   595   606   616   626   636   646   656   666
  676   686   696   707   717   727   737   747   757   767   777   787   797   808   818
  828   838   848   858   868   878   888   898   909   919   929   939   949   959   969
  979   989   999
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu>
```

Ln 34, Col 34 Spaces: 4 UTF-8

bai_4.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))
#a
def P1(n):
    kq = 1
    for i in range(1, 2 * n + 2, 2):
        kq *= i
    return kq
#b
def S1(n):
    kq = 0
    dau = 1
    for i in range(1, n + 1):
        kq += dau * i
        dau = -dau
    return kq
#c
def S2(n):
    kq = 0
    tam = 0
    for i in range(1, n + 1):
        tam += i
        kq += tam
    return kq
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
Nhập phần tử: 4
Tổng các số chẵn là: 10
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_4.py
Nhập n: 6
P(n) = 135135
S(n) câu b = -3
S(n) câu c = 56
Nhập x: 4
Nhập y: 6
Nhập n > 1: 2
P(x,y) = 4530
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu>
```

Ln 30, Col 31 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

bai_5.py > in_ascii

```python
def in_ascii():
    while True:
        ch = input("Nhập 1 ký tự (nhập 0 để thoát): ")
        if ch == "0":
            print("Kết thúc!")
            break
        if len(ch) != 1:
            print("Chỉ được nhập 1 ký tự!")
            continue
        print("ASCII của", ch, "là:", ord(ch))
in_ascii()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
Nhập n (n>=0): 4
Tổng 1: 10
Tổng 2: 30
Giai thừa: 24
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_5.py
Nhập 1 ký tự (nhập 0 để thoát): A
ASCII của A là: 65
Nhập 1 ký tự (nhập 0 để thoát): H
ASCII của H là: 72
Nhập 1 ký tự (nhập 0 để thoát): 0
Kết thúc!
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu>
```

Ln 10, Col 47 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.

bai_6.py > ...

```python
def chuan_hoa(s):
    return " ".join(s.strip().split()).title()
def sap_xep(s):
    return " ".join(sorted(s.split()))
s = input("Nhập chuỗi: ")
s = chuan_hoa(s)
print("Chuỗi chuẩn hóa:", s)
print("Chuỗi sau khi sắp xếp:", sap_xep(s))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
Chuỗi chuẩn hóa: 356
Chuỗi sau khi sắp xếp: 356
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pyth
on.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_6.py
Nhập chuỗi: 839
Chuỗi chuẩn hóa: 839
Chuỗi sau khi sắp xếp: 839
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pyth
on.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_6.py
Nhập chuỗi: ab6i
Chuỗi chuẩn hóa: Ab6I
Chuỗi sau khi sắp xếp: Ab6I
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu>
```

1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.py

bai_7.py > ...

```python
def ucln(a, b):
        a, b = b, a % b
    return a
def rut_gon(tu, mau):
    g = ucln(tu, mau)
    return tu // g, mau // g
tu, mau = rut_gon(tu, mau)
print("Phân số rút gọn:", tu, "/", mau)

#d
n = int(input("Nhập số phần tử: "))
arr = []
for i in range(n):
    arr.append(int(input(f"Phần tử {i+1}: ")))
mn = mx = arr[0]
for x in arr:
    if x < mn:
        mn = x
    if x > mx:
        mx = x
print("Nhỏ nhất:", mn)
print("Lớn nhất:", mx)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
UCLN = 1
Nhập a: 3
Nhập b: 3
BCNN = 3
Nhập tử số: 4
Nhập mẫu số: 6
Phân số rút gọn: 2 / 3
Nhập số phần tử: 3
Phần tử 1: 6
Phần tử 2: 2
Phần tử 3: 4
Nhỏ nhất: 2
Lớn nhất: 6
```

Sni

Screen
Autom

3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py | bai_9.py

bai_8.py > ...

```python
            else:
                print("Chu vi =", 2 * (a + b))
                print("Diện tích =", a * b)
#Hình_tam_giac
        elif chon == "4":
            a = float(input("Nhập cạnh a: "))
            b = float(input("Nhập cạnh b: "))
            c = float(input("Nhập cạnh c: "))
            if a <= 0 or b <= 0 or c <= 0 or a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
                print("Không hợp lệ!")
            else:
                p = (a + b + c) / 2
                print("Chu vi =", a + b + c)
                print("Diện tích =", math.sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c)))
        elif chon == "0":
            print("Kết thúc!")
            break
        else:
            print("Chọn sai!")
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

Python

```
===== MENU =====
1. Hình tròn
2. Hình vuông
3. Hình chữ nhật
4. Hình tam giác
0. Thoát
Chọn: 3
Nhập chiều dài: 5
Nhập chiều rộng: 6
Chu vi = 22.0
Diện tích = 30.0

===== MENU =====
```

Ln 49, Col 14 | Spaces: 4 | UTF-8 | CRLF | { } Python

.py bai_4.py bai_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.py

bai_9.py > ...

```python
a = float(input("Nhập a: "))
b = float(input("Nhập b: "))
def cong(a, b):
    return a + b
def tru(a, b):
    return a - b
def nhan(a, b):
    return a * b
def chia(a, b):
    if b == 0:
        return "Không chia được!"
    return a / b
def luy_thua(a, b):
    return a ** b
print("a + b =", cong(a, b))
print("a - b =", tru(a, b))
print("a * b =", nhan(a, b))
print("a / b =", chia(a, b))
print("a ^ b =", luy_thua(a, b))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
0. Thoát
Chọn: 0
Kết thúc!
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pyth
on.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_9.py
Nhập a: 4
Nhập b: 6
a + b = 10.0
a - b = -2.0
a * b = 24.0
a / b = 0.6666666666666666
a ^ b = 4096.0
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu>
```

Ln 19, Col 31 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

bai_10.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))
print("Các ước của", n, "là:")
for i in range(1, n + 1):
    if n % i == 0:
        print(i, end=" ")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
Nhập a: 4
Nhập b: 6
a + b = 10.0
a - b = -2.0
a * b = 24.0
a / b = 0.6666666666666666
a ^ b = 4096.0
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pyth
on.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_10.py
Nhập n: 7
Các ước của 7 là:
1 7
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu>
```

Ln 1, Col 27 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

bai_7.py | bai_8.py | bai_9.py | bai_11.py | bai_10.py | bai_12.py

bai_11.py > nhap

```python
def nhap():
    ten = input("Nhập họ tên: ")
    toan = float(input("Nhập điểm Toán: "))
    ly = float(input("Nhập điểm Lý: "))
    hoa = float(input("Nhập điểm Hóa: "))

    return ten, toan, ly, hoa

def tinh_tb(toan, ly, hoa):
    return (toan + ly + hoa) / 3

def xuat(ten, tb):
    print("Họ tên:", ten)
    print("Điểm trung bình:", tb)

ten, toan, ly, hoa = nhap()
tb = tinh_tb(toan, ly, hoa)
xuat(ten, tb)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
  File "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu\bai_11.py", line 2, in main
    ten, toan, ly, hoa = nhap()
                         ^^^^
NameError: name 'nhap' is not defined
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pyth
on.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_11.py
Nhập họ tên: HÀ THÚY KIỀU
Nhập điểm Toán: 6
Nhập điểm Lý: 7
Nhập điểm Hóa: 9
Họ tên: HÀ THÚY KIỀU
Điểm trung bình: 7.333333333333333
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu>
```

6.py | bai_7.py | bai_8.py | bai_9.py | bai_11.py | bai_10.py | bai_12.py

bai_12.py > nhap

```python
def nhap():
    ho_ten = input("Nhập họ tên: ")
    que_quan = input("Nhập quê quán: ")
    tham_nien = int(input("Nhập thâm niên công tác: "))
    return ho_ten, que_quan, tham_nien

def tinh_luong(tham_nien):
    if tham_nien < 1:
        luong = 5000000
    elif tham_nien < 5:
        luong = 7000000
    else:
        luong = 10000000
    return luong

def xuat(ho_ten, que_quan, tham_nien, luong):
    print("Họ tên:", ho_ten)
    print("Quê quán:", que_quan)
    print("Thâm niên công tác:", tham_nien)
    print("Lương:", luong)

ho_ten, que_quan, tham_nien = nhap()
luong = tinh_luong(tham_nien)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
Nhập điểm Hóa: 9
Họ tên: HÀ THÚY KIỀU
Điểm trung bình: 7.333333333333333
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pyth
on.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_12.py
Nhập họ tên: HÀ THÚY KIỀU
Nhập quê quán: PHÚ THỌ
Nhập thâm niên công tác: 3
Họ tên: HÀ THÚY KIỀU
Quê quán: PHÚ THỌ
Thâm niên công tác: 3
Lương: 7000000
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu>
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

bai_8.py | bai_9.py | bai_11.py | bai_10.py | bai_12.py | bai_13.py

bai_13.py > so_ngay_thang

```python
nam = int(input("Nhập năm: "))
thang = int(input("Nhập tháng: "))
def kiem_tra_nam_nhuan(nam):
    return nam % 400 == 0 or (nam % 4 == 0 and nam % 100 != 0)

def so_ngay_thang(thang, nam):
    ngay = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]

    if kiem_tra_nam_nhuan(nam):
        ngay[1] = 29

    return ngay[thang - 1]

if kiem_tra_nam_nhuan(nam):
    print("Đây là năm nhuận")
else:
    print("Đây không phải năm nhuận")

print("Số ngày của tháng", thang, "là:", so_ngay_thang(thang, nam))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
Nhập quê quán: PHÚ THỌ
Nhập thâm niên công tác: 3
Họ tên: HÀ THÚY KIỀU
Quê quán: PHÚ THỌ
Thâm niên công tác: 3
Lương: 7000000
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_13.py
Nhập năm: 2026
Nhập tháng: 5
Đây không phải năm nhuận
Số ngày của tháng 5 là: 31
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu>
```

Ln 12, Col 27 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

bai_14.py > ...

```python
n = int(input("Nhập số phần tử: "))
ds = []
for i in range(n):
    x = int(input("Nhập phần tử: "))
    ds.append(x)
bp = list(map(lambda x: x * x, ds))
print("Danh sách ban đầu:", ds)
print("Danh sách bình phương:", bp)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
Số ngày của tháng 5 là: 31
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_14.py
Nhập số phần tử: 6
Nhập phần tử: 4
Nhập phần tử: 5
Nhập phần tử: 6
Nhập phần tử: 8
Nhập phần tử: 0
Nhập phần tử: 1
Danh sách ban đầu: [4, 5, 6, 8, 0, 1]
Danh sách bình phương: [16, 25, 36, 64, 0, 1]
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu> 2
```

Ln 6, Col 36 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

9.py | bai_11.py | bai_10.py | bai_12.py | bai_13.py | bai_14.py | bai_15.py

bai_15.py > ...

```python
#a
ds = []
for i in range(1, 101):
    if i % 2 == 0:
        ds.append(i)
print("Danh sách số chẵn từ 1 đến 100 là:")
print(ds)

#b

n = int(input("Nhập số phần tử: "))
ds = []

for i in range(n):
    x = int(input("Nhập phần tử: "))
    ds.append(x)

tong = 0

for i in ds:
    if i % 2 == 0:
        tong += i

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
on.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.1_25174600199_HaThuyKieu/bai_15.py
Danh sách số chẵn từ 1 đến 100 là:
[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 6
2, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100]
Nhập số phần tử: 6
Nhập phần tử: 7
Nhập phần tử: 4
Nhập phần tử: 9
Nhập phần tử: 2
Nhập phần tử: 1
Nhập phần tử: 4
Tổng các số chẵn là: 10
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.1_25174600199_HaThuyKieu>
```

Ln 9, Col 3 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python