bai_9.py | bai_10.py | bai_11.py | bai_12.py | bai_13.py | bai_14.py | bai_15.py

bai_15.py > ...

```python
#a:
a = []
for i in range(1, 101):
    if i % 2 == 0:
        a.append(i)
print("Danh sách số chẵn:", a)

#b:
from functools import reduce
n = int(input("Nhập số lượng phần tử: "))
m = []
for i in range(n):
    x = int(input(f"Nhập phần tử {i+1}: "))
    m.append(x)
s= list(filter(lambda x: x % 2 == 0, m))
tong = reduce(lambda a, b: a + b, s, 0)
print("Danh sách ban đầu:", m)
print("Số chẵn:", s)
print("Tổng số chẵn:", tong)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_14.py
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_15.py
Danh sách số chẵn: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,
60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100]
Nhập số lượng phần tử: 3
Nhập phần tử 1: 3
Nhập phần tử 2: 6
Nhập phần tử 3: 7
Danh sách ban đầu: [3, 6, 7]
Số chẵn: [6]
Tổng số chẵn: 6
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG>
```

CHAT

AI resp

Generate Ag

bai_15.py

Describe what

Auto

Local

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.py | ba

bai_1.py > tinh_luy_thua

```python
def tinh_luy_thua():
    a = int(input("Nhập số tự nhiên a: "))
    n = int(input("Nhập số mũ n: "))
    ket_qua = 1
    for i in range(n):
        ket_qua = ket_qua * a
    print("Kết quả là:", ket_qua)
tinh_luy_thua()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_1.py
Nhập số tự nhiên a: 3
Nhập số mũ n: 4
Kết quả là: 81
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG>
```

CHAT

Gen

Run Terminal Help 8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG Update

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.py | ba

bai_2.py > fibonacci

```python
def fibonacci():
    a = 0
    b = 1
    print("Dãy Fibonacci (tối đa 20 số):")
    print(a, end=" ")
    print(b, end=" ")
    for i in range(18):
        c = a + b
        print(c, end=" ")
        a = b
        b = c
fibonacci()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_1.py
Nhập số tự nhiên a: 3
Nhập số mũ n: 4
Kết quả là: 81
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_2.py
Dãy Fibonacci (tối đa 20 số):
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG>
```

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.py | ba

bai_3.py > ...

```python
def kiem_tra_hoan_hao():
    else:
        print(n, "không phải là số hoàn hảo")
kiem_tra_hoan_hao()

#c:
def la_doi_xung(n):
    temp = n
    dao = 0
    while temp > 0:
        dao = dao * 10 + temp % 10
        temp = temp // 10
    return dao == n
def in_doi_xung():
    dem = 0
    for i in range(1000):
        if la_doi_xung(i):
            print(f"{i:5}", end="")
            dem += 1
            if dem % 15 == 0:
                print()
in_doi_xung()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_3.py
Nhập số nguyên dương n: 4
4 không phải là số hoàn hảo
    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   11   22   33   44   55
   66   77   88   99  101  111  121  131  141  151  161  171  181  191  202
  212  222  232  242  252  262  272  282  292  303  313  323  333  343  353
  363  373  383  393  404  414  424  434  444  454  464  474  484  494  505
  515  525  535  545  555  565  575  585  595  606  616  626  636  646  656
  666  676  686  696  707  717  727  737  747  757  767  777  787  797  808
  818  828  838  848  858  868  878  888  898  909  919  929  939  949  959
  969  979  989  999
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG>
```

bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py | bai_9.py | bai_10.py | ba

bai_4.py > ...

```python
def c(n):
    tong = 0
    for i in range(1, n + 1):
        tong += i
        s += tong
    return s

#d:
def d(x, y, n):
    p = x ** y
    for k in range(1, n + 1):
        p += (x + 3 ** (2 * y) + y ** k)
    return p

print("BÀI 4")

# a, b, c:
n = int(input("Nhập n: "))
print("a) P(n) =", a(n))
print("b) S(n) =", b(n))
print("c) S(n) =", c(n))

# d:
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_4.py
BÀI 4
Nhập n: 3
a) P(n) = 105
b) S(n) = 2
c) S(n) = 10
Nhập x: 4
Nhập y: 5
Nhập n (n > 1): 2
d) P(x,y) = 119160
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG>
```

bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py | bai_9.py | bai_10.py | ba

bai_5.py > a

```python
def a():
    while True:
        n = input("Nhập ký tự (ESC để thoát): ")
        if n == "":
            continue
        n = n[0]
        if ord(n) == 27:
            print("Kết thúc chương trình")
            break
        m = ord(n)
        print("ASCII của ký tự là:", m)
a()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_4.py
Nhập y: 5
Nhập n (n > 1): 2
d) P(x,y) = 119160
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_5.py
Nhập ký tự (ESC để thoát): ESC
ASCII của ký tự là: 69
Nhập ký tự (ESC để thoát): 3
ASCII của ký tự là: 51
Nhập ký tự (ESC để thoát): 4
ASCII của ký tự là: 52
```

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.py | ba

bai_6.py > ...

```python
def so_ke_tiep(n):
    return n + 1
n = int(input("Nhập số nguyên: "))
ket_qua = so_ke_tiep(n)
print("Số kế tiếp là:", ket_qua)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_6.py
Nhập số nguyên: 3
Số kế tiếp là: 4
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG>
```

bai_1.py bai_2.py bai_3.py bai_4.py bai_5.py bai_6.py bai_7.py ba

bai_7.py > tim_min_max

```python
#a:
def ucln(a, b):
    while b != 0:
        a = a % b
        a, b = b, a
    return a
a = int(input("Nhập a: "))
b = int(input("Nhập b: "))
print("UCLN là:", ucln(a, b))

#b:
def ucln(a, b):
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    return a
def bcnn(a, b):
    return (a * b) // ucln(a, b)
a = int(input("Nhập a: "))
b = int(input("Nhập b: "))
print("BCNN là:", bcnn(a, b))

#c:
def ucln(a, b):
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_7.py
Nhập a: 2
Nhập b: 3
UCLN là: 1
Nhập a: 4
Nhập b: 5
BCNN là: 20
Nhập tử số: 4
Nhập mẫu số: 2
Phân số rút gọn: 2 / 1
Nhập số lượng phần tử: 3
Nhập số thứ 1: 3
```

Run Terminal Help 8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG Update

bai_2.py bai_3.py bai_4.py bai_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py

bai_8.py > ...

```python
def tamgiac():
    a = float(input("a = "))
    b = float(input("b = "))
    c = float(input("c = "))
    if a > 0 and b > 0 and c > 0 and a+b>c and a+c>b and b+c>a:
        p = (a + b + c) / 2
        s = (p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) ** 0.5
        print("Chu vi:", a + b + c)
        print("Diện tích:", s)
    else:
        print("Sai")
tron()
vuong()
hcn()
tamgiac()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_8.py
r = 3
Chu vi: 18.84
Diện tích: 28.259999999999998
a = 4
Chu vi: 16.0
Diện tích: 16.0
dài = 5
rộng = 4
Chu vi: 18.0
Diện tích: 20.0
a = 4
```

bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py | bai_9.py

bai_9.py > ...

```python
def tinh_toan(a, b):
    else:
        print("Không chia được cho 0")

# Hàm tính lũy thừa
def luy_thua():
    a = int(input("Nhập a: "))
    n = int(input("Nhập n: "))
    kq = 1
    for i in range(n):
        kq = kq * a
    print("Lũy thừa:", kq)

# Chương trình chính
a = float(input("Nhập a: "))
b = float(input("Nhập b: "))
tinh_toan(a, b)
luy_thua()
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_9.py
Nhập a: 4
Nhập b: 3
Cộng: 7.0
Trừ: 1.0
Nhân: 12.0
Chia: 1.3333333333333333
Nhập a: 2
Nhập n: 3
Lũy thừa: 8
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG>
```

Go Run Terminal Help 8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG Update

bai_9.py | bai_10.py | bai_11.py | bai_12.py | bai_13.py | bai_14.py | bai_15.py

bai_10.py > uoc_so

```python
def uoc_so():
    n = int(input("Nhập số nguyên dương n: "))
    if n <= 0:
        print("Số không hợp lệ!")
        return
    print("Các ước số của", n, "là:")
    for i in range(1, n + 1):
        if n % i == 0:
            print(i, end=" ")
uoc_so()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_10.py
Nhập số nguyên dương n: 3
Các ước số của 3 là:
1 3
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG>
```

bai_9.py | bai_10.py | bai_11.py | bai_12.py | bai_13.py | bai_14.py | bai_15.py

bai_11.py > ...

```python
def nhap():
    ten = input("Nhập họ tên: ")
    toan = float(input("Nhập điểm Toán: "))
    ly = float(input("Nhập điểm Lý: "))
    hoa = float(input("Nhập điểm Hóa: "))
    return ten, toan, ly, hoa

# Hàm tính trung bình
def tinh_tb(toan, ly, hoa):
    return (toan + ly + hoa) / 3

# Hàm xuất
def xuat(ten, tb):
    print("Họ tên:", ten)
    print("Điểm trung bình:", tb)

# Chương trình chính
ten, toan, ly, hoa = nhap()
tb = tinh_tb(toan, ly, hoa)
xuat(ten, tb)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_10.py
Các ước số của 3 là:
1 3
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_11.py
Nhập họ tên: Nguyễn Thị Khánh Hồng
Nhập điểm Toán: 2
Nhập điểm Lý: 3
Nhập điểm Hóa: 4
Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Hồng
Điểm trung bình: 3.0
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG>
```

bai_9.py | bai_10.py | bai_11.py | bai_12.py | bai_13.py | bai_14.py | bai_15.py

bai_12.py > ...

```python
def nhap():
    ten = input("Nhập họ tên: ")
    que = input("Nhập quê quán: ")
    tham_nien = int(input("Nhập thâm niên (năm): "))
    return ten, que, tham_nien

# Hàm tính lương
def tinh_luong(tham_nien):
    luong_cb = 1500000
    luong = luong_cb + tham_nien * 200000
    return luong

# Hàm xuất
def xuat(ten, que, tham_nien, luong):
    print("Họ tên:", ten)
    print("Quê quán:", que)
    print("Thâm niên:", tham_nien, "năm")
    print("Lương:", luong)

# Chương trình chính
ten, que, tham_nien = nhap()
luong = tinh_luong(tham_nien)
xuat(ten, que, tham_nien, luong)
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_11.py
Điểm trung bình: 3.0
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_12.py
Nhập họ tên: Nguyễn Thị Khánh Hồng
Nhập quê quán: Thanh Hóa
Nhập thâm niên (năm): 20
Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Hồng
Quê quán: Thanh Hóa
Thâm niên: 20 năm
Lương: 5500000
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG>
```

bai_13.py > ...

```python
def so_ngay_thang(m, y):
            return 29
        else:
            return 28
    else:
        return 0


# Chương trình chính
y = int(input("Nhập năm: "))
m = int(input("Nhập tháng: "))

# kiểm tra năm nhuận
if nam_nhuan(y):
    print(y, "là năm nhuận")
else:
    print(y, "không phải năm nhuận")

# số ngày trong tháng
ngay = so_ngay_thang(m, y)
if ngay == 0:
    print("Tháng không hợp lệ")
else:
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_12.py
Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Hồng
Quê quán: Thanh Hóa
Thâm niên: 20 năm
Lương: 5500000
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_13.py
Nhập năm: 10
Nhập tháng: 12
10 không phải năm nhuận
Tháng 12 có 31 ngày
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG>
```

bai_14.py > ...

```python
n = int(input("Nhập số phần tử: "))
m = []
for i in range(n):
    x = int(input(f"Nhập phần tử {i+1}: "))
    m.append(x)
y = list(map(lambda x: x * x, m))
print("Danh sách ban đầu:", m)
print("Danh sách bình phương:", y)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_13.py
10 không phải năm nhuận
Tháng 12 có 31 ngày
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:
/Users/ADMIN/Desktop/8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG/bai_14.py
Nhập số phần tử: 3
Nhập phần tử 1: 2
Nhập phần tử 2: 4
Nhập phần tử 3: 5
Danh sách ban đầu: [2, 4, 5]
Danh sách bình phương: [4, 16, 25]
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\8.1_25174600219_NGUYENTHIKHANHHONG>
```