Run Terminal Help

bai_1.py - 8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH - Visual Studio Code

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bài_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py

bai_1.py > ...

```python
def luy_thua():
    a = int(input("Nhập số cơ số a: "))
    n = int(input("Nhập số mũ n: "))
    ket_qua = 1
    for i in range(n):
        ket_qua *= a
    print(f"{a}^{n} = {ket_qua}")

luy_thua()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/Ad
OANGBAOANH/bai_1.py
Nhập số cơ số a: 12
Nhập số mũ n: 2
12^2 = 144
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH>
```

Ln 9, Col 11 Spaces: 4 UTF-8 CR

o Run Terminal Help bai_2.py - 8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH - Visual Studio Code

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bài_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py

bai_2.py > ...

```python
def fibonacci():
    print("20 số đầu dãy Fibonacci:")
    a, b = 0, 1
    print(a, end=" ")
    print(b, end=" ")
    for i in range(18):
        a, b = b, a + b
        print(b, end=" ")
    print()

fibonacci()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/Adm
OANGBAOANH/bai_2.py
20 số đầu dãy Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH>
```

Ln 11, Col 12 Spaces: 4 UTF-8 CRL

```python
if la_so_hoan_hao(n):
    print("Là số hoàn hảo")
else:
    print("Không phải số hoàn hảo")

# c
print("\nCác số đối xứng <= 1000:")
dem = 0
for i in range(1, 1001):
    if la_so_doi_xung(i):
        print(f"{i:5}", end="")
        dem += 1
        if dem % 15 == 0:
            print()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
Là số nguyên tố
Không phải số hoàn hảo

Các số đối xứng <= 1000:
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   11   22   33   44   55   66
   77   88   99  101  111  121  131  141  151  161  171  181  191  202  212
  222  232  242  252  262  272  282  292  303  313  323  333  343  353  363
  373  383  393  404  414  424  434  444  454  464  474  484  494  505  515
  525  535  545  555  565  575  585  595  606  616  626  636  646  656  666
  676  686  696  707  717  727  737  747  757  767  777  787  797  808  818
  828  838  848  858  868  878  888  898  909  919  929  939  949  959  969
  979  989  999
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH>
```

Run Terminal Help

bai_4.py - 8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH - Visual Studio Code

bai_4.py | bài_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py | bai_9.py | bai_10.py | bai_11.py

bai_4.py > ...

```python
    return s
def mu(a, b):
    kq = 1
    for _ in range(b):
        kq *= a
    return kq

def P_d(x, y, n):
    tong = 0
    for k in range(1, n + 1):
        tong += (x + 32 * y + mu(y, k))
    return mu(x, y) + tong
n = int(input("Nhập n: "))
x = int(input("Nhập x: "))
y = int(input("Nhập y: "))

print("a) P(n) =", P_a(n))
print("b) S(n) =", S_b(n))
print("c) S(n) =", S_c(n))
print("d) P(x,y) =", P_d(x, y, n))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/Ad
OANGBAOANH/bai_4.py
Nhập n: 1
Nhập x: 2
Nhập y: 3
a) P(n) = 3
b) S(n) = 1
c) S(n) = 1
d) P(x,y) = 109
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH>
```

Ln 39, Col 35 Spaces: 4 UTF-8 CR

Run Terminal Help

bài_5.py - 8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH - Visual Studio Code

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bài_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py

bài_5.py > ...

```python
def in_ascii():
    print("Nhấn ESC để thoát (27)")
    while True:
        ky_tu = input("Nhập ký tự: ")
        if ord(ky_tu) == 27:  # ESC
            break
        print(f"ASCII của '{ky_tu}' = {ord(ky_tu)}")

in_ascii()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/Ad
OANGBAOANH/bài_5.py
Nhấn ESC để thoát (27)
Nhập ký tự: @
ASCII của '@' = 64
Nhập ký tự: #
ASCII của '#' = 35
Nhập ký tự:
```

Ln 9, Col 11 Spaces: 4 UTF-8 CR

Run Terminal Help

bai_6.py - 8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH - Visual Studio Code

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bài_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py

bai_6.py > ...

```python
def so_ke_tiep(so):
    return so + 1

so = int(input("Nhập số nguyên: "))
print(f"Số kế tiếp: {so_ke_tiep(so)}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/Ad
OANGBAOANH/bai_6.py
Nhập số nguyên: 12
Số kế tiếp: 13
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH>
```

Ln 5, Col 39 Spaces: 4 UTF-8 CR

Run Terminal Help

bai_7.py - 8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH - Visual Studio Code

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bài_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py

bai_7.py > ...

```python
    if n <= 0:
        return
    min_val = max_val = int(input())
    for i in range(1, n):
        x = int(input())
        if x < min_val:
            min_val = x
        if x > max_val:
            max_val = x
    print(f"Min: {min_val}, Max: {max_val}")

# Test
a, b = map(int, input("Nhập 2 số a b: ").split())
print(f"UCLN({a},{b}) = {ucln(a,b)}")
print(f"BCNN({a},{b}) = {bcnn(a,b)}")
rut_gon_phan_so()
min_max_n_so()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/Ad
OANGBAOANH/bai_7.py
Nhập 2 số a b: 12 24
UCLN(12,24) = 12
BCNN(12,24) = 24
Nhập tử số: 3
Nhập mẫu số: 4
Phân số rút gọn: 3/4
Nhập số lượng: 12
```

Ln 1, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CR

Run Terminal Help

bai_8.py - 8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH - Visual Studio Code

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bài_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py

bai_8.py > ...

```python
    a = float(input("dài = "))
    b = float(input("rộng = "))
    if a <= 0 or b <= 0: return print("Sai")
    print("CV =", 2*(a+b), "DT =", a*b)

def tam_giac():
    a = float(input("a = "))
    b = float(input("b = "))
    c = float(input("c = "))
    if a<=0 or b<=0 or c<=0 or a+b<=c or a+c<=b or b+c<=a:
        return print("Không hợp lệ")
    p = (a+b+c)/2
    print("CV =", a+b+c, "DT =", (p*(p-a)*(p-b)*(p-c))**0.5)

while True:
    print("\n1.Tròn 2.Vuông 3.CN 4.TG 0.Thoát")
    chon = input("Chọn: ")
    if chon == "1": tron()
    elif chon == "2": vuong()
    elif chon == "3": chu_nhat()
    elif chon == "4": tam_giac()
    elif chon == "0": break
    else: print("Sai lựa chọn")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
Chọn: 2
a = 12
CV = 48.0 DT = 144.0

1.Tròn 2.Vuông 3.CN 4.TG 0.Thoát
Chọn: 3
dài = 5
rộng = 3
CV = 16.0 DT = 15.0

1.Tròn 2.Vuông 3.CN 4.TG 0.Thoát
Chọn: 0
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH>
```

Ln 34, Col 32 Spaces: 4 UTF-8 CR

Run Terminal Help bai_9.py - 8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH - Visual Studio Code

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bài_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py

bai_9.py > ...

```python
def cong(a, b): return a + b
def tru(a, b): return a - b
def nhan(a, b): return a * b

def chia(a, b):
    if b == 0:
        print("Không chia được")
        return None
    return a / b

def luy_thua(a, n):
    kq = 1
    for i in range(n):
        kq *= a
    return kq


a = float(input("Nhập a: "))
b = float(input("Nhập b: "))
n = int(input("Nhập n (lũy thừa): "))

print("Cộng:", cong(a, b))
print("Trừ:", tru(a, b))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/Ad
OANGBAOANH/bai_9.py
Nhập a: 3
Nhập b: 4
Nhập n (lũy thừa): 2
Cộng: 7.0
Trừ: -1.0
Nhân: 12.0
Chia: 0.75
Lũy thừa a^n: 9.0
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH>
```

Ln 18, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CR

Run Terminal Help bai_10.py - 8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH - Visual Studio Code

bai_2.py bai_3.py bai_4.py bài_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.py

bai_10.py > ...

```python
def in_uoc_so(n):
    print(f"Ước số của {n}: ", end="")
    for i in range(1, n + 1):
        if n % i == 0:
            print(i, end=" ")
    print()

n = int(input("Nhập n: "))
in_uoc_so(n)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/Ad
OANGBAOANH/bai_10.py
Nhập n: 4
Ước số của 4: 1 2 4
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH>
```

Ln 9, Col 13 Spaces: 4 UTF-8 CR

Run Terminal Help bai_11.py - 8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH - Visual Studio Code

bai_3.py bai_4.py bài_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.py bai_10.py

bai_11.py > ...

```python
def nhap_sv():
    ho_ten = input("Họ tên: ")
    toan = float(input("Điểm Toán: "))
    ly = float(input("Điểm Lý: "))
    hoa = float(input("Điểm Hóa: "))
    return ho_ten, toan, ly, hoa

def tinh_tb(toan, ly, hoa):
    return (toan + ly + hoa) / 3

def xuat_sv(ho_ten, toan, ly, hoa):
    tb = tinh_tb(toan, ly, hoa)
    print(f"Họ tên: {ho_ten}")
    print(f"Điểm: Toán={toan}, Lý={ly}, Hóa={hoa}")
    print(f"Điểm TB: {tb:.2f}")

# Sử dụng
ho_ten, toan, ly, hoa = nhap_sv()
xuat_sv(ho_ten, toan, ly, hoa)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/Ad
OANGBAOANH/bai_11.py
Họ tên: ng hoàng anh
Điểm Toán: 9
Điểm Lý: 8
Điểm Hóa: 7
Họ tên: ng hoàng anh
Điểm: Toán=9.0, Lý=8.0, Hóa=7.0
Điểm TB: 8.00
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH>
```

Ln 19, Col 31 Spaces: 4 UTF-8 CR

Run Terminal Help bai_12.py - 8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH - Visual Studio Code

bai_4.py | bài_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py | bai_9.py | bai_10.py | bai_11.py

bai_12.py > ...

```python
def nhap_nv():
    ho_ten = input("Họ tên: ")
    que_quan = input("Quê quán: ")
    tham_nien = int(input("Thâm niên: "))
    return ho_ten, que_quan, tham_nien

def tinh_luong(tham_nien):
    luong_co_ban = 5000000
    phu_cap = tham_nien * 500000
    return luong_co_ban + phu_cap

def xuat_nv(ho_ten, que_quan, tham_nien, luong):
    print(f"Họ tên: {ho_ten}")
    print(f"Quê quán: {que_quan}")
    print(f"Thâm niên: {tham_nien} năm")
    print(f"Lương: {luong:,.0f} VND")

# Sử dụng
ho_ten, que_quan, tham_nien = nhap_nv()
luong = tinh_luong(tham_nien)
xuat_nv(ho_ten, que_quan, tham_nien, luong)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/Ad
OANGBAOANH/bai_12.py
Họ tên: ng hoàng anh
Quê quán: hải dương
Thâm niên: 3
Họ tên: ng hoàng anh
Quê quán: hải dương
Thâm niên: 3 năm
Lương: 6,500,000 VND
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH>
```

Ln 21, Col 44 Spaces: 4 UTF-8 CR

Run Terminal Help bai_13.py - 8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH - Visual Studio Code

bài_5.py bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.py bai_10.py bai_11.py bai_12.py

bai_13.py > ...

```python
            return 29
        else:
            return 28


y = int(input("Nhập năm: "))
m = int(input("Nhập tháng: "))

if nam_nhuan(y):
    print("Năm", y, "là năm nhuận")
else:
    print("Năm", y, "không phải năm nhuận")

print("Số ngày trong tháng:", so_ngay_thang(m, y))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/Ad
OANGBAOANH/bai_13.py
Nhập năm: 2025
Nhập tháng: 6
Năm 2025 không phải năm nhuận
Số ngày trong tháng: 30
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH>
```

Ln 19, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CR

Run Terminal Help bai_14.py - 8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH - Visual Studio Code

bai_6.py bai_7.py bai_8.py bai_9.py bai_10.py bai_11.py bai_12.py bai_13.py

bai_14.py > ...

```python
def nhap_list(n):
    lst = []
    for i in range(n):
        x = int(input(f"Nhập phần tử {i+1}: "))
        lst.append(x)
    return lst

def binh_phuong_list(lst):
    return list(map(lambda x: x * x, lst))

def main():
    n = int(input("Nhập n: "))
    lst = nhap_list(n)

    print("List ban đầu:", lst)

    lst_bp = binh_phuong_list(lst)
    print("List bình phương:", lst_bp)

main()
```

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
Nhập phần tử 3: 6
Nhập phần tử 4: 2
Nhập phần tử 5: 6
Nhập phần tử 6: 6
Nhập phần tử 7: 24
Nhập phần tử 8: 89
Nhập phần tử 9: 6
Nhập phần tử 10: 3
Nhập phần tử 11: 23
Nhập phần tử 12: 2
List ban đầu: [4, 5, 6, 2, 6, 6, 24, 89, 6, 3, 23, 2]
List bình phương: [16, 25, 36, 4, 36, 36, 576, 7921, 36, 9, 529, 4]
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH>
```

Ln 21, Col 1 Spaces: 4 UTF-8

Run Terminal Help bai_15.py - 8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH - Visual Studio Code

bai_7.py bai_8.py bai_9.py bai_10.py bai_11.py bai_12.py bai_13.py bai_14.py

bai_15.py > ...

```python
#a
c = [i for i in range(1, 101) if i % 2 == 0]
print("Chẵn [1,100]:", c)

# b
from functools import reduce

n = int(input("Nhập n: "))
a = list(range(1, n+1))

# lọc số chẵn
chan = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, a))

# tính tổng
tong = reduce(lambda x, y: x + y, chan)

print("Danh sách:", a)
print("Số chẵn:", chan)
print("Tổng số chẵn:", tong)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/A
OANGBAOANH/bai_15.py
Chẵn [1,100]: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,
, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100]
Nhập n: 12
Danh sách: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
Số chẵn: [2, 4, 6, 8, 10, 12]
Tổng số chẵn: 42
PS C:\Users\Admin\Downloads\8.1_2026_NGUYENHOANGBAOANH>
```

Ln 19, Col 29 Spaces: 4 UTF-8