

Betreff AW: Anforderungen an die Weiterentwicklung des Six7 Appstores

Von Rutesic, Petko <Petko.Rutesic@dhbw.de>

An Leonie Berens <s241226@student.dhbw-mannheim.de>

CC
s241143 <s241143@student.dhbw-mannheim.de>, s241418 <s241418@student.dhbw-mannheim.de>, Eichberg, Michael
<michael.eichberg@dhbw.de>

Datum Samstag 26. September 2026, 11:39:51

Sehr geehrte Frau Berens,

ich entschuldige mich für die Verzögerung bei der Antwort. Mit Blick auf den aktuellen Zustand der Plattform kann ich aus meiner Sicht einige Punkte nennen, die noch offen sind – und was bereits gelöst wurde, was verbessert oder was beibehalten werden sollte.

Offene Anforderungen

1. IPv6-Unterstützung für bestehende App-Templates hinzufügen:

Die vorhandenen Templates funktionieren ausschließlich mit IPv4-Adressen (DHBWv4 Netz). Da unsere Cluster-Netze dual-stack betrieben werden, sollten die Templates beide Adressfamilien unterstützen. Denkbar wäre z.B. eine Schalter-Variable mit drei Werten — nur IPv4, nur IPv6 oder beides —, über die das Template das passende Netz wählt. Zu bedenken ist dabei, dass die Regeln der Security Group je Adressfamilie getrennt angelegt werden müssen: Eine Regel für IPv4 gilt nicht automatisch auch für IPv6.

2. Mailversand sauber aufsetzen.

Die Six7 Plattform verschickte E-Mails über ein Google-Konto, weil kein eigener SMTP-Server eingerichtet wurde. Für einen Betrieb an der Hochschule (oder andere Betreiber) sollte stattdessen ein regulärer Mailserver genutzt werden.

3. Neue Art von App-Templates.

Bisher richten die Templates ihre Systeme allein über cloud-init und Shell-Skripte ein. Aus cloud-init heraus ließe sich auch Ansible starten, womit deutlich komplexere Templates möglich wären — etwa ein vollständiges Kubernetes-Cluster aus einem einzigen App-Template.

Bereits gelöst — und aus meiner Sicht zu erhalten:

1. Aufsetzen der Plattform auch über CI:

Das Aufsetzen der gesamten Plattform soll ebenfalls automatisiert erfolgen, sodass es jederzeit einfach möglich ist, die Staging-Version auf einem OpenStack-Cluster bereitzustellen (<https://github.com/DHBW-AppStore/deployment/blob/main/docs/staging-setup.md>). Ziel ist es, das Deployment der gesamten Plattform so automatisiert zu gestalten, wie man es von GitLab, Forgejo oder ähnlichen Systemen kennt. Auf diese Weise ist die gesamte Einrichtung des Systems zugleich nachvollziehbar dokumentiert.

Das Team Six7 hatte ursprünglich eine Staging-Version mit einem Self-hosted Runner auf GitHub eingerichtet. Dieser Ansatz war jedoch nicht optimal, da der DHBW AppStore mehrere Betreiber haben soll, die jeweils eigene Staging- bzw. Produktionsinstallationen betreiben möchten, ohne ihre Secrets auf GitHub hochzuladen. Hinzu kommt, dass GitHub selbst ausdrücklich davon abrät, Self-hosted Runner mit öffentlichen Repositories zu verwenden:

"We recommend that you only use self-hosted runners with private repositories."

(<https://docs.github.com/en/actions/how-tos/manage-runners/self-hosted-runners/add-runners>).

Deshalb wird das CI-basierte Aufsetzen im Projekt bereits über einen Forgejo-Server durchgeführt (es konnte auch GitLab sein) Auf diese Weise können die Betreiber ihre eigenen Deployments verwalten. Zudem ist jederzeit nachvollziehbar, wer in der Organisation (oder in ihrem Entwicklungsteam) die letzte Einrichtung durchgeführt hat und aus welchem Grund. Ich denke, dass Sie auch solche Deployment version weitermachen sollte.

Wir sollten darüber nachdenken, auch das Setup der Produktionsumgebung auf diese Weise zu gestalten.

2. Klonen privater App-Repositories

Bisher war dafür ein GitHub-Konto samt Token hinterlegt. Das skaliert nicht über mehrere Betreiber, denn jeder Repo-Eigentümer müsste diesem einen Konto Zugriff geben. Inzwischen nutzt die Plattform eine GitHub App, die der Eigentümer auf seinem Repository installiert. Öffentliche Repositories brauchen gar keine Zugangsdaten; der Token ist nur noch für GitLab-Repositories und als Rückfall nötig. Beschrieben in <https://github.com/DHBW-AppStore/deployment/blob/main/.env.staging.example.env.staging.example>. Sie können überprüfen, ob diese Lösung in Ordnung ist, und die Dev-Version dazu aktualisieren, wenn das möglich wäre. Sie können gerne brainstormen und überprüfen, ob diese Lösung in Ordnung ist, und falls möglich die Dev-Version aktualisieren.

Viel Erfolg mit dem Projekt! Ich bleibe offen für weitere Fragen.

Viele Grüße,

Petko Rutesic

Von: Leonie Berens <s241226@student.dhbw-mannheim.de>

Gesendet: Freitag, 18. September 2026 11:32

An: Rutesic, Petko

Cc: s241143; s241418

Betreff: Anforderungen an die Weiterentwicklung des Six7 Appstores

Sehr geehrter Herr Rutesic,

ich bin Studentin des Kurses WWI24SEA. Im Rahmen unseres Projekts zum Six7 Appstore erheben wir derzeit die konkreten Anforderungen der beteiligten Stakeholder.

Daher meine Frage: Haben Sie Anforderungen oder Erwartungen an die Weiterentwicklung des Appstores, die wir berücksichtigen sollten?

Vielen Dank und ein schönes Wochenende!

Leonie Berens