

小红书选题生成助手

移动端 MVP · 高保真可交互原型

6

页面与状态
全覆盖

1.5s

生成加载
反馈时长

4

行业赛道
选题库

15min

单篇成稿
目标耗时

面向小红书个人创作者的 AI 选题工具。核心流程只有一句话：

选赛道 + 填关键词 → 一键拿到 3 条可直接开写的爆款选题。

本原型覆盖默认、加载中、成功、空结果、生成失败、历史抽屉共 6 个界面状态，用于交互评审与演示，可在浏览器中直接点击走查。

CONTENTS

01 为什么做这个工具

03 选题生成首页

05 生成失败态 · 历史抽屉

07 交互与状态机

02 页面清单与主流程

04 加载中态 · 空结果态

06 结果页 · 选题卡片

08 可追溯性与边界

为什么做这个工具

个人创作者在小红书创作中普遍卡在同一件事上——不是不会写，是不知道「发什么有人看」。

卡点	用户原话式的真实困境	现有工具为什么没解决
选题焦虑	「每天打开 App 不知道发什么，只能刷同行洗选题」	通用 AI 写作工具没有选题环节，需要用户自己先想好主题
产能瓶颈	「一篇笔记从想到写完要 1-3 小时，日更根本撑不住」	只解决「写」，选题、结构、标签仍然要人从零搭
语感不对	「AI 写出来一股公文味，一看就是机器人」	通用大模型没有平台语感，缺少笔记结构的模板约束

维度	通用 AI 写作工具	本产品
选题	无，靠用户自己填主题	按赛道 + 关键词主动生成，直接给可写的角度
颗粒度	给一个标题或一段正文	给完整框架大纲：痛点 + 5 步结构，拿来就能开写
语感	通用书面语，AI 味重	内置笔记类型模板（干货 / 种草 / 教程 / 避雷 / 探店）
可用性	生成完还得大改	一键复制即可粘贴进笔记草稿

北极星指标 把「产出一篇可发布笔记」的时间从平均 90 分钟压缩到 15 分钟以内。

≤15min 单篇成稿耗时	≥40% 生成采纳率	≥30% 7 日留存	≥5 篇 周活跃产出
------------------	---------------	---------------	---------------

页面清单与主流程

原型共 6 个画面，覆盖 1 条主链路 + 2 条异常分支 + 1 个回溯入口。

编号	页面 / 状态	触发条件	核心内容
P01	选题生成首页	默认进入	赛道下拉 + 关键词输入 + 快捷标签 + 主按钮
P02	加载中态	点击生成后 1.5s 内	环形加载 + 进度条 + 骨架屏占位
P03	结果页（成功态）	生成完成	3 张选题卡（状态标签 / 标题 / 核心痛点 / 内容框架大纲）+ 复制 / 换一个
P04	空结果态	关键词过于宽泛	提示补充人群或场景 + 3 个细化建议标签 + 返回修改
P05	生成失败态	接口超时 / 异常	保留已填输入 + 错误码 + 重试按钮
P06	历史记录抽屉	点击右上角时钟	生成历史列表，点击条目整套回填赛道 / 关键词 / 卡片

主 链 路



两条异常分支与一个回溯入口

分支	触发	处理策略
输入校验拦截	关键词为空或少于 2 字	输入框红色描边 + 行内提示， 不进入加载态 ，不浪费一次生成
宽泛词引导	输入「穿搭 / 化妆 / 职场」等大词	不返回泛泛的选题，改为引导补充人群或场景，并给 3 个可点选示例
生成失败兜底	超时 / 服务异常	保留已填输入 + 展示错误码 + 提供重试，不让用户重新输入
历史回溯	点击右上角时钟	抽屉列出历次生成记录，点条目回填当次赛道、关键词与全部卡片

选题生成首页

用户的第一步。目标是让「不擅长文案的人」也能在 30 秒内给出一个可用的输入。

P01 选题生成首页 · 默认态390 × 844

9:41

小红书选题助手

生成配置30 秒搞定一周选题

行业赛道*

美妆护肤

输入关键词 / 痛点*

如“新手化妆”、“面试技巧”

新手化妆面试技巧平价通勤穿搭宝宝辅食小户型收纳

0/50

一键生成爆款选题

页面目标

降低输入门槛。用户不需要想清楚要写什么，只要给一个关键词或一个痛点，剩下的交给系统。

关键组件

行业赛道下拉

美妆护肤 / 职场干货 / 母婴育儿 / 家居好物，默认美妆护肤。

关键词输入框

占位文案直接给示例（如"新手化妆"、"面试技巧"），右下角实时字数 0/50。

快捷标签

5 个高频词，点一下即填入，解决「不知道填什么」的空白焦虑。

主按钮

通栏渐变，「🌟 一键生成爆款选题」。

为什么这样设计

① 输入框用「关键词 / 痛点」而不是「主题」，是为了接受更原始、更口语的输入；

② 快捷标签把首次使用的门槛降到一次点击；

③ 底部操作栏在有结果后才出现，首屏保持干净。



交互

点快捷标签填入关键词；关键词为空或少于 2 字时点生成，输入框红框报错且不发起请求。

04 / 09

加载中态 · 空结果态

生成需要等待，等待需要被感知；输入不够具体时，要给出路而不是给错误。



三道反馈叠加，把等待变成看得见的工作

环形加载动画 + 进度条 + 下方骨架卡片。骨架卡的形状与真实选题卡一致，让用户在等待期间就对「即将拿到什么」形成预期，减少等待焦虑与中途退出。

文案轮换，而不是干等

每 0.5 秒切换一句状态文案：分析赛道语感 → 检索高赞结构 → 剔除同质化角度，让 1.5 秒看起来在推进。

时长基线

1.5 秒。对应 PRD §5.1「单次生成响应 ≤ 8 秒」，超出则在骨架屏上给出更明确的进度提示。

不返回垃圾结果

输入「穿搭」这类大词时，与其生成一堆「穿搭合集」式的泛选题，不如明确告诉用户输入太宽——**负向反馈也是一种价值交付。**

解释原因，而不是报错

文案说明「覆盖太广，生成的选题容易泛泛而谈」，把问题归因讲清楚，用户才知道该怎么改。

给出路：3 个可点选的细化建议


直接给「平价通勤穿搭 / 微胖女生显瘦穿搭 / 小个子春天穿搭」三个标签，点一下即填入关键词，把一次失败变成两次点击就能挽回的轻量操作。

一键回流

另有「返回修改关键词」按钮，回到首页并自动聚焦输入框、全选原文字，支持直接覆盖重填。

生成失败态 · 历史记录抽屉

异常要能被恢复，结果要能被找回——这两件事决定了用户第二天还会不会打开它。



失败态里最重要的一句话：你的输入已保留

生成失败最伤人的不是失败本身，而是用户填好的字段被清空、要从头再来一遍。页面用一句话明确承诺输入仍在，把挫败感压到最低。

暴露错误码

展示「GEN_TIMEOUT · 已自动重试 1 次」。用户看到系统已经自己试过一次，对第二次重试的容忍度更高，同时也便于反馈问题时定位。

单一行动点

只给「重试」一个按钮，不提供「取消 / 反馈 / 换个方式」等选项——异常态不适合让用户做选择题。



从底部升起，不打断上下文

抽屉 + 遮罩，点遮罩或下划关闭，符合移动端肌肉记忆；用户不会丢失当前结果页的位置。

用「第一条选题标题」当摘要

比显示关键词更容易被认出来——用户记住的是内容，不是当时输入了什么。

点击整套回填


恢复赛道、关键词与全部 3 张卡片，而不是只回填关键词让用户重跑一次生成。这是「历史记录」和「搜索框」的本质差别。

列表元信息

赛道用品牌红胶囊标出，后接关键词、条数与批次、时间（2026-09-10 21:14），一行读完。

结果页 · 选题卡片

这是产品的价值兑现点：不是给一句标题，而是给一张可以照着写的结构表。



每张卡回答四个问题

① **值不值得做** 状态标签用 5 套配色区分（高赞潜质 / 蓝海低竞争 / 搜索上升 / 争议话题 / 收藏率高）。

② **写给谁看** 「匹配度 96% · 干货」，同时给出建议笔记类型。

③ **戳哪个痛点** 用一整句描述用户处境，而不是一个词。

④ **具体怎么写** 5 步框架大纲，带序号，直接照填。

卡内两个动作

复制 按固定格式拼成一段文本（含建议笔记类型与匹配度），粘进草稿即可用。

换一个 只替换这一张卡，其余两张不动——三条里只有一条不满意是最高频的场景，整批换会让用户丢掉已认可的结果。

收藏 右上角心形，为「攒一个选题池」留出口。

批量动作

底部固定「换一批」，左侧显示批次与剩余可换条数，让用户对「还能换几次」有预期。

交互与状态机

原型可点击走查的全部路径，以及每个动作的反馈方式。

状态流转



其中「空结果态」由宽泛关键词触发，「失败态」由接口超时或异常触发，两者都可一步回到默认态。

触发元素	动作	反馈与结果
主按钮「一键生成」	点击	输入校验 → 通过则按钮置灰文案变「生成中...」，进入加载态，1.5 秒后自动滚到结果区
卡片「复制」	点击	写入剪贴板 → 底部胶囊 Toast「选题已复制，可直接粘进笔记草稿」，1.9 秒自动消失
卡片「换一个」	点击	该卡降至 42% 透明度并禁用点击，0.9 秒后替换为新内容，其余卡片不动
卡片心形图标	点击	空心 ↔ 实心品牌红，Toast 分别提示「已加入选题库」 / 「已取消收藏」
底部「换一批」	点击	卡片区淡出 → 换新 → 淡入，批次号 +1，图标旋转，Toast「已换一批 · 第 N 批」
右上角时钟图标	点击	历史抽屉从底部升起（300ms 缓出）+ 遮罩淡入；点遮罩或下划关闭
历史条目	点击	关闭抽屉 → 回填当次赛道 / 关键词 / 全部卡片 → 滚动定位到结果区
空结果建议标签	点击	把标签文字填入关键词输入框，光标就位，等用户再次点击生成
关键词输入框	失焦校验	非法时红描边 + 浅红底 + 行内提示；输入合法字符后即时清除错误态

一个容易漏掉的体验点：结果区位于生成配置卡下方，首屏看不到。原型在生成开始时即自动滚动到结果区——否则用户点完按钮会以为「没反应」。这类「操作后有反馈」的确认感，比多加一个动效更能提升信任。

需求可追溯性与边界

每个原型元素都能倒推回 PRD 条目，且严格停在 PRD 划定的范围之内。

编号	PRD 条目	优先级	原型落地位置
F01	关键词选题生成	P0	P01 赛道下拉 + 关键词输入 + 5 个快捷标签；P03 三张选题卡片
F02	选题卡片要素	P0	P03 卡片含状态标签、匹配度与建议笔记类型、核心痛点、5 步内容框架大纲
F03	结果采纳动作	P0	P03 卡片「复制」；底部「换一批」；卡片心形收藏
F04	宽泛关键词引导	P0	P04 空结果态：说明原因 + 3 个细化建议 + 返回修改
F05	生成失败兜底	P0	P05 保留输入 + 错误码 + 重试
F06	生成历史	P1	P06 历史记录抽屉，条目点击整套回填
F07	生成性能提示	P0	P02 加载态三重反馈 + 文案轮换，1.5 秒基线

明确不做（非目标）

- 不做自动发布——不打通小红书账号接口，工具定位为辅助创作，规避平台规则风险
- 不做登录注册——MVP 阶段无账号体系，历史与收藏存本地
- 不做付费与会员——核心链路不引入任何商业化分支
- 不做配图生成——本版仅覆盖选题环节，成稿与合规检测在后续迭代

本次交付物

- HTML 可交互原型——单文件、零依赖、双击即可在浏览器走查
- 本 PDF 作品集——6 个状态的高保真截图与设计说明
- 墨刀生成包——可直接粘贴进墨刀 AI 的提示词与搭建规格
- PRD v1.0——13 要素完整需求文档

关于原型里的数据 本原型不接任何后端与大模型服务，选题内容为内置模拟数据（4 个赛道 × 8 条选题池 + 6 套关键词模板，会随用户输入的关键词动态组装标题与大纲）。用户输入已做 HTML 转义处理，不落库、不外传。