

에이스카운터

클릭이벤트 분석 가이드

페이지 이동으로 잡히지 않는 클릭·전환 동작을 AM_PL 함수로 페이지뷰처럼 집계하는 방법을 안내합니다.

VERSION

V 2.0

최종 수정

2026. 06. 10

event.html

```
<a href="#" onMouseDown="javascript:
AM_PL('/event/banner_1');">  </a>
```

클릭

목차

01 정의

클릭 이벤트를 페이지뷰로 집계하는 AM_PL 함수의 역할

AM_PL ()

02 숙지할 점

설정 방식·호출 순서·이동 지연 등 적용 전 알아둘 규칙

설정 규칙

03 유형별 적용

4가지 예시

· 링크 클릭

· Ajax

· SPA · 버튼 이벤트

· 전화 · 상담 버튼

04 통계 확인

리포트의 페이지 분석에서 집계 확인, 전환 분석은 별도 설정

리포트 · 설정

클릭을 “페이지”로 집계하는 함수

Ajax·SPA처럼 일반적인 페이지 이동으로 읽히지 않는 동작도, 임의의 URL(페이지)을 할당해 페이지뷰로 집계할 수 있습니다.

AM_PL(a)

방문자의 클릭 액션을 지정한 페이지로 분석하기 위한 함수입니다. 분석 스크립트 소스 내부에 이미 정의되어 있습니다.

인자 a 클릭 액션이 발생했을 때 집계할 **Target Page URL 경로**. `AM_PL('/임의페이지이름')` 형태로 호출하며, 인자 문자열은 반드시 `'/'` 로 시작합니다. 임의 페이지 이름은 프로토콜이나 도메인을 뺀 형식이어야 합니다.

적용 시 알아둘 6가지




공통 스크립트 페이지에서 호출

AM_PL은 분석 공통 스크립트가 삽입된 페이지에서 호출해야 집계됩니다. 스크립트가 없는 페이지에서는 동작하지 않습니다.



이동 지연 처리

클릭 직후 JavaScript 이동 구문(`location.href` 등)은 집계 전에 이동될 수 있어, `setTimeout` 으로 약간의 지연을 준 뒤 이동합니다.



페이지 이름 지정

확장자 없이 이름만 지정해도 되고, 파라미터를 포함하면 다양한 URL을 분석할 수 있습니다.

```
AM_PL('/menu1'),  
AM_PL('/product?type=A')
```



예외 처리 (try...catch)

Ajax 등 본 동작 호출 전에 **AM_PL**을 호출하되, `try...catch` 로 감싸 집계 오류가 본 동작에 영향을 주지 않도록 합니다.



호출 순서

특정 이벤트 클릭 시 **AM_PL**을 먼저 호출한 뒤 실제 액션(이동·요청)이 수행되도록 작성합니다.



설치 의존성

분석 스크립트 설치 후 적용해야 반영됩니다. 스크립트를 삭제할 땐 **AM_PL** 호출도 함께 제거해야 오류가 없습니다.

내부 링크 클릭 집계하기

변경 전 사이트 내부 링크

```
<li class="banner_1">
  <a href="#" onclick="goBanner('1')">
    
  </a>
</li>
```

변경 후 AM_PL 함수 호출 추가

```
<li class="banner_1">
  <a href="#" onclick="goBanner('1')"
```

```
    onMouseDown="javascript:AM_PL('/event/banner_1');">
```

```
    
  </a>
</li>
```



AM_PL('/임의페이지이름') 으로 설정합니다. 인자 값 문자열은 반드시 '/' 로 시작해 전달해야 합니다.

비동기 요청 집계하기

변경 전 문의 저장 — 성공 시 이동

```
function submitInquiry() {
  $.ajax({
    type: "POST",
    url: "/inquiry/save",
    data: formData,
    success: function () {
      location.href = "/main.html";
    }
  });
}
```

변경 후 성공 콜백에서 집계 후 이동

```
function submitInquiry() {
  $.ajax({
    type: "POST",
    url: "/inquiry/save",
    data: formData,
    success: function () {
      {
        AM_PL('/inquiry/done');
        setTimeout(function () {
          location.href = "/main.html";
        }, 500);
      }
    }
  });
}
```



문의 저장처럼 처리가 성공한 뒤 페이지 이동이 일어나는 경우, 비동기 통신의 성공 콜백에서 AM_PL을 호출한 뒤 `setTimeout`으로 이동하면 집계 누락을 막을 수 있습니다.

페이지 로드 없는 이벤트 집계하기

변경 전 SPA 라우팅 — 페이지 로드 없음

```
// 버튼 클릭 시 화면만 전환  
function goView(id) {  
  router.push('/view/' + id);  
}
```

변경 후 전환 직전 AM_PL 호출

```
// 라우팅 직전 페이지뷰 집계  
function goView(id) {  
  AM_PL('/view/' + id);  
  router.push('/view/' + id);  
}
```



SPA 화면 전환·버튼 클릭처럼 **페이지 로드**가 발생하지 않는 동작은 전환 직전 AM_PL을 호출해 집계합니다. (과거 Flash `getURL` 방식을 대체)

전화 · 상담 클릭 집계하기

변경 전 전화 · 상담 링크

```
// 전화 연결
<a href="tel:15881577">전화문의</a>

// 카카오톡 상담
<a href="//pf.kakao.com/_chat">카카오 상담</a>

// 네이버 톡톡 상담
<a href="//talk.naver.com/ct/w0">네이버 상담</a>
```

변경 후 클릭 직전 AM_PL 호출

```
// 전화 연결
<a href="tel:15881577"
  onMouseDown="javascript:AM_PL('/call/main');">전화문의</a>

// 카카오톡 상담
<a href="//pf.kakao.com/_chat"
  onMouseDown="javascript:AM_PL('/consult/kakao');">카카오 상담</a>

// 네이버 톡톡 상담
<a href="//talk.naver.com/ct/w0"
  onMouseDown="javascript:AM_PL('/consult/naver');">네이버 상담</a>
```



버튼이 `<a>` 가 아니라 JS 동작이면 `onclick="AM_PL('/consult/kakao'); open();"` 처럼 **AM_PL**을 먼저 호출합니다. 임의 페이지에 `/call/` `/consult/` 같은 접두어를 붙이면 리포트에서 분류·비교가 쉽습니다.

집계 결과는 어디서 보나요?

↳ 집계 결과 확인

설정한 임의 페이지 URL로 확인

리포트의 **페이지 분석** 메뉴에서 AM_PL로 설정한 임의 페이지 URL이 페이지뷰로 집계되어 노출됩니다.

리포트 > 페이지 > **많이 찾는 페이지**

☑ 전환으로 분석

전환 분석은 별도 설정이 필요

클릭 이벤트를 **전환**으로 분석하려면 전환 페이지 등록이 필요합니다. 아래 메뉴에서 해당 페이지를 전환 페이지로 설정하세요.

설정 > 페이지 > **전환 페이지**

THANK YOU

감사합니다

클릭 이벤트 설정과 통계 확인 방법에 대한 안내였습니다.
문의 사항은 에이스카운터 고객센터로 연락해 주세요.