
STOPPD_MAS_210020_01_01_RST_701_RestingState.nii.gz
BOLD contrast
1050
900
750
600
450
300
150
0
BOLD contrast


STOPPD_MAS_210020_01_01_RST_701_RestingState.nii.gz
Head Motion
Framewise Displacement (mm/TR)
TR
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50
100
150
200


STOPPD_MAS_210020_01_01_RST_701_RestingState.nii.gz
SFNR
80
70
60
50
40
30
20
10
0
SFNR

STOPPD_MAS_210020_01_01_RST_701_RestingState.nii.gz
fMRI Slice/TR Abnormalities




STOPPD_MAS_210020_01_01_DTI60-1000_501_DTI-60dir.nii.gz
B0 Contrast
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
B0 Contrast


STOPPD_MAS_210020_01_01_DTI60-1000_501_DTI-60dir.nii.gz
DTI
280
240
200
160
120
80
40
0
Anisotropy

STOPPD_MAS_210020_01_01_DTI60-1000_501_DTI-60dir.nii.gz
DTI Slice/TR Wise Abnormalities




STOPPD_MAS_210020_01_01_T1_301_MPRAGE.nii.gz
T1-contrast
320
280
240
200
160
120
80
40
0
T1-contrast