

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU VÀ ĐẶT PHÒNG TRỰC TUYẾN CHO HOMESTAY TVH TẠI TRÀ VINH

Giảng viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên: Nguyễn Hồng Quân

Mã số sinh viên: 170123592

Lớp: DX23TT11

Trà Vinh, tháng . . . năm 20 . . .

MỤC LỤC

1. TÊN ĐỀ TÀI.....	3
2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	3
2.1. Tính cấp thiết về thực tiễn.....	3
2.2. Ý nghĩa khoa học.....	4
2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu và giải pháp hiện có.....	4
3. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU.....	6
3.1. Mục tiêu tổng quát.....	6
3.2. Mục tiêu cụ thể và tiêu chí nghiệm thu.....	6
3.3. Câu hỏi nghiên cứu.....	7
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI.....	7
4.1. Đối tượng nghiên cứu.....	7
4.2. Phạm vi nghiên cứu.....	7
4.3. Giới hạn — những gì đề tài KHÔNG làm.....	8
4.4. Giả thuyết nghiên cứu.....	8
5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.....	9
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	9
6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.....	9
6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.....	10
6.3. Phương pháp kiểm chứng.....	10
6.4. Công nghệ và công cụ dự kiến.....	10
7. ĐÓNG GÓP DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI.....	11
8. KẾT CẤU DỰ KIẾN CỦA ĐỒ ÁN.....	11
9. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.....	13
10. TÀI LIỆU THAM KHẢO DỰ KIẾN.....	15
11. Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....	16

1. TÊN ĐỀ TÀI

Xây dựng website giới thiệu và đặt phòng trực tuyến cho Homestay TVH tại Trà Vinh

Tên đề tài cho biết sản phẩm, đối tượng áp dụng và phạm vi không gian. Vấn đề nghiên cứu không đưa vào tên cho gọn, và được trình bày ở mục 2.2 cùng mục 3.3.

Bảng 1. Các thành phần của đề tài và nơi trình bày

Thành phần	Nội dung	Nêu ở đâu
Sản phẩm	Website giới thiệu và đặt phòng trực tuyến	Trong tên đề tài
Đối tượng áp dụng	Homestay TVH — cơ sở lưu trú quy mô nhỏ do hộ gia đình vận hành	Trong tên đề tài
Phạm vi không gian	Tỉnh Trà Vinh	Trong tên đề tài
Vấn đề nghiên cứu	Chống đặt trùng phòng khi nhiều khách đặt đồng thời	Mục 2.2 và mục 3.3

2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

2.1. Tính cấp thiết về thực tiễn

Du lịch homestay tại Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Trà Vinh nói riêng đang tăng nhanh cùng làn sóng du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng. Khác với khách sạn, homestay thường do hộ gia đình tự vận hành, quy mô từ vài phòng tới vài chục phòng, và không có bộ phận lễ tân trực suốt ngày đêm.

Khảo sát thực tế vận hành của nhóm cơ sở lưu trú này cho thấy ba vấn đề sau.

1. **Kênh đặt phòng phân mảnh.** Chủ homestay nhận đặt phòng qua nhiều kênh tin nhắn khác nhau và đôi khi qua sàn trung gian. Mỗi kênh là một danh sách riêng trong trí nhớ hoặc trên một cuốn sổ. Không có nơi nào cho biết một ngày cụ thể còn bao nhiêu phòng ngoài việc tự nhớ lại.
2. **Rủi ro đặt trùng phòng là rủi ro thường trực.** Khi hai khách liên hệ gần như cùng lúc và chủ nhà trả lời "còn phòng" cho cả hai, sai sót chỉ lộ ra vào ngày nhận phòng, lúc không còn cách khắc phục nào ngoài việc từ chối một khách đã đi đường xa tới nơi. Đây không phải lỗi bất cẩn mà là hệ quả tất yếu của việc quản lý lịch phòng bằng trí nhớ con người.

3. Chi phí hoa hồng của sàn trung gian. Các sàn đặt phòng trực tuyến thu khoảng 15–20% giá trị mỗi đơn. Với homestay quy mô nhỏ, đó là phần lớn biên lợi nhuận. Nhưng rời sàn thì mất luôn kênh tiếp cận khách.

Một website đặt phòng riêng giải quyết cả ba vấn đề: gom mọi đơn về một nơi, để cơ sở dữ liệu chứ không phải trí nhớ con người bảo đảm không bán trùng phòng, và giữ lại toàn bộ doanh thu.

2.2. Ý nghĩa khoa học

Đề tài không dừng ở mức làm một trang web quản lý. Bài toán cốt lõi là không được bán trùng một phòng khi có nhiều yêu cầu đồng thời. Đây là một bài toán tranh chấp dữ liệu kinh điển, và không giải đúng được bằng cách kiểm tra thông thường ở tầng ứng dụng.

Mẫu quen thuộc *kiểm-tra-rời-ghi* (đọc "còn phòng không?", nếu còn thì ghi) để lại một khe hở giữa lúc đọc và lúc ghi. Hai luồng cùng đọc thấy "còn", cùng ghi, và phòng bị bán hai lần. Mức cô lập giao dịch mặc định của hầu hết hệ quản trị cơ sở dữ liệu không đóng được khe hở này.

Giải quyết đúng đòi hỏi hiểu biết về giao dịch, mức cô lập và ràng buộc toàn vẹn ở tầng lưu trữ. Đây là những nội dung cốt lõi của ngành mà một đề tài quản lý thông thường (thêm, sửa, xoá, tìm kiếm) không chạm tới. Đây là lý do học thuật để chọn đề tài này thay vì một đề tài quản lý khác.

2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu và giải pháp hiện có

Bài toán đặt phòng trực tuyến đã có nhiều lời giải. Mục này khảo sát ba nhóm giải pháp đang tồn tại và chỉ ra phần mà chúng chưa đáp ứng cho một homestay quy mô nhỏ.

2.3.1. Nhóm sàn đặt phòng trực tuyến

Các sàn trung gian (Booking.com, Agoda, Airbnb, Traveloka) làm tốt hai việc mà một homestay đơn lẻ không tự làm được, là mang khách tới và giữ chỗ đúng. Về mặt kỹ thuật, bài toán chống bán trùng phòng ở quy mô đó đã được giải từ lâu và không còn là vấn đề mở.

Phần các sàn không giải quyết cho chủ homestay là chi phí và quyền kiểm soát. Theo biểu phí công bố trên trang dành cho đối tác của các sàn, mức hoa hồng phổ biến nằm trong khoảng 15–20% giá trị mỗi đơn. Cơ sở lưu trú cũng không nắm dữ liệu khách của chính mình và không đặt được quy tắc đặt phòng riêng. Ngoài ra, khi dùng nhiều sàn cùng lúc mà không đồng bộ lịch, rủi ro đặt trùng phòng xuất hiện trở lại ở một chỗ khác, là giữa các sàn với nhau.

2.3.2. Nhóm phần mềm quản lý cơ sở lưu trú

Các phần mềm quản lý khách sạn thương mại trong nước đáp ứng đủ nghiệp vụ, nhưng được thiết kế cho khách sạn có lễ tân và bộ phận vận hành. Chúng thu phí theo tháng hoặc theo số phòng, cần đào tạo để dùng, và phần lớn là hệ thống đóng. Vì không mở mã nguồn, chúng không dùng được làm đối tượng nghiên cứu về cách bảo đảm tính đúng đắn của việc giữ chỗ.

2.3.3. Nhóm đề tài học thuật trong nước

Đề tài "quản lý khách sạn", "đặt phòng trực tuyến" là chủ đề quen thuộc ở bậc đại học. Khảo sát các đồ án và khoá luận cùng chủ đề cho thấy một khuôn mẫu lặp lại: trọng tâm đặt vào độ phủ chức năng (thêm, sửa, xoá, tìm kiếm, báo cáo, thống kê) và vào giao diện. Việc kiểm tra phòng trống hầu hết được cài ở tầng ứng dụng theo mẫu *kiểm-tra-rồi-ghi* đã nêu ở mục 2.2, và kịch bản nhiều người đặt cùng lúc thường không được kiểm thử. Lỗi đặt trùng phòng vì vậy không xuất hiện khi chạy thử một người, nên không bị phát hiện, chứ không phải là không tồn tại.

2.3.4. Khoảng trống mà đề tài nhắm tới

Bảng 2. Đối chiếu đề tài với các giải pháp hiện có

Tiêu chí	Sàn đặt phòng	Phần mềm quản lý	Đề tài cùng chủ đề	Đề tài này
Chống đặt trùng phòng đúng khi có tranh chấp	Có	Có (hộp đen)	Thường không	Có
Chứng minh được tính đúng đắn đó	Không công bố	Không công bố	Không kiểm thử	Kiểm thử đa luồng
Chi phí cho chủ homestay	15–20%/đơn	Phí thuê bao	—	Không
Chủ cơ sở giữ dữ liệu khách	Không	Tuỳ	—	Có
Mã nguồn đọc và	Không	Không	Có	Có

Tiêu chí	Sản đặt phòng	Phần mềm quản lý	Đề tài cùng chủ đề	Đề tài này
học được				

Khoảng trống không nằm ở chỗ chưa ai làm website đặt phòng, mà ở chỗ chưa có một lời giải mở, ở quy mô một homestay, đặt tính đúng đắn của việc giữ chỗ ở tầng cơ sở dữ liệu và chứng minh được điều đó bằng kiểm thử. Đề tài này nhằm vào khoảng trống đó.

3. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

3.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một website chạy được, có dữ liệu minh hoạ, giải quyết bài toán giới thiệu và đặt phòng cho homestay. Tính đúng đắn của việc chống đặt trùng phòng được chứng minh bằng kiểm thử.

3.2. Mục tiêu cụ thể và tiêu chí nghiệm thu

Mỗi mục tiêu đi kèm một tiêu chí nghiệm thu đo được:

Bảng 3. Mục tiêu cụ thể và tiêu chí nghiệm thu

#	Mục tiêu cụ thể	Tiêu chí nghiệm thu
1	Khách tìm được phòng trống theo ngày và đặt phòng thành công	Đặt được một đơn từ trang chủ tới lúc có mã QR thanh toán
2	Hệ thống không bao giờ bán trùng một phòng	Ca kiểm thử đa luồng: nhiều giao dịch cùng đặt một phòng, đúng một luồng thắng
3	Đặt cọc qua mã QR, webhook ngân hàng tự xác nhận đơn	Đơn tự chuyển trạng thái khi tiền về đủ, không cần thao tác tay
4	Không có nhánh nào để tiền của khách biến mất im lặng	Mọi khoản không khớp đều vào hàng đợi đối soát thủ công
5	Quản trị viên quản lý được phòng, giá, số khách và ngày khả dụng	Đóng phòng theo khoảng ngày, hệ thống tự mở lại đúng hạn
6	Giao diện đạt chuẩn một trang đặt phòng thương mại	Không còn lỗi vi phạm WCAG 2.1 mức A và AA khi quét tự động
7	Ba lệnh là đủ để dựng toàn hệ thống kèm dữ liệu mẫu trên một máy sạch	Từ lúc sao chép mã nguồn tới lúc hệ thống chạy được: sao chép, sinh tệp cấu hình, dựng và chạy — không thao tác tay nào khác
8	Có tài liệu kỹ thuật để người khác tiếp nhận được dự án	Bộ tài liệu kỹ thuật đối chiếu được với hệ thống đang chạy

3.3. Câu hỏi nghiên cứu

Đồ án trả lời bốn câu hỏi, xếp theo thứ tự phụ thuộc:

CH1. Vì sao việc kiểm tra "còn phòng hay không" ở tầng ứng dụng **không đủ** để ngăn đặt trùng phòng, kể cả khi đã dùng giao dịch?

CH2. Cơ chế nào ở **tầng cơ sở dữ liệu** bảo đảm được tính đúng đắn đó, và vì sao cơ chế đó đúng ngay cả khi nhiều yêu cầu tới cùng lúc?

CH3. Khi cơ sở dữ liệu **từ chối** một giao dịch vì trùng lịch, tầng ứng dụng phải xử lý thế nào để khách vẫn đặt được phòng khác thay vì nhận lỗi?

CH4. Trong luồng thanh toán không đồng bộ (khách chuyển khoản, ngân hàng gọi lại sau), làm thế nào để **không có nhánh nào** khiến tiền của khách biến mất mà không ai biết?

Bốn câu hỏi này là trục xuyên suốt của quyển báo cáo, và mục 8 chỉ rõ từng câu được trả lời ở mục nào: Chương 2 trả lời CH1 và CH2 về mặt lý thuyết (mục 2.4.1 và 2.4.3), Chương 3 trả lời CH3 và CH4 bằng thiết kế và cài đặt (mục 3.8 và 3.9), còn Chương 4 chứng minh cả bốn bằng kết quả kiểm thử (mục 4.5).

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Khái niệm	Nội dung
Khách thể	Cơ sở lưu trú quy mô nhỏ do hộ gia đình vận hành (homestay)
Đối tượng nghiên cứu	Quy trình đặt phòng trực tuyến và cơ chế bảo đảm tính đúng đắn của việc giữ chỗ khi có nhiều yêu cầu đồng thời
Đối tượng khảo sát	Homestay TVH (Trà Vinh) và các trang đặt phòng thương mại đang hoạt động

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Bảng 4. Phạm vi nghiên cứu

Chiều	Giới hạn
Không gian	Một cơ sở lưu trú tại Trà Vinh. Hệ thống phục vụ một homestay, không phải sản nhiều cơ sở
Thời gian	8 tuần, từ ... / ... / 20 ... đến ... / ... / 20 ...
Nội dung	Ba khối: trang bán hàng cho khách, khu quản trị cho chủ homestay, giao diện lập trình ứng dụng

Chiều	Giới hạn
	dùng chung
Dữ liệu	Dữ liệu minh hoạ do đề tài tự sinh, phản ánh đủ mọi trạng thái đơn. Không sử dụng dữ liệu khách hàng thật

4.3. Giới hạn — những nội dung đề tài không thực hiện

Những nội dung sau nằm ngoài phạm vi nghiệm thu:

- Xây dựng ứng dụng di động riêng. Giao diện web đáp ứng được trên điện thoại; ứng dụng di động là hướng phát triển.
- Tích hợp cổng thanh toán quốc tế. Đề tài dùng hình thức chuyển khoản trong nước qua mã QR và webhook xác nhận.
- Bảng giá theo từng đêm. Giá tính theo loại phòng; bảng giá theo mùa là hướng phát triển.
- Đồng bộ lịch hai chiều với sàn trung gian.
- Tự động hoàn tiền. Khoản thừa được ghi nhận và đưa vào hàng đợi để người xử lý, vì hoàn tiền tự động vượt quá phạm vi một đồ án.

4.4. Giả thuyết nghiên cứu

Bốn câu hỏi ở mục 3.3 tương ứng với ba giả thuyết. Mỗi giả thuyết nêu kèm điều kiện bác bỏ nó, để việc kiểm chứng ở mục 6.3 có căn cứ rõ ràng.

GT1. Với mức cô lập giao dịch mặc định, mẫu *kiểm-tra-rồi-ghi* ở tầng ứng dụng **không** ngăn được đặt trùng phòng khi hai giao dịch chạy song song. *Bác bỏ nếu:* chạy kiểm thử đa luồng trên bản cài đặt theo mẫu này mà không lần nào xuất hiện đơn trùng.

GT2. Một ràng buộc loại trừ trên kiểu dữ liệu khoảng ngày, đặt ở tầng cơ sở dữ liệu, ngăn được đặt trùng phòng **mà không cần** khoá bảng và không cần tuần tự hoá toàn bộ giao dịch. *Bác bỏ nếu:* kiểm thử đa luồng vẫn sinh ra đơn trùng, hoặc thông lượng sụt tới mức phải khoá bảng mới đúng.

GT3. Trong luồng thanh toán không đồng bộ, mọi sai lệch giữa số tiền nhận được và số tiền phải thu đều có thể được đưa về **một hàng đợi đối soát hữu hạn**, không có nhánh nào làm mất dấu khoản tiền. *Bác bỏ nếu:* dựng được một kịch bản

(tiền về muộn, thiếu, thừa, webhook gửi lại, đơn đã huỷ) mà khoản tiền không xuất hiện ở bất kỳ đâu trong hệ thống.

Cách kiểm chứng từng giả thuyết trình bày ở mục 6.3.

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

Để đạt tám mục tiêu ở mục 3.2, đề tài thực hiện sáu nhiệm vụ sau.

1. **Khảo sát hiện trạng** quy trình đặt phòng thủ công của homestay và phân tích các trang đặt phòng thương mại, để rút ra mẫu thiết kế nên áp dụng và mẫu cố ý không áp dụng.
2. **Nghiên cứu cơ sở lý thuyết** về giao dịch, mức cô lập, kiểu dữ liệu khoảng và ràng buộc loại trừ trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
3. **Phân tích và thiết kế hệ thống**: biểu đồ use case, lược đồ quan hệ thực thể, biểu đồ lớp, biểu đồ trạng thái, biểu đồ tuần tự, kiến trúc phân lớp, thiết kế giao diện lập trình ứng dụng và giao diện người dùng.
4. **Cài đặt hệ thống** theo thiết kế, gồm cả cơ chế chống đặt trùng phòng và luồng thanh toán không đồng bộ.
5. **Kiểm thử**, trọng tâm là kiểm thử đa luồng trên cơ sở dữ liệu thật để chứng minh mục tiêu số 2, cùng kiểm thử phân quyền và khả năng tiếp cận.
6. **Đóng gói và viết tài liệu** để hệ thống chạy lại được bằng ba lệnh và người khác tiếp nhận được dự án.

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

- **Nghiên cứu tài liệu**: đọc tài liệu chính thức của hệ quản trị cơ sở dữ liệu về mức cô lập giao dịch và ràng buộc toàn vẹn; đọc tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận nội dung web và về định dạng phản hồi lỗi của dịch vụ web.
- **Phân tích — tổng hợp**: đối chiếu các cách chống tranh chấp dữ liệu (khóa bi quan, khóa lạc quan, ràng buộc ở tầng lưu trữ) để chọn cách phù hợp với bài toán đặt phòng theo khoảng ngày.

6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

- **Khảo sát:** quan sát quy trình đặt phòng thủ công hiện tại và ghi lại các điểm phát sinh rủi ro.
- **Phân tích hệ thống tương tự:** khảo sát trang đặt phòng thương mại đang hoạt động để rút ra yêu cầu về trải nghiệm đặt phòng.
- **Thực nghiệm:** dựng hệ thống chạy thật rồi đo kết quả, thay vì chỉ lập luận.

6.3. Phương pháp kiểm chứng

Mỗi điều cần chứng minh đi kèm một cách kiểm chứng cụ thể và mục tiêu tương ứng:

Bảng 5. Cách kiểm chứng từng điều cần chứng minh

Điều cần chứng minh	Cách chứng minh	Chứng minh cho
Không bán trùng phòng	Kiểm thử đa luồng trên cơ sở dữ liệu thật (không giả lập bằng cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ, vì ràng buộc cần kiểm lại không tồn tại ở đó): cho nhiều giao dịch cùng đặt một phòng và kiểm tra đúng một luồng thẳng	Mục tiêu 2 · GT1, GT2
Khách vẫn đặt được phòng khác khi cơ sở dữ liệu từ chối	Kiểm thử vòng thử gán phòng : dựng tình huống trùng lịch rồi kiểm tra khách nhận được phòng thay thế chứ không nhận lỗi	Mục tiêu 1 · CH3
Tiền không biến mất im lặng	Kiểm thử cửa sổ tranh chấp của webhook: tiền về muộn, tiền thiếu, tiền thừa, webhook gửi lại	Mục tiêu 3, 4 · GT3
Mặc định từ chối mọi endpoint chưa khai quyền	Kiểm thử ma trận phân quyền duyệt toàn bộ tiền tố đường dẫn	Mục tiêu 5 — mặt sau: ngoài quản trị viên thì không ai thao tác được
Đạt chuẩn khả năng tiếp cận	Quét tự động bằng công cụ kiểm tra khả năng tiếp cận trên toàn bộ màn hình	Mục tiêu 6
Triển khai lại được	Chạy lại quy trình triển khai từ đầu trên máy sạch	Mục tiêu 7

Mục tiêu 8 (bộ tài liệu kỹ thuật) không có dòng trong Bảng 5, vì chất lượng tài liệu không đo được bằng một phép kiểm tự động. Mục tiêu này được nghiệm thu bằng cách đối chiếu từng mục tài liệu với hệ thống đang chạy.

6.4. Công nghệ và công cụ dự kiến

Bảng 6. Công nghệ và công cụ dự kiến

Tầng	Công nghệ	Lý do chọn
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Lý do quyết định: có kiểu dữ liệu khoảng ngày và ràng buộc loại trừ — hai thứ mà bài toán cốt lõi cần. MySQL và SQL Server không có sẵn cả hai, nên trên chúng phải tự chống trùng ở tầng ứng dụng, đúng chỗ mà mục 2.2 chỉ ra là không đủ
Máy chủ ứng dụng	Java + Spring Boot	Hệ sinh thái trưởng thành cho giao dịch cơ sở dữ liệu và bảo mật
Giao diện	Angular + Tailwind CSS	Kiến trúc tách rời, dùng lại được giao diện lập trình ứng dụng nếu sau này làm ứng dụng di động
Quản lý lược đồ	Công cụ migration	Lược đồ có lịch sử, tái lập được, không sửa bằng tay
Kiểm thử	Kiểm thử tích hợp trên cơ sở dữ liệu thật dựng trong container	Ràng buộc cần kiểm là tính năng của hệ quản trị, giả lập thì không kiểm được
Đóng gói	Docker Compose	Dựng cả bốn dịch vụ bằng một lệnh duy nhất, không phụ thuộc máy người chấm
Quản lý mã nguồn	Git + GitHub	Quy định của khoa có một mục riêng về quản lý đồ án bằng GitHub, và lịch sử commit là một tiêu chí chấm điểm tiến độ

7. ĐÓNG GÓP DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI

- Về thực tiễn:** một website đặt phòng chạy được, đóng gói sẵn, homestay quy mô nhỏ có thể dùng ngay mà không phải trả hoa hồng cho sàn trung gian.
- Về kỹ thuật:** một lời giải **kiểm chứng được** cho bài toán chống đặt trùng phòng, đặt ở tầng cơ sở dữ liệu thay vì tầng ứng dụng, kèm bộ kiểm thử đa luồng chứng minh tính đúng đắn.
- Về tài liệu:** bộ tài liệu kỹ thuật và báo cáo phân tích rõ **vì sao** cách làm thông thường không đủ. Đây là phần có giá trị tham khảo cho các đề tài sau gặp bài toán tranh chấp dữ liệu tương tự.

8. KẾT CẤU DỰ KIẾN CỦA ĐỒ ÁN

Theo đúng tên chương quy định trong văn bản "*Một số quy định về hình thức trình bày thực tập đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành*" của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

MỞ ĐẦU — Lí do chọn đề tài · Mục đích nghiên cứu · Đối tượng nghiên cứu · Phạm vi nghiên cứu

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

- 1.1. Giới thiệu bài toán — mô tả cơ sở, bài toán cốt lõi không được bán trùng phòng
- 1.2. Khảo sát hiện trạng — quy trình thủ công, khảo sát người dùng
- 1.3. Khảo sát các hệ thống tương tự — so sánh, mẫu áp dụng và mẫu cố ý không áp dụng
- 1.4. Xác định yêu cầu — yêu cầu chức năng và phi chức năng
- 1.5. Phạm vi và giới hạn của hệ thống

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

- 2.1. Kiến trúc ứng dụng web tách rời
- 2.2. Ngôn ngữ và nền tảng tầng máy chủ
- 2.3. Nền tảng tầng giao diện
- **2.4. Cơ sở dữ liệu quan hệ — trọng tâm lý thuyết của đề tài**
 - 2.4.1. Giao dịch và mức cô lập → trả lời CH1
 - 2.4.2. Kiểu dữ liệu khoảng và quy ước nửa mở
 - 2.4.3. Ràng buộc loại trừ → trả lời CH2
 - 2.4.4. Chỉ mục tổng quát và lý do cần nó
- 2.5. Xác thực và phân quyền
- 2.6. Quản lý lược đồ bằng migration
- 2.7. Thanh toán không đồng bộ và webhook
- 2.8. Kiểm thử tích hợp trên cơ sở dữ liệu thật
- 2.9. Đóng gói bằng container

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

- 3.1. Phân tích chức năng — biểu đồ use case
- 3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu — lược đồ quan hệ thực thể, hai lần dùng ràng buộc loại trừ
- 3.3. Thiết kế lớp và máy trạng thái đơn đặt phòng
- 3.4. Thiết kế kiến trúc phần mềm
- 3.5. Thiết kế giao diện lập trình ứng dụng
- 3.6. Thiết kế giao diện người dùng
- 3.7. Môi trường và quy trình phát triển

- 3.8. Cài đặt luồng đặt phòng và xử lý khi cơ sở dữ liệu từ chối → *trả lời CH3*
- 3.9. Cài đặt thanh toán không đồng bộ, webhook và hàng đợi đối soát → *trả lời CH4*
- 3.10. Cài đặt mô hình bảo mật
- 3.11. Đóng gói và triển khai

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

- 4.1. Chức năng đã hoàn thành
- 4.2. Kết quả kiểm thử tự động
- 4.3. Các lỗi thực tế phát hiện trong quá trình thực hiện
- 4.4. Kiểm thử phi chức năng — khả năng tiếp cận, bảo mật
- 4.5. Đối chiếu với mục đích đã đặt ra → *chứng minh cả bốn câu hỏi*
- 4.6. Những điều chưa kiểm chứng được
- 4.7. Các giới hạn đã biết của hệ thống

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO · PHỤ LỤC

Độ dài dự kiến: 30–50 trang phần nội dung (không kể bìa, lời cảm ơn, mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục), đúng quy định của khoa.

9. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Đề tài thực hiện trong tám tuần, phân chia theo bảng dưới đây.

Bảng 7. Kế hoạch thực hiện theo tuần

Tuần	Nội dung công việc	Sản phẩm phải có	Ghi chú
1	Khảo sát hiện trạng, phân tích hệ thống tương tự, chốt yêu cầu; nghiên cứu lý thuyết về giao dịch, mức cô lập và ràng buộc loại trừ	Danh sách yêu cầu chức năng và phi chức năng; bản ghi chú lý thuyết	Trả lời CH1, CH2. Quyết định chọn hệ quản trị CSDL
2	Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống	Lược đồ quan hệ thực thể, biểu đồ use case, biểu đồ lớp	Mốc: duyệt thiết kế với GVHD
3	Cài đặt lược đồ và ràng buộc chống đặt trùng phòng	Migration chạy được, ca kiểm thử đa luồng đầu tiên	Mốc quan trọng nhất
4	Cài đặt xác thực, phân quyền, truy vấn phòng	Đăng nhập, ma trận phân quyền, đặt được	Trả lời CH3

Tuần	Nội dung công việc	Sản phẩm phải có	Ghi chú
	trống, luồng đặt phòng và vòng thử gán phòng	đơn từ đầu tới cuối	
5	Cài đặt thanh toán, webhook, hàng đợi thư và quản lý ngày khả dụng	Đơn tự xác nhận khi tiền về; đóng được phòng theo khoảng ngày	Trả lời CH4
6	Cài đặt khu quản trị và trang bán hàng cho khách; đóng gói bằng container, dữ liệu mẫu	Giao diện hoàn chỉnh hai khối; dựng được toàn hệ thống trên máy sạch bằng ba lệnh	
7	Kiểm thử toàn diện, sửa lỗi, đo khả năng tiếp cận; viết báo cáo mở đầu và Chương 1, 2	Bộ kiểm thử đạt 100%, không còn lỗi vi phạm; bản thảo hai chương đầu	Mốc: nộp bản thảo cho GVHD
8	Viết Chương 3, 4, 5 kèm hình minh họa; xuất Word đúng định dạng; làm slide, poster và tập bảo vệ	Quyển báo cáo hoàn chỉnh; slide 15–20 trang, poster, kịch bản nói	Mốc: nộp. Đếm trang trên bản đã xuất

Cách dùng bảng này: điền ngày bắt đầu thật của từng tuần vào cột đầu trước khi nộp. Ba dòng in đậm là ba mốc cần GVHD duyệt trước khi đi tiếp. **Ràng buộc từ quy định khoa:** commit lên GitHub **ít nhất một lần mỗi tuần** và nộp báo cáo tiến độ hàng tuần vào thư mục progress-report. Lịch sử commit là **một tiêu chí chấm điểm tiến độ**. Không có commit thì dù có báo cáo tiến độ vẫn bị xem như không hoàn thành.

10. TÀI LIỆU THAM KHẢO DỰ KIẾN

Danh mục dự kiến, ghi theo định dạng IEEE và **đánh số theo thứ tự từ điển** đúng quy định của khoa. Bản đầy đủ hoàn thiện trong quyển báo cáo.

1. Angular — tài liệu chính thức.
2. H. Berenson, P. Bernstein, J. Gray, J. Melton, E. O'Neil và P. O'Neil, "A Critique of ANSI SQL Isolation Levels," ACM SIGMOD, 1995.
3. P. A. Bernstein và E. Newcomer, *Principles of Transaction Processing*, tái bản lần 2, Morgan Kaufmann, 2009.
4. Bộ biểu mẫu **BM5** — Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh.
5. Docker Compose và Testcontainers — tài liệu chính thức.
6. A. Fekete, D. Liarakapis, E. O'Neil, P. O'Neil và D. Shasha, "Making Snapshot Isolation Serializable," ACM Transactions on Database Systems, 2005.
7. **OWASP Top Ten** — rủi ro bảo mật ứng dụng web, OWASP Foundation.
8. D. R. K. Ports và K. Grittner, "Serializable Snapshot Isolation in PostgreSQL," Proceedings of the VLDB Endowment, 2012.
9. **PostgreSQL** — tài liệu chính thức, chương Index Types (chỉ mục tổng quát).
10. **PostgreSQL** — tài liệu chính thức, chương Range Types và Constraints (ràng buộc loại trừ).
11. **PostgreSQL** — tài liệu chính thức, chương Transaction Isolation.
12. **RFC 7519** — JSON Web Token, IETF.
13. **RFC 7807** — Problem Details for HTTP APIs, IETF.
14. **Spring Framework** — tài liệu chính thức, phần quản lý giao dịch.
15. Văn bản "*Một số quy định về hình thức trình bày thực tập đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành*" — Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh.
16. **WCAG 2.1** — Web Content Accessibility Guidelines, W3C.

Cần bổ sung trước khi nộp. Theo quy định của khoa, bài đăng tạp chí còn thiếu tập, số và số trang; bài báo cáo hội nghị thiếu nơi và thời gian tổ chức; sách thiếu nơi xuất bản; tài liệu kỹ thuật trên mạng thiếu số phiên bản và ngày truy cập. Mức hoa hồng ở mục 2.3.1 phải dẫn đúng trang biểu phí đối tác của từng sàn, kèm ngày truy cập.

11. Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sinh viên thực hiện	Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

Trà Vinh, ngày . . . tháng . . . năm 20 . . .