

# 健康指南：常见基础疾病的预防与管理

## 前言

健康是人生最宝贵的财富。随着生活方式的改变和人口老龄化的加剧，基础疾病已成为影响人们生活质量的重要因素。本指南旨在帮助您了解常见基础疾病的预防、识别和管理方法，提升健康意识，促进疾病预防。

## 第一章 健康生活方式基础

### 1.1 均衡饮食

- **多样化摄入**：确保每日摄入谷物、蔬菜、水果、蛋白质和乳制品
- **控制盐糖摄入**：每日食盐不超过 5 克，添加糖摄入不超过 25 克
- **适量脂肪**：优先选择植物油，限制饱和脂肪酸摄入
- **充足水分**：每日饮水 1500-1700 毫升

### 1.2 规律运动

- **有氧运动**：每周至少 150 分钟中等强度运动（如快走、游泳）
- **力量训练**：每周 2 次肌肉力量训练
- **柔韧性练习**：每日进行拉伸运动
- **减少久坐**：每 30 分钟起身活动 5 分钟

### 1.3 心理健康

- **压力管理**：学会放松技巧，保持积极心态
- **充足睡眠**：成人每日 7-9 小时优质睡眠
- **社交互动**：保持良好的人际关系
- **兴趣培养**：发展个人爱好和兴趣

## 第二章 常见基础疾病详解

### 2.1 高血压

**定义**：血压持续 $\geq 140/90$ mmHg

**风险因素**：- 遗传因素 - 高盐饮食 - 肥胖 - 缺乏运动 - 长期精神紧张

**预防措施**：- 低盐饮食（每日 $< 5$ 克） - 保持健康体重 - 规律运动 - 限制酒精摄入 - 定期监测血压

**管理要点**：- 按医嘱服药 - 家庭血压监测 - 避免情绪激动 - 定期复查

### 2.2 糖尿病

**类型**：- 1 型糖尿病：胰岛素依赖型 - 2 型糖尿病：非胰岛素依赖型（占 90% 以上） - 妊娠糖尿病

**症状**：“三多一少”（多饮、多食、多尿、体重减少）

**预防策略**：- 控制体重，避免肥胖 - 均衡饮食，控制碳水化合物摄入 - 规律运动 - 定期检测血糖 - 避免吸烟

**管理方法**：- 饮食控制 - 规律运动 - 药物治疗（口服药或胰岛素） - 血糖监测 - 并发症筛查

### 2.3 高脂血症

**主要指标**：- 总胆固醇（TC）： $< 5.2$ mmol/L - 甘油三酯（TG）： $< 1.7$ mmol/L - 低密度脂蛋白（LDL-C）： $< 3.4$ mmol/L - 高密度脂蛋白（HDL-C）： $> 1.0$ mmol/L

**危害：** - 动脉粥样硬化 - 冠心病 - 脑卒中 - 胰腺炎（严重高甘油三酯血症）

**改善方法：** - 减少饱和脂肪酸摄入 - 增加膳食纤维 - 规律运动 - 戒烟限酒 - 必要时药物治疗

## 2.4 冠心病

**主要类型：** - 心绞痛 - 心肌梗死 - 无症状心肌缺血

**危险因素：** - 高血压 - 高血脂 - 糖尿病 - 吸烟 - 肥胖 - 缺乏运动 - 家族史

**预防措施：** - 控制“三高”（高血压、高血脂、高血糖） - 戒烟 - 健康饮食 - 规律运动 - 管理压力

**急性发作识别：** - 胸骨后压榨性疼痛 - 疼痛向左肩、左臂放射 - 伴有出汗、恶心、呼吸困难 - 持续>15 分钟不缓解

## 2.5 脑卒中

**类型：** - 缺血性脑卒中（80%） - 出血性脑卒中（20%）

**FAST 识别法：** - **F** (Face): 面部不对称, 口角歪斜 - **A** (Arms): 手臂无力, 无法抬起 - **S** (Speech): 言语不清, 表达困难 - **T** (Time): 立即拨打急救电话

**预防重点：** - 严格控制血压 - 管理房颤 - 戒烟限酒 - 健康饮食 - 规律运动 - 控制体重

## 2.6 慢性肾脏病

**分期：** 根据肾小球滤过率（GFR）分为 5 期

**早期信号：** - 泡沫尿 - 夜尿增多 - 眼睑或下肢水肿 - 血压升高

**保护肾脏：** - 控制血压（<130/80mmHg） - 管理血糖 - 低盐低蛋白饮食 - 避免肾毒性药物 - 定期检查肾功能

# 第三章 疾病筛查与监测

## 3.1 健康体检建议

**基本项目：** - 血压测量 - 血脂四项 - 空腹血糖 - 肝肾功能 - 血常规 - 尿常规 - 心电图 - 腹部 B 超

**年龄相关筛查：** - 40 岁以上：定期筛查糖尿病、心血管疾病 - 50 岁以上：肠癌筛查 - 女性 45 岁以上：乳腺癌筛查 - 男性 50 岁以上：前列腺癌筛查

## 3.2 自我监测

**血压监测：** - 每日固定时间测量 - 安静休息 5 分钟后测量 - 连续测量 2-3 次取平均值 - 记录测量结果

**血糖监测：** - 空腹血糖 - 餐后 2 小时血糖 - 糖化血红蛋白（每 3 个月）

# 第四章 急救知识

## 4.1 心肺复苏（CPR）

**操作步骤：** 1. 判断意识和呼吸 2. 立即拨打急救电话 3. 开始胸外按压（100-120 次/分钟） 4. 人工呼吸（30:2 比例） 5. 持续至专业救援到达

## 4.2 心梗急救

**立即行动：** - 让患者安静平卧 - 立即拨打急救电话 - 嚼服阿司匹林 300mg（无禁忌情况下） - 如有硝酸甘油可舌下含服 - 准备心肺复苏

### 4.3 脑卒中急救

**关键原则：** - 立即识别 FAST 症状 - 立即拨打急救电话 - 记录发病时间 - 保持患者安静 - 避免喂食喂水

## 第五章 健康管理计划

### 5.1 个人健康档案

**基本信息：** - 个人基本信息 - 家族病史 - 既往病史 - 过敏史 - 生活习惯

**定期更新：** - 体重、腰围、血压 - 血脂、血糖 - 用药情况 - 体检结果

### 5.2 长期管理目标

**血压控制：** <140/90mmHg（一般人群） **血糖控制：** 空腹 4.4-7.0mmol/L，餐后 <10.0mmol/L **血脂控制：** LDL-C<2.6mmol/L（高危人群<1.8mmol/L） **体重控制：** BMI<24kg/m<sup>2</sup>，腰围<90cm（男）/85cm（女）

## 结语

健康需要长期坚持和科学管理。通过建立良好的生活习惯，定期体检，及时发现和控制疾病风险，我们可以有效预防和管理基础疾病，享受更健康、更美好的生活。

记住：预防胜于治疗，健康是最好的投资！

本指南仅供参考，具体诊疗请咨询专业医生。