# **EXPLICACIÓN INICIAL DE BLOQUES ANÓNIMOS**

Usando el modelo disponible en el archivo Modelo\_Inicial.PDF se pide construir bloques anónimos que permitan cumplir con los requerimientos que se indican en cada ejercicio:

### **EJERCICIO 1**

Imprimir la cantidad de universos registrados.

## **EJERCICIO 2**

Dado el ID de un personaje, imprimir el nombre del personaje y el total de poderes que tiene. Debe imprimir el nombre del personaje y su total de poderes con un mensaje descriptivo.

### **EJERCICIO 3**

Repetir el ejercicio anterior agregando lo necesario para que se imprima un mensaje en caso de que no tenga poderes

## AVANZANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES ANÓNIMOS

Usando el modelo disponible en el archivo Modelo\_TAVI.PDF se pide construir bloques anónimos que permitan cumplir con los requerimientos que se indican en cada ejercicio:

### **EJERCICIO 1**

Dado el ID de un superhéroe, imprimir el puntaje promedio de todos sus poderes, indicando la relación con el promedio general de puntaje de todos los poderes. El mensaje debe indicar si es mayor o si menor o igual

### **EJERCICIO 2**

Imprimir la cantidad de villanos que tienen al mayor nivel de maldad.

### **EJERCICIO 3**

Para cada origen registrado se pide imprimir:

- El total de poderes que hay registrados del origen.
- El puntaje promedio de los poderes del origen

### **EJERCICIO 4**

Generar un resumen de los universos registrados indicando nombre y la cantidad de superhéroes y villanos que tiene. Además deberá indicar la relación entre héroes y villanos (si es mayor, menor o igual). El resumen debe quedar guardado en la tabla RESUMEN\_UNIVERSO.