

小程序接入阿拉丁

背景介绍

巴拉巴拉

技术实现


1、注册账号

<https://tj.alwdx.com/>



按照提示的步骤一步步注册完成

2、创建小程序



示例：

1 填写小程序信息

2 接入阿拉丁SDK

3 检测数据

*小程序名称:


*平台: ☒ 微信 ☐ QQ
选择您的小程序所属平台，否则会影响数据统计

*类型: ☒ 小程序 ☐ 小游戏
选择您的小程序所属类型，不同类型对应的SDK不一致

填写完资料 点“开始接入SDK”

1) 设置域名


登录 [微信公众平台](https://mp.weixin.qq.com) (mp.weixin.qq.com)，在 开发→开发设置→服务器域名 找到「request 合法域名」，点击「修改」，将 log.alldwx.com 添加 request 合法域名 中；保存修改后如下图所示：



2) 配置SDK






目前我们用的框架按上图方式选择




将下载下来的文件解压后放在这个位置 注意层级

打开文件



小程序名称：路通云停小管家
小程序类型：微信小程序
app_key: 5f3f64a8f772d218b61a2804328d7fbf
app_key 该小程序在阿拉丁的唯一凭证，在集成SDK时需要技术将其添加到代码中

替换掉



//找到src下的main.js 打开

// 加载公共js

import { MpvueApp } from './static/sdk/ald-stat.js' //第一行添加此行代码

//将这行代码 添加在第一行

发布

发布后第二天就能看到效果了