
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕЧАТИ И МЕДИАИНДУСТРИИ

Институт Принтмедиа и информационных технологий Кафедра Информатики и информационных технологий

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Дисциплина: Основы алгоритмизации и программирования

Тема: Основные сведения о языке С

Выполнил: студент группы 201-725

Фаттахов Э.И.

		Дата, подпись 29.09.2020		
		(Дата)	(Подпись)	
	Проверил: _	(Фамилия И.О., степень, звание)	(Оценка)	
	Лата.	подпись	(оценка)	
	Α,	(Дата)	(Подпись)	
Замечания:				

Москва

2020

Задание 1

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <locale.h>
double alg(double x, double y, double z) {
    double ans;
    ans = (pow(3, x) - pow((y-2),2)) / (z + 3);
    return (ans);
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Rus");
    double ans, x , y, z;
    printf_s("Выражение (3^x - (y-2)^2) / (z + 3): \n"); printf_s("Введите переменную x: ");
    scanf_s("%lf", &x);
    printf_s("Введите переменную у: ");
    scanf_s("%lf", &y);
    printf_s("Введите переменную z: ");
    scanf_s("%lf", &z);
if (z == -3) {
         printf_s("z не может равняться -3, т.к. деление на 0 недопустимо");
         return 0;
    }
    ans = alg(x, y, z);
    printf("%lf", ans);
    return 0;
}
Microsoft Visual Studio Debug Console
                                                                                                     ×
Выражение (3^x - (y-2)^2) / (z + 3):
Введите переменную х: 1
Введите переменную у: 1
Введите переменную z: 1
0,500000
D:\Политеx\Основы алгоритмизации и программирования\ОAIP_Labs\Lab1\Lab1_1\Debug\Lab1_1.exe (process 15628) exited with c
ode 0.
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the conso
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

Задание 2

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <locale.h>
double alg(int x, int y, int z, int t) {
   double ans;
   ans = ((x + pow((y + 1), 3))) / (double)((z - 4)*(pow(t,2) - 4));
   return (ans);
int main() {
   setlocale(LC_ALL, "Rus");
   int x, y, z, t;
   double ans;
   printf_s("Выражение ((x + (y + 1)^3)) / ((z - 4)*(t^2 - 4)) : \n");
   printf_s("Введите переменную х: ");
   scanf_s("%d", &x);
   printf_s("Введите переменную у: ");
   scanf_s("%d", &y);
   printf_s("Введите переменную z: ");
   scanf_s("%d", &z);
   printf_s("Введите переменную t: ");
   scanf_s("%d", &t);
   if (z == 11 &&( t == -2 || t == 2)) {
        printf_s("z не может равняться 4, т.к. деление на 0 недопустимо n");
        if (t == -2) {
            printf_s("t не может равняться -2 , т.к. деление на 0 недопустимо n");
        }
        else {
            printf_s("t не может равняться 2 , т.к. деление на 0 недопустимо \n");
        return 0;
   if (z == 11) {
        printf_s("z не может равняться 4, т.к. деление на 0 недопустимо n");
        return 0;
   if (t == -2 || t == 2) {
        if (t == -2) {
           printf s("t не может равняться -2, т.к. деление на 0 недопустимо n");
        }
        else {
            printf_s("t не может равняться 2 , т.к. деление на 0 недопустимо \n");
   }
   ans = alg(x, y, z, t);
   printf("%lf", ans);
   return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio Debug Console	_		×
Выражение ((x + (y + 1)^3)) / ((z - 4)*(t^2 - 4)) : Введите переменную x: 1 Введите переменную y: 1 Введите переменную z: 1			^
Введите переменную t: 1 1,000000			
D.\Политех\Основы алгоритмизации и программирования\OAIP_Labs\Lab1\Lab1_2\Debug\Lab1_2.exe (process 119 ode 0.	76) exi	ited wit	:h c
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automaticall le when debugging stops.	y close	e the co	nso
Press any key to close this window			
			~