#### Инструкция ПО "InfomatSelfChecking"

#### Содержание:

- 1) Описание
- 2) Требования для корректной работы
- 3) Установка
- 4) Алгоритм работы
- 5) Примеры отображаемых окон
- 6) Примеры распечатываемых списков назначений
- 7) Примеры заявок в СТП
- 8) Настройки
- 9) Устранение проблем в работе

Дата написания: 17 февраля 2017 г. Автор: Грашкин Павел Павлович Внутренний телефон: 31-555 Почта: nn-admin@bzklinika.ru Версия программы 1.5.2

#### 1) Описание

Программа "InfomatSelfChecking" предназначена для самостоятельной отметки пациентов о посещении в сети клиник ООО «Клиника ЛМС».

Дистрибутив состоит из следующих файлов:

- ..\InfomatSelfChecking.exe
- ..\InfomatAutoRestart.exe
- ..\Resources\InfomatSelfChecking.ini
- ..\Resources\PrintTemplate.xlsx
- ..\Resources\\*.avi
- ..\Resources\\*.png
- ..\Resources\\*.jpg

Графический интерфейс пользователя рассчитан на использование на сенсорных мониторах.

#### 2) Требования для корректной работы

- Установленный MS Excel, версии 2010 или старше
- Установленные драйвера для DB Firebird 3.0 (ODBC и gds32.dll)
- Установленное ПО для мониторинга статуса принтера (CePrnStatusMonitor для принтеров Custom VKP80II)
- У пользователя, запускающего программу, должны быть права администратора для корректной работы мониторинга статуса принтера и права на запись в папку с программой
- Оптимальным разрешением экрана является 1280х1024.

#### 3) Установка

Необходимо выполнить все требования из пункта №2.

Для установки программы требуется скопировать файлы из дистрибутива в целевую папку и добавить в автозагрузку ярлык на InfomatAutoRestart.exe. Указанный скрипт запускает приложение InfomatSelfChecking.exe и следит за его присутствием в системе, в случае аварийного завершения или выхода из программы будет произведен ее перезапуск. Время проверки – каждые 10 секунд.

В настройках необходимо указать:


- путь к базе МИС Инфоклиника в разделе [general], ключ infoclinica\_database\_address в формате ip\_address:base\_name
- название подразделения в разделе [mail], ключ title
- название принтера в разделе [printer], ключ name

Остальные настройки являются опциональными и не требуют первоначальных изменений.

В шаблоне печати ..\Resources\PrintTemplate.xlsx необходимо указать адрес данные своей клиники.

Стандартное оформление терминала предполагает:

- использовать в качестве обоев рабочего стола изображение ..\Resources\Wallpaper.png
- автоматически скрывать панель задач
- отключение заставки для простоя
- использование высокопроизводительного режима электропитания без возможности ухода в спящий режим



Титульное окно с анимацией с приглашением отметиться на прием:

#### Уважаемые пациенты!

o 16:27

# Через данный терминал Вы можете отметиться на прием к врачу



#### Для продолжения коснитесь экрана



Окно для ввода номера телефона:

Для отметки о посещении введите Ваш номер мобильного телефона o 16:27

### +7 (960) 181-18-73





Окно для подтверждения имени, отчества и даты рождения для одного пациента:

Пожалуйста, <sup>© 16:27</sup> убедитесь в соответствии Ваших данных:


#### Павел Павлович

Дата рождения: 20.12.2000

Неверно

Продолжить

Окно с сообщением в случае, если пациент не подтвердил имя, отчество и дату рождения:



#### Возможно указан неверный номер



Попробуйте снова или обратитесь на регистратуру



Окно выбора пациентов в случае, если по одному номеру телефона записано несколько пациентов:

# Пожалуйста, Выберите себя из списка: Тест Тестович Дата рождения: 10.10.2010 Павел Павлович Дата рождения: 20.12.2000 Тамара Павловна Дата рождения: 11.05.1959 Адреса И Ргистрации Дата рождения: 19.01.2010

Закрыть

Продолжить

Окно с сообщением о том, что по номеру телефона не найдено записей на сегодня:

#### Уважаемый пациент!

0 19:52

К сожалению, по номеру +7 (666) 666-66-66 не найдено записей на сегодня



Возможно указан неверный номер Попробуйте снова или обратитесь на регистратуру



Окно с предложением обратиться на регистратуру, в случае, если пациент в клинике впервые:



#### Вы впервые в нашей клинике,




пожалуйста пройдите в регистратуру для оформления необходимых документов

Закрыть



Окно с предложением обратиться на регистратуру, в случае если пациентов с одним номером телефона больше четырех человек:



#### Для отметки о посещении Вам необходимо обратиться на регистратуру






Окно с сообщением, что сервис временно недоступен:



#### К сожалению, сервис временно недоступен



Попробуйте позднее или обратитесь на регистратуру



Окно с сообщением, что на ближайшее время нет назначений:

#### Уважаемый пациент!

o 19:45

#### На ближайшее время у Вас нет назначений



За подробной информацией Вы можете обратиться на регистратуру



#### Окно со списком назначений, пример 1:

# Павел Павлович, Ваши записи на ближайшее время:

Время	Кабинет	Специалист (отделение)
14:30	№408	Баглай О.Н. (гинекология)
15:30	№408	Баглай О.Н. (гинекология)

Закрыть

Распечатать


Окно со списком назначений, пример 2:




Закрыть

Распечатать

Окно со списком назначений, пример 3:



Окно с сообщением, что отметка о посещении успешно проставлена:



#### Отметка о посещении успешно проставлена



Пожалуйста пройдите на прием



Окно с сообщением, что отметка о посещении успешно проставлена и список назначений распечатан:



# Отметка о посещении успешно проставлена Пожалуйста пройдите на прием




#### Список назначений успешно распечатан

Закрыть



Окно с сообщением, что для отметки о посещении необходимо обратиться на регистратуру:







Окно с сообщением, что для отметки о посещении необходимо обратиться на регистратуру и список назначений распечатан:

Уважаемый пациент!

Для отметки о посещении просьба пройти на регистратуру




Список назначений успешно распечатан

Закрыть




Окно с сообщением о том, что отметка о посещении проставлена, но распечатать список назначений не удалось:





Окно с сообщением, что для отметки о посещении необходимо обратиться на регистратуру и список назначений распечатать не удалось:



Окно с выбором пациентов после просмотра списка назначений:





Клиника **"Будь Здоров"** ул. Последний переулок, д.28 (495) 782-8882 16.02.2017, 19:43

## Димит

Амагалоновна Ваши назначения на ближайшее время:

> 19:40, кабинет №416 Петросова И.Л. Дерматология

Вы опаздываете на ближайший прием, прошло минут: 3 Просьба проходить на прием

Клиника "Будь Здоров"

ул. Последний переулок, д.28 (495) 782-8882 09.02.2017, 16:40



Тамара Павловна

Ваши назначения на ближайшее время:

17:00, кабинет №104 Бирюкова Ж.А. Стоматология


Прием запланирован за наличный расчет

До начала ближайщего приема осталось минут: 19 У Вас имеются назначения за наличный расчет Просьба пройти в регистратуру для оплаты приема

#### 7) Примеры заявок в СТП

осталось минут: 7

Просьба проходить на прием



#### 8) Настройки

В файле ..\Resources\InfomatSelfChecking.ini хранятся настройки программы в текстовом формате.

#### Основные настройки:

Раздел	general	
Ключ	Стандартное значение	Описание
infoclinica_database_ address		Путь к БД МИС Инфоклиника в формате ip_address:db_name (пример 172.16.166.2:game)
form_max_time_ wait_in_seconds	30	Время в секундах, после которого форма автоматически закроется если пользователь не взаимодействует с программой
show_appointments_ form	1	В значении 1 будет показываться список назначений на экране, в значении 0, если пациенту не требуется обращаться на регистратуру, список назначений будет автоматически распечатан без отображения на экране
show_icons_description	1	В значении 1 будет отображаться описание индикаторов в списке назначений, в значении 0 - нет
debug	0	В значении 1 будет включен режим отладки, в котором программа запускается в оконном режиме с размерами окна 1280х1024, так же не будут отправляться письма

#### Временные интервалы для назначений:

Раздел	available_time	e_to_set_mark_in_minutes
Ключ	Стандартное	Описание
	значение	
past	5	Допустимое время в минутах, на которое пациент может опоздать
future	180	Допустимое время в минутах, в диапазоне которого будут показаны назначения пациента
acceptable_difference_ between_appointments	120	Допустимое время в минутах, которое используется для связывания назначений для отображения в списке назначений

#### Настройки рассылки писем:

Раздел	mail	
Ключ	Стандартное значение	Описание
server	smtp.budzdorov.ru	Адрес SMTP сервера
login	infomat_notification@ nnkk.budzdorov.su	Логин от почтового ящика
password		Пароль
to	stp@7828882.ru	Почтовый адрес получателя сообщений об ошибках в работе
title	На группу поддержки *:	Заголовок письма. Вместо знака * нужно подставить название филиала.
send_email	1	В значении 1 письма будут отсылаться, в значении 0 - нет.
working_hours_begins	07:30	Раньше этого времени рассылка писем не будет происходить
working_hours_ends	23:30	Позднее этого времени рассылка писем не будет происходить

#### Отслеживание статуса принтера:

Раздел	printer	
Ключ	Стандартное значение	Описание
name	custom vkp80 ii	Название принтера в системе для мониторинга его статуса. В случае
		отсутствия значения, мониторинг не будет производиться

#### Внимание! Следующие блоки настроек не рекомендуется изменять.

#### Внешний вид:

Раздел	colors	
Ключ	Стандартное значение	Описание
header	0x4e9b44	Цвета элементов интерфейса. Задаются в формате
button	0x4e9b44	HEX (пример 0xffffff)
button_pessed	0x43853a	
main_button	0xe0e0e0	
main_button_pressed	0xd6d6d6	
name_button_selected	0x6dcbde	
disabled	0xdfdfdf	
disabled_text	0xa5a5a5	
text	0x2c3d3f	
alternate_text	0xffffff	
main_background	0xffffff	
error_title	0xf98d3c	

#### Шрифты:

шрифты.		
Раздел	font	
Ключ	Стандартное значение	Описание
main_font_name	Franklin Gothic	Параметры используемых шрифтов. Варианты толщины:
main_font_weight	700	<ul> <li>EXTRALIGHT = 200</li> <li>LIGHT = 300</li> <li>NORMAL = 400</li> <li>MEDIUM = 500</li> </ul>
appointments_font_name	Franklin Gothic Book	<ul> <li>SEMIBOLD = 600</li> <li>BOLD = 700</li> <li>EXTRABOLD = 800</li> <li>HEAVY = 900</li> </ul>
appointments_font_weight	400	Варианты качества:  • DEFAULT (0)  • DRAFT (1)
quality	5	<ul> <li>PROOF (2)</li> <li>NONANTIALIASED (3)</li> <li>ANTIALIASED (4)</li> <li>CLEARTYPE (5)</li> </ul>

В следующих блоках допускается использование одинаковых ключей для разделения текста на разные строки. Для индикатора новой строки используется слово line.

#### Заголовок для набора номера:

Раздел	title_dialer
Ключ	Стандартное значение
line	Для отметки о посещении
line	введите Ваш номер мобильного телефона

#### Заголовок подтверждения имени, отчества и даты рождения:

Раздел	title_name_confirm
Ключ	Стандартное значение
line	Пожалуйста,
line	убедитесь в соответствии Ваших данных:

#### Заголовок для выбора пациента, если их несколько:

Раздел	title_name_confirm_multiple	
Ключ	Стандартное значение	
line	Выберите пациента из списка:	

#### Заголовок для списка назначений

Раздел		
Ключ	Стандартное значение	Описание
line	*,	Вместо символа * будет подставлено имя и
line	Ваши записи на ближайшее время:	отчество пациента

#### Заголовок окна приветствия с анимацией:

Раздел	title_welcome		
Ключ	Стандартное значение		
line	Уважаемые пациенты!		

#### Заголовок для окна с сообщением:

Раздел	title_notification
Ключ	Стандартное значение
line	Уважаемый пациент!

#### Окно приветствия, верхняя часть текста:

	, 1
Раздел	welcome_top
Ключ	Стандартное значение
line	Через данный терминал
line	Вы можете отметиться на прием к врачу

#### Окно приветствия, нижняя часть текста:

Раздел	welcome_bottom
Ключ	Стандартное значение
line	Для продолжения коснитесь экрана

#### Сообщение о недоступности БД:

Раздел	notification_db_not_available
Ключ	Стандартное значение
line	К сожалению,
line	сервис временно недоступен
line	
line	Попробуйте позднее
line	или обратитесь на регистратуру

#### Сообщение о том, что по номеру не найдено записей:

Раздел	notification_nothing_found	
Ключ	Стандартное значение	Описание
line	К сожалению, по номеру *	Вместо символа * будет подставлен
line	не найдено записей на сегодня	введенный номер телефона
line		
line	Возможно указан неверный номер	
line	Попробуйте снова или обратитесь на регистратуру	

#### Сообщение в случае если пациент не подтвердил свои данные:

Раздел	notification_wrong_name
Ключ	Стандартное значение
line	Возможно указан неверный номер
line	
line	Попробуйте снова
line	или обратитесь на регистратуру

#### Сообщение о том, что нет назначений для отображения:

Раздел	notification_no_appointmetns_for_now
Ключ	Стандартное значение
line	На ближайшее время у Вас нет назначений
line	
line	За подробной информацией Вы можете
line	обратиться на регистратуру

#### Сообщение о том, что пациент впервые в клинике:

Раздел	notification_first_visit	
Ключ	Стандартное значение	
line	Вы впервые в нашей клинике,	
line		
line	пожалуйста пройдите в регистратуру	
line	для оформления необходимых документов	

#### Сообщение с просьбой пройти на регистратуру для отметки

Раздел	notification_need_go_to_registry
Ключ	Стандартное значение
line	Для отметки о посещении
line	Вам необходимо обратиться на регистратуру

#### Текст для финального окна в случае успешной отметки:

Раздел	appointments_mark_ok
Ключ	Стандартное значение
line	Отметка о посещении успешно проставлена
line	
line	Пожалуйста пройдите на прием

#### Текст для финального окна в случае необходимости отметки на регистратуре:

Раздел	appointments_mark_problem
Ключ	Стандартное значение
line	Для отметки о посещении
line	просьба пройти на регистратуру

Текст для финального окна в случае успешной распечатки:

Раздел	appointments_print_ok
Ключ	Стандартное значение
line	Список назначений успешно распечатан

Текст для финального окна в случае проблем с распечаткой:

remer Arm Armanene e ema e en frae me e passie ramem	
Раздел	appointments_print_problem
Ключ	Стандартное значение
line	К сожалению, по техническим причинам
line	не удалось распечатать список назначений
line	Информация о проблеме будет передана
line	ответственным лицам

Текст для окна со списком назначений в случае нескольких предупреждений:

Раздел	appointments_warning_general
Ключ	Стандартное значение
line	Для отметки о посещении необходимо обратиться в регистратуру

Текст для окна со списком назначений если есть лечения за наличный расчет:

Раздел	appointments_warning_cash
Ключ	Стандартное значение
line	Имеются назначения, запланированные за наличный расчет
line	Необходимо заранее оплатить данные приемы

Текст для окна со списком назначений если есть опоздания на прием:

Раздел	appointments_warning_time	
Ключ	Стандартное значение	
line	Имеются назначения с пропущенным временем начала	
line	Необходимо согласовать перенос на другое время	

Текст для окна со списком назначений если есть назначения в рентген:

Раздел	appointments_warning_xray	
Ключ	Стандартное значение	
line	Имеются назначения в рентгенологическое отделение	

Комментарий к назначению в шаблоне печати если прием за наличный расчет:

Раздел	print_notification_cash
Ключ	Стандартное значение
line	Прием запланирован за наличный расчет

Комментарий к назначению в шаблоне печати если есть опоздание на прием:

Раздел	print_notification_time
Ключ	Стандартное значение
line	Пропущено время начала приема

Комментарий к назначению в шаблоне печати если прием в рентген:

Раздел	print_notification_xray
Ключ	Стандартное значение
line	

Текст для шаблона печати если начало времени приема уже прошло:

Раздел	print_message_time_late	
Ключ	Стандартное значение	Описание
line	Вы опаздываете на ближайший прием,	Вместо символа * будет подставлено
	прошло минут: *	количество минут

Текст для шаблона печати если пациент успевает на прием:

	· , ,	
Раздел	print_message_time_ok	
Ключ	Стандартное значение	Описание
line	До начала ближайщего приема осталось	Вместо символа * будет подставлено
	минут: *	количество минут

Текст для шаблона печати если пациент успешно отметился:

Раздел	print_message_final_ok
Ключ	Стандартное значение
line	Просьба проходить на прием

Текст для шаблона печати если у пациента есть приемы за наличный расчет:

	remer Arm = apriona ne min com / madrema esta nemena au marm mem pas ion	
Раздел	print_message_final_cash	
Ключ	Стандартное значение	
line	У Вас имеются назначения за наличный расчет	
line	Просьба пройти в регистратуру для оплаты приема	

Текст для шаблона печати если пациент опоздал на прием:

Раздел	print_message_final_time
Ключ	Стандартное значение
line	У Вас имеются назначения, у которых пропущено время начала
line	Просьба пройти в регистратуру для согласования переноса

Текст для шаблона печати если у пациента есть приемы в рентген:

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Раздел	print_message_final_xray
Ключ	Стандартное значение
line	У Вас имеются назначения в рентгенологическое отделение
line	Просьба пройти в регистратуру для отметки о посещении

Текст для шаблона печати если у пациента несколько уведомлений:

Раздел	print_message_final_multiple
Ключ	Стандартное значение
line	Для отметки о посещении
line	Просьба пройти в регистратуру

#### Внимание! Следующие блоки настроек запрещается редактировать без согласования с разработчиком.

Запрос к БД МИС Инфоклинка с поиском пациентов по введенному номеру телефона с записями на сегодня:

Раздел	sql_check_entered_number	
Ключ	Стандартное значение	Описание
#line	Select Distinct Cl.PCode, Cl.FirstName, Cl.MidName, Cl.BDate,	Вместо первого
line	<pre>IIf((Select Count(*) From Treat T Where T.PCode = S.PCode) &gt; 0,0,1),</pre>	символа * будет
line	Cl.HFamily, Cl.HistNum	подставлен префикс
line	From Schedule S	номера телефона,
line	Join Clients Cl On Cl.PCode = S.PCode	вместо второго
line	Join ClPhones Clp On Clp.PCode = S.PCode	символа * будет
line	Where S.WorkDate = 'today'	подставлен номер
line	And Clp.PhPrefix Containing '*'	телефона
line	And Clp.Phone Containing '*'	

#### Запрос к БД МИС Инфоклинка с поиском назначений на сегодня по номеру пациента:

Ключ Стандартное значение  Select Sch.SchedId, Sch.WorkDate, Sch.BHour, Sch.BMin, D.DName, Dep.DepName, R.RNum,  line Case  line When CoalEsce(Sch.SectId,0) = 0 Then  Case  line When (Select SectId From Clients Where PCode = Sch.PCode) In (4364,4365) And (Select Count(*) From ClHistNum Clh Where PCode = Sch.PCode And FDate >= 'today' And CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) > 0 Then 0  line Else 1  line End  line When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4364,4365) Then IIf ((Select Count(*) From ClHistNum Clh Where PCode = Sch.PCode And FDate >= 'today' And CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) > 0 Then 1  line End  line When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4363,991139394,990000001) Then 1  line End As Kateg,  line Iif(CoalEsce(Sch.ClVisit,0)=0,0,1),  line Iif(CoalEsce(Ds.DepNum,0) In (820,991072054),1,0)  line Join Doctor D On D.DCode = Sch.DCode  line Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode  line Join DoctShedule T Sch.SchedIdent	Раздел	sql_get_appointments	
Dep.DepName, R.RNum,  line Case line When CoalEsce(Sch.SectId,0) = 0 Then line Case line When (Select SectId From Clients Where PCode = Sch.PCode) In     (4364,4365) And (Select Count(*) From ClHistNum Clh Where PCode =     Sch.PCode And FDate >= 'today' And CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) > 0 Then     0 line Else 1 line End line When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4364,4365) Then IIf ((Select Count(*) From ClHistNum Clh Where PCode = Sch.PCode And FDate >= 'today' And CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) = 0,1,0) line When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4363,991139394,990000001) Then 1 line End As Kateg, line lif(CoalEsce(Sch.ClVisit,0)=0,0,1), line lif(CoalEsce(Ds.DepNum,0) In (820,991072054),1,0) line From Schedule Sch line Join Doctor D On D.DCode = Sch.DCode line Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode	Ключ	Стандартное значение	Описание
line Case line When CoalEsce(Sch.SectId,0) = 0 Then line Case line When (Select SectId From Clients Where PCode = Sch.PCode) In     (4364,4365) And (Select Count(*) From ClHistNum Clh Where PCode =     Sch.PCode And FDate >= 'today' And CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) > 0 Then     0 line Else 1 line End line When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4364,4365) Then IIf ((Select Count(*)     From ClHistNum Clh Where PCode = Sch.PCode And FDate >= 'today' And     CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) = 0,1,0) line When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4363,991139394,990000001) Then 1 line End As Kateg, line lif(CoalEsce(Sch.ClVisit,0)=0,0,1), line lif(CoalEsce(Ds.DepNum,0) In (820,991072054),1,0) line From Schedule Sch line Join Doctor D On D.DCode = Sch.DCode line Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode	#line		Вместо символа *
line		Dep.DepName, R.RNum,	** *
line Case  When (Select SectId From Clients Where PCode = Sch.PCode) In (4364,4365) And (Select Count(*) From ClHistNum Clh Where PCode = Sch.PCode And FDate >= 'today' And CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) > 0 Then 0  line Else 1  line End  When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4364,4365) Then IIf ((Select Count(*) From ClHistNum Clh Where PCode = Sch.PCode And FDate >= 'today' And CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) = 0,1,0)  line When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4363,991139394,990000001) Then 1  line End As Kateg,  line lif(CoalEsce(Sch.ClVisit,0)=0,0,1),  line lif(CoalEsce(Ds.DepNum,0) In (820,991072054),1,0)  line From Schedule Sch  line Join Doctor D On D.DCode = Sch.DCode  line Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode	line	Case	PCode пациента
When (Select SectId From Clients Where PCode = Sch.PCode) In (4364,4365) And (Select Count(*) From ClHistNum Clh Where PCode = Sch.PCode And FDate >= 'today' And CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) > 0 Then 0	line	When CoalEsce(Sch.SectId,0) = 0 Then	
(4364,4365) And (Select Count(*) From ClHistNum Clh Where PCode = Sch.PCode And FDate >= 'today' And CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) > 0 Then 0  line Else 1 line End line When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4364,4365) Then IIf ((Select Count(*) From ClHistNum Clh Where PCode = Sch.PCode And FDate >= 'today' And CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) = 0,1,0)  line When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4363,991139394,990000001) Then 1 line End As Kateg, line lif(CoalEsce(Sch.ClVisit,0)=0,0,1), line lif(CoalEsce(Ds.DepNum,0) In (820,991072054),1,0) line From Schedule Sch line Join Doctor D On D.DCode = Sch.DCode line Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode			
line End line When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4364,4365) Then IIf ((Select Count(*) From ClHistNum Clh Where PCode = Sch.PCode And FDate >= 'today' And CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) = 0,1,0) line When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4363,991139394,990000001) Then 1 line End As Kateg, line lif(CoalEsce(Sch.ClVisit,0)=0,0,1), line lif(CoalEsce(Ds.DepNum,0) In (820,991072054),1,0) line From Schedule Sch line Join Doctor D On D.DCode = Sch.DCode line Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode	line	(4364,4365) And (Select Count(*) From ClHistNum Clh Where PCode = Sch.PCode And FDate >= 'today' And CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) > 0 Then	
line When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4364,4365) Then IIf ((Select Count(*) From ClHistNum Clh Where PCode = Sch.PCode And FDate >= 'today' And CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) = 0,1,0)  line When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4363,991139394,990000001) Then 1  line End As Kateg,  line lif(CoalEsce(Sch.ClVisit,0)=0,0,1),  line lif(CoalEsce(Ds.DepNum,0) In (820,991072054),1,0)  line From Schedule Sch  line Join Doctor D On D.DCode = Sch.DCode  line Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode	line	Else 1	
From ClHistNum Clh Where PCode = Sch.PCode And FDate >= 'today' And CoalEsce(IsDeleted,0) = 0) = 0,1,0)  line When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4363,991139394,990000001) Then 1  line End As Kateg,  line lif(CoalEsce(Sch.ClVisit,0)=0,0,1),  line lif(CoalEsce(Ds.DepNum,0) In (820,991072054),1,0)  line From Schedule Sch  line Join Doctor D On D.DCode = Sch.DCode  line Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode	line	End	
line End As Kateg, line lif(CoalEsce(Sch.ClVisit,0)=0,0,1), line lif(CoalEsce(Ds.DepNum,0) In (820,991072054),1,0) line From Schedule Sch line Join Doctor D On D.DCode = Sch.DCode line Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode	line	From ClHistNum Clh Where PCode = Sch.PCode And FDate >= 'today' And	
line lif(CoalEsce(Sch.ClVisit,0)=0,0,1), line lif(CoalEsce(Ds.DepNum,0) In (820,991072054),1,0) line From Schedule Sch line Join Doctor D On D.DCode = Sch.DCode line Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode	line	When CoalEsce(Sch.SectId,0) In (4363,991139394,990000001) Then 1	
line lif(CoalEsce(Ds.DepNum,0) In (820,991072054),1,0) line From Schedule Sch line Join Doctor D On D.DCode = Sch.DCode line Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode	line	End As Kateg,	
line From Schedule Sch line Join Doctor D On D.DCode = Sch.DCode line Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode	line	lif(CoalEsce(Sch.ClVisit,0)=0,0,1),	
line Join Doctor D On D.DCode = Sch.DCode line Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode	line	lif(CoalEsce(Ds.DepNum,0) In (820,991072054),1,0)	
line Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode	line	From Schedule Sch	
	line	Join Doctor D On D.DCode = Sch.DCode	
line And Ds.Schedldent = Sch.Schedldent	line	Join DoctShedule Ds On Ds.DCode = Sch.DCode	
	line	And Ds.SchedIdent = Sch.SchedIdent	
line Join Departments Dep On Dep.DepNum = Ds.DepNum	line	Join Departments Dep On Dep.DepNum = Ds.DepNum	
line Join Chairs Ch On Ch.Chld = Ds.Chair	line	Join Chairs Ch On Ch.ChId = Ds.Chair	
line Join Rooms R On R.RId = Ch.RId Where Sch.WorkDate = 'today'	line	Join Rooms R On R.RId = Ch.RId Where Sch.WorkDate = 'today'	
line And Sch.PCode = *	line	And Sch.PCode = *	

#### Запрос к БД МИС Инфоклинка с проставлением отметки о посещении и добавлении комментария:

Раздел	sql_set_mark		
Ключ	Стандартное значение	Описани	1е
#line	Update Schedule Set ScreenVisit 1, ClVisit 1, VisitTime 'now',		Вместо символа *
line	Comment=(Select CoalEsce(Comment,")		будет подставлен ID
line	From Schedule Where SchedId = *)		назначения
line	' ИНФОМАТ' Where CoalEsce(ClVisit,0) = 0 And SchedId = *		

- Программа записывает производимые действия в журналы, которые хранятся в папке ..\Logs\
- Распечатанные списки назначений хранятся в папке ..\Printed Appointments List\
- При ошибках, связанных с доступом к БД МИС Инфоклинка следует проверить правильность указания адреса и имени базы в настройках программы, а также доступность указанного адреса, наличие установленных драйверов для БД Firebird
- При ошибках, связанный с распечаткой списков назначений следует проверить корректность работы MS Excel, наличие шаблона для печати ..\Resources\PrintTemplate.xlsx и его корректность.
- В случае некорректного отображения интерфейса следует убедиться в том, что разрешение экрана выставлено 1280х1024 и все файлы из дистрибутива присутствуют в папке с ресурсами ..\Resources\
- В случае если датчики принтера некорректно работают, проверку статуса можно отключить в настройках, установив в качестве имени принтера пустую строку
- Если возникают ошибки в текстовых формулировках следует проверить соответствующий раздел в настройки программы
- Если некорректно выдается список назначений пациента следует проверить раздел настроек [available\_time\_to\_set\_mark\_in\_minutes]
- При наличии ошибок с отправкой писем необходимо убедиться в доступности почтового сервера и проверить соответствующие настройки программы
- В остальных случаях необходимо связаться с отделом поддержки бизнес-приложений