

Магазин Теплиц и сотового Поликарбоната «АБРИКОС»

http://teplizy-irkutska.ru/

Прайс-лист действующий с 20.1.17г.

http://teplizy-irkutska.ru/ http://теплицы-иркутск.рф **Теплицы из оцинкованного профиля**

Теплицы "Алтайская" (РФ) ширина 3м, высота 2м, форма "Арочная". Расстояние м/дугами 50см

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК Матадор 3,2мм, 3г.гар.	Стоимость с СПК Солярис 4мм, 10л.г.	Стоим. с СПК Кронос 4ии,15л.г.	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с СПК
4м	5 300	10 100	10 460	11 360	4 500	1600	1200	17 400	18660,00
6м	6 900	13 300	13 780	14 980	5 500	2040	1500	22 340	24020,00
8м	8 500	16 500	17 100	18 600	6 500	2520	1800	27 320	29420,00

в комплетацию теплиц "Алтаиская" не входит крепеж для СПК, которыи оплачивается дополнительно по желанию покупателя.

Теплицы «ВОЛЯ» 2 ДУМ (РФ). ширина 3.08м. высота 2м., форма «Арочная». Расстояние м/дугами 50см.

		,, , ,	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			,			
Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	Итог с
	каркаса	Матадор	Солярис	Кронос		10x15	фунд-та	Матадор	СПК
1,75x1,56	7 000	10 200	10 440	11 040	4000	1500	1200	16900	17740
3,08x4,04	10 500	15 300	15 660	16 560	4500	1750	1200	22750	24010
3,08x 6,12	13 500	19 900	20 380	21 580	5500	2250	1500	29150	30830
3.08x8.20	16 500	24 500	25 100	26 600	6500	2750	1800	35550	37650

Теплица «СТРЕЛКА» (РФ), усиленный каркас. шир. 2.6м или 3.0м. высота 2.5 м или 2.4м (соответственно). форма «КОНУС»

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	٨ /	с СПК
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15		Солярис	$ N ^{\vee} V $	Кронос
3,0 x 2,09	11 500	14 940	15 540	3500	1250	1200	20890		2 1490
3,0 x 4,12	16 700	21 860	22 760	4500	1750	1200	29310	нагруз ка	30210
3,0 x 6,15	21 900	28 780	29 980	5500	2250	1500	38030 <	700кг (39230
3,0 x 8,18	27 100	35 700	37 200	6500	2750	1800	46750		48250
3,0 x 10,21	32 300	42 620	44 420	7500	3250	2100	55470	$\square \mathcal{N}$	57270

Лачная - «Двушка» (РФ). Усиленный каркас. 240кг/м. кв., форма «Арочная», расст. м/дугами 1м. Шир. 2м

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд- та ровных уч-ков	Итог с СП Солярис	ная	с СПК
4 м	9500	14 660	15 560	4 200	1500	1200	21560	СТЬ	/1 22460

Теплицы из оцинкованной трубы разборные

Теплица «Мария де Люкс» (РФ) Ширина 3 метра, высота 2,1 м, Расстояние м/дугами 100см, каркас 20*30мм, сборка на «хомутах»

Длина	Каркас	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та ровных уч-ков	Итог с СПК Солярис	Итог с СПК Кронос	Форточка боковая
4 м	8500	13 660	14 560	3800	1750	1200	20410	21310	1
6 м	10800	17 680	18 880	4500	2250	1500	25930	27130	1600
8 м	13100	21 700	23 200	5200	2750	1800	31450	32 950	
10 м	15400	25 720	27 520	5900	2960	2100	36680	38480	

Теплица «Дачница» (РФ), ширина 3 м, высота 2,10м, разборный каркас, труба 20х30, оцинкованная, расстояние м/дуг 0,64 м труба в трубу

Длина	Каркас	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та ровных уч-ков	Итог с СПК Солярис	Итог с СПК Кронос	Форточка боковая
4 м	11200	16 360	17 260	3800	1750	1200	23110	24010	1600
6 м	14000	20 880	22 080	4500	2250	1500	29130	30330	

Теплица "Слава-Люкс" (РФ), ширина 2,84м; высота 2,26м., форма "Домиком". Расстояние м/опорами 50-100см,

оцинкованный П +образный профиль. Сборка на крабах. Крыша поднимается или полностью снижаетqч. /

Длина	Каркас	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та ровных уч-	Итог с СП идеально Итог с СПК проветри
6 м	21 200	28 080	29 280	5200	2250	1500	37030 38230

Парник «Слава- СП» (РФ) шир. 1,3 м, выс. 84см, форма «Арка». Расстояние м/опорами 90см, оцинкованный Усиленный П –образный профиль t=1.2мм, полностью ЛЕГКО поднимается по сторонам сектором 2м

		сторонам сектором 2м							
Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК		Итог с
		Солярис	Кронос		10x15	ровных уч-	Солярис] / /	СПК
4м (СПК 1,5л)	7200	9 780	10 230	3500	1500	1200	15980	\triangle	16430
6м (СПК 2,0л)	10200	13 640	14 240	4000	2000	1500	21140	•	21740
Бабочка 1 14	5v 1 25w anga	no como guido Mari	an 1.4 arrest marif	2			~ ~ ~ ~	Бабочка .	
<u>Duoo iku 1,1.</u>	ox 1,23m, apka	, расстояние м/оп	ор тм, оцин.труо	<u>a</u>		<u>получение с</u>	<u>30.3.17</u>	>	
Длина	Каркас	, расстояние м/опо Стоимость с СПК	ор тм, оцин.труо. Стоимость с СПК	<u>а</u> Сборка	Цена фунд-та	получение с Монтаж фунд-та	30.3.17 Итог с СПУ) 	Итог с
1					Цена фунд-та 10x15) []_	Итог с СПК
1		Стоимость с СПК	Стоимость с СПК			Монтаж фунд-та	Итог с СПУ	HAA	

Доставка теплиц шириной до 3-х м и поликарбоната толщиной до 4мм (не более 10листов): 850руб/город + 30руб/ км – за городом. Поликарбонат от 6мм и теплицы шириной более 3 м по договоренности

«Урапочка»

Теплицы из квадратной трубы 20*20, арочной формы, цельносварные торцы, цельные дуги

Прайс-лист действующий с 20.1.17г.

FIAITITIASS	6	-	/ 400	ду				20.1	. 171.
<u>«Уралочка»</u> . І	ширина 3 метра	, высота 2 м, расстоя	ние м/дугами 100см	и,полимерное пок	рытие			получение	e c 30.3.17
Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	с СПК	Форточка
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15	для ровных уч-ков	Солярис	Кронос	боковая + монтаж
4 м	8600	13760	14 660	3000	1750	1210	19720	20620	
6 м	10600	17480	18 680	3500	2250	1520	24750	26370	1600+50
8 м	12600	21 200	22 700	4200	2750	1810	29960	31460	1000+30
10 м	14600	24 920	26 720	4700	3250	2110	34980	36780	
«Уралочка»(⊤	орцевые-форто	чка/дверь разъедене	<u>ны)</u> . Шир. 3 м, выс.	2 м, расстояние к	і/дугами 100см,	полимерное покры	ытие	получение	c 30.3.1
Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	с СПК	Форточка
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15	для ровных уч-ков	Солярис	Кронос	боков + монтаж
4 м	8400	13560	14 460	3000	1750	1210	19520	20420	
6 м	10300	17180	18 380	3500	2250	1520	24450	26370	1600+50
8 м	12200	20 800	22 300	4200	2750	1810	29560	31060	
«Ясна Арка».	Ширина 3 метј	оа, высота 2 м, расс	тояние м/дугами 1	00см, каркас 20°	[*] 20мм, оцинков	ванная труба			
Длина	цена каркаса	цена с СПК Солярис	цена с СПК Кронос	Сборка	фунд-т 10х15	Монтаж фунд-та	с Солярис	с Кронос	Ф
4 м	8900	14060	14 960	3500	1750	1210	20520	21420	Форточк
6 м	10 600	17480	18 680	4000	2250	1520	25250	26370	боковая монтаж
8 м	12 300	20 900	22 400	4700	2750	1810	30160	31660	1600+50
10 м	14 000	24 320	26 120	5200	3250	2110	34880	36680	1000130
		Компл	ект верхних форто	чек по типу "Ми	тлайдер" шаг	1м.			
Митлайдер	4м+0,5л СПК	4675	Монтаж	600		автомат для откр	оывания фор	оточки со о	скидкой -
	2м+0,5 СПК	2925	Монтаж	300		2200p	уб+монтаж	100руб.	
<u>«Ясна-2,5»</u> . І	Ширина 2,5 ме	етра, высота 2 м, р	асстояние м/дуга	ами 100см, разб	борный карка	с ,оцинков.труб	a 20*20		√практич ¬ая
Длина	цена каркаса	цена с СПК Солярис	цена с СПК Кронос	Сборка	фунд-та 10х15	Монтаж	с Солярис	с Кронос	крепост
4 м	8900	14 060	14 960	3800	1750	1200	20810	21710	
<u>«Уралочка»</u> . І	Ширина 3 метр	а, высота 2 м, расст	ояние м/дугами 67	м,полимерное п	окрытие]
Длина	цена каркаса	цена с СПК Солярис	цена с СПК Кронос	Сборка	фунд-т 10х15	Монтаж фунд-та	с Солярис	с Кронос	Форточк
6 м	13400	20280	20 280	3700	2250	1520	27750	26370	боковая
8 м	15900	24 500	24 500	4400	2750	1810	33460	33460	монтаж
10 м	18400	28 720	28 720	4900	3250	2110	38980	38980	1600+50

Теплицы «Деметра» (произв. РФ), ширина 4 метра, высота 2,5 м, Усиленный каркас расстояние м/дугами 2м, основание труба 25х25мм, дуга труба 25*25мм, полимерное покрытие. цельносварная

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж	Итог с СПК Кронос
	•		•		фунд-та для	_
6 метров (3,0 лист Кронос 4мм						47800
СПК 12м)	22 500	38 700	5000	2500	1600	
						11850
Каждые 2м длины (+0,75л,)	5 000	9 050	2000	500	300	

Теплицы «Уралочка» (" ГРИБОК"), ширина 2,8 метра, высота 2 м, Усиленный каркас расстояние м/дугами 1 м, основание 40х20мм

Длина	Стоимость		Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	итог с
	каркаса	достойнаяя	Солярис 4мм, 10л.г.	Кронос 4ии,10л.г.		10x15	фунд-та	СПК	СПК
4м	13 500	прочность	18 600	19 500	3 200	1750	1200	24750	25 650
6м	17 400		24 200	25 400	3 700	2250	1500	31650	32 850
8м	21 300		29 800	31 380	4 400	2750	1800	38750	40 250

Теплица «ЮВИС» (РФ), шир 3 м, выс 2,10м, разборный каркас, труба 20х20, полимерное покрытие, расстояние м/дуг 1 м

Длина	Каркас	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос		Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с СПК
6 м	10 700	17 500	18 700	доступная	4500	2250	1500	25750	26950
8м	12 900	21 400	22 900	прочность	5200	2750	1800	31150	32660
10 м	15 100	25 300	27 100		5900	3250	2100	36550	38350

Стоимость монтажа фундамента рассчитывается из условия ровной местности. При перепаде высот по длине и широне теплицы не более чем на 10см. Фундамент устанавливается на столбики, предоставляемые Покупателем. Выравнивание грунта(земельные работы) в стоимость не входят. Цена по договоренности со сборщиками. Уведомление диспетчера перед сборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО. Тел. 960-331 (Трактовая), 72-20-72 (пр. Космический)

Доставка теплиц шириной до 3-х м и поликарбоната толщиной до 4мм (не более 10листов): 850руб/город + 30руб/ км – за городом. Поликарбонат от 6мм и теплицы шириной более 3 м по договоренности

