



# Магазин Теплиц и сотового Поликарбоната «АБРИКОС»

<http://teplizy-irkutsk.ru/>

<http://теплицы-иркутск.рф>

Прайс-лист действующий с 14.2.17г.

## Теплицы из оцинкованного профиля

**Теплицы "Алтайская" (РФ)** ширина 3м, высота 2м, форма "Арочная". Расстояние м/дугами 50см

| Длина | Стоимость каркаса | Стоимость с СПК Матадор 3,2мм, 3г.гар. | Стоимость с СПК Солярис 4мм, 10л.г. | Стоим. с СПК Кронос 4мм, 15л.г. | Сборка | Цена фонд-та 10х15 | Монтаж фонд-та | Итог с СПК Матадор | Итог с СПК |
|-------|-------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------|----------------|--------------------|------------|
| 4м    | 5 300             | 10 100                                 | 10 550                              | 11 450                          | 4 500  | 1750               | 1200           | 17 550             | 18900,00   |
| 6м    | 6 900             | 13 300                                 | 13 900                              | 15 100                          | 5 500  | 2250               | 1500           | 22 550             | 24350,00   |
| 8м    | 8 500             | 16 500                                 | 17 250                              | 18 750                          | 6 500  | 2750               | 1800           | 27 550             | 29800,00   |

в комплектацию теплиц "Алтайская" не входит крепеж для СПК, который оплачивается дополнительно по желанию Покупателя.

**Теплицы «ВОЛЯ» 2 ДУМ (РФ)**, ширина 3,08м, высота 2м., форма «Арочная». Расстояние м/дугами 50см.

| Длина      | Стоимость каркаса | Стоимость с СПК Матадор | Стоимость с СПК Солярис | Стоимость с СПК Кронос | Сборка | Цена фонд-та 10х15 | Монтаж фонд-та | Итог с Матадор | Итог с СПК |
|------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------------------|----------------|----------------|------------|
| 1,75х1,56  | 7 000             | 10 200                  | 10 500                  | 11 100                 | 4000   | 1500               | 1200           | 16900          | 17800      |
| 3,08х4,04  | 10 500            | 15 300                  | 15 750                  | 16 650                 | 4500   | 1750               | 1200           | 22750          | 24100      |
| 3,08х 6,12 | 13 500            | 19 900                  | 20 500                  | 21 700                 | 5500   | 2250               | 1500           | 29150          | 30950      |
| 3,08х8,20  | 16 500            | 24 500                  | 25 250                  | 26 750                 | 6500   | 2750               | 1800           | 35550          | 37800      |

**Теплица «СТРЕЛКА» (РФ), усиленный каркас**, шир. 2,6м или 3,0м, высота 2,5 м или 2,4м (соответственно), форма «КОНУС»

| Длина       | Стоимость каркаса | Стоимость с СПК Солярис | Стоимость с СПК Кронос | Сборка | Цена фонд-та 10х15 | Монтаж фонд-та | Итог с СПК | форточка-1350р толкатель370р автомат 1950р | с СПК Кронос |
|-------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------------------|----------------|------------|--|--------------|
| 3,0 x 2,09  | 11 500            | 14 940                  | 15 600                 | 3500   | 1250               | 1200           | 20890      |  | 21550        |
| 3,0 x 4,12  | 16 700            | 21 860                  | 22 760                 | 4500   | 1750               | 1200           | 29310      |  | 30210        |
| 3,0 x 6,15  | 21 900            | 28 780                  | 30 100                 | 5500   | 2250               | 1500           | 38030      |  | 39350        |
| 3,0 x 8,18  | 27 100            | 35 700                  | 37 350                 | 6500   | 2750               | 1800           | 46750      |  | 48400        |
| 3,0 x 10,21 | 32 300            | 42 620                  | 44 600                 | 7500   | 3250               | 2100           | 55470      |  | 57450        |

**Дачная - «Двушка» (РФ).** Усиленный каркас, 240кг/м. кв., форма «Арочная», расст. м/дугами 1м. Шир. 2м

| Длина | Стоимость каркаса | Стоимость с СПК Солярис | Стоимость с СПК Кронос | Сборка | Цена фонд-та 10х15 | Монтаж фонд-та ровных уч- | Итог с СПК | с СПК Кронос |
|-------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 4 м   | 11800             | 17 050                  | 17 950                 | 4 200  | 1500               | 1200                      | 23950      | 24850        |

нагрузка 700кг на

компактная крепость

Стоимость монтажа фундамента рассчитывается из условия ровной местности. При перепаде высот по длине или ширине теплицы более чем на 10см фундамент устанавливается на столбы, предоставляемые Покупателем. Выравнивание грунта (земельные работы) в стоимость не входят. Цена по договоренности со сборщиками. Тел.960-331

### Теплицы из оцинкованной трубы разборные

Теплица «Мария де Люкс» (РФ) Ширина 3 метра, высота 2,1 м, Расстояние м/дугами 100см, каркас 20\*30мм, сборка на «хомутах»

| Длина       | Каркас | Стоимость с СПК<br>Солярис | Стоимость с СПК<br>Кронос | Сборка | Цена фонд-та<br>10х15 | Монтаж фонд-та<br>ровных уч-ков | Итог с<br>СПК | Итог с СПК<br>Кронос | Форточк<br>а |
|-------------|--------|----------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| <b>4 м</b>  | 8500   | 14 050                     | <b>14 950</b>             | 3800   | 1750                  | 1200                            | <b>20800</b>  | 21700                | 1600         |
| <b>6 м</b>  | 10800  | 18 200                     | <b>19 400</b>             | 4500   | 2250                  | 1500                            | <b>26450</b>  | 27650                |              |
| <b>8 м</b>  | 13100  | 22 350                     | <b>23 850</b>             | 5200   | 2750                  | 1800                            | <b>32100</b>  | 33 600               |              |
| <b>10 м</b> | 15400  | 26 500                     | <b>28 300</b>             | 5900   | 2960                  | 2100                            | <b>37460</b>  | 39260                |              |

Теплица «Дачница» (РФ), ширина 3 м, высота 2,10м, разборный каркас, труба 20х30, оцинкованная , расстояние м/дуг 0,64 м труба в трубу

| Длина      | Каркас | Стоимость с СПК<br>Солярис | Стоимость с СПК<br>Кронос | Сборка | Цена фонд-та<br>10х15 | Монтаж фонд-та<br>ровных уч-ков | Итог с<br>СПК | Итог с СПК<br>Кронос | Форточк<br>а |
|------------|--------|----------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| <b>4 м</b> | 11200  | 16 750                     | 17 650                    | 3800   | 1750                  | 1200                            | 23500         | 24400                | 1600         |
| <b>6 м</b> | 14000  | 21 400                     | 22 600                    | 4500   | 2250                  | 1500                            | 29650         | 30850                |              |

Теплица "Слава-Люкс" (РФ), ширина 2,84м; высота 2,26м., форма "Домиком". Расстояние м/опорами 50-100см, оцинкованный П +образный профиль. Сборка на крабах. Крыша поднимается или полностью снимается.

| Длина      | Каркас | Стоимость с СПК<br>Солярис | Стоимость с СПК<br>Кронос | Сборка | Цена фонд-та<br>10х15 | Монтаж фонд-та<br>ровных уч- | Итог с<br>СПК | Итог с СПК |
|------------|--------|----------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|------------------------------|---------------|------------|
| <b>6 м</b> | 21 200 | 28 200                     | <b>29 400</b>             | 5200   | 2250                  | 1500                         | <b>37150</b>  | 38350      |

Парник «Слава- СП» (РФ) шир. 1,3 м, выс. 84см, форма «Арка». Расстояние м/ опорами 90см, оцинкованный Усиленный П –образный профиль t=1.2мм, полностью ЛЕГКО поднимается по сторонам сектором 2м

| Длина                | Каркас | Стоимость с СПК<br>Солярис | Стоимость с СПК<br>Кронос | Сборка | Цена фонд-та<br>10х15 | Монтаж фонд-та<br>ровных уч- | Итог с<br>СПК | Итог с<br>СПК |
|----------------------|--------|----------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>4м (СПК 1,5л)</b> | 7200   | 9 825                      | <b>10 275</b>             | 3500   | 1500                  | 1200                         | <b>16025</b>  | 16475         |
| <b>6м (СПК 2,0л)</b> | 10200  | 13 700                     | <b>14 300</b>             | 4000   | 2000                  | 1500                         | <b>21200</b>  | 21800         |

Бабочка выс.1,15м, шир.1,25м, арка, расстояние м/опор 1м, оцин.труба

получение с 30.3.17

| Длина                | цена каркаса | с СПК Солярис | с СПК Кронос  | Сборка | фунд-та 10х15 | Монтаж фонд-та | с Солярис    | с Кронос |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|----------------|--------------|----------|
| <b>2м (СПК 1л)</b>   | 5500         | 7 250         | <b>7 550</b>  | 2500   | 875           | 1155           | <b>11780</b> | 12080    |
| <b>4м (СПК 1,5л)</b> | 7500         | 10 125        | <b>10 575</b> | 3200   | 1125          | 1195           | <b>15645</b> | 16095    |

Доставка теплиц шириной до 3-х м и поликарбоната толщиной до 4мм (не более 10листов): 850руб/город + 30руб/ км - за городом. Поликарбонат от 6мм и теплицы шириной более 3 м по договоренности



# Теплицы из квадратной трубы 20\*20, арочной формы, цельносварные торцы, цельные дуги

Прайс-лист  
действующий с 14.2.17г.

«Уралочка». Ширина 3 метра, высота 2 м, расстояние м/ дугами 100см,полимерное покрытие

получение с 30.3.17

| Длина | цена каркаса | с СПК Солярис | с СПК Кронос | Сборка | фунд-та 10х15 | Монтаж фунда-та | с Солярис | с СПК Кронос | Форточка боковая + монтаж 1600+500 |
|-------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------------------------------|
| 4 м   | 8900         | 14150         | 15 050       | 3000   | 1750          | 1210            | 20110     | 21010        |                                    |
| 6 м   | 10950        | 17950         | 19 150       | 3500   | 2250          | 1520            | 25220     | 26370        |                                    |
| 8 м   | 13000        | 20000         | 23 250       | 4200   | 2750          | 1810            | 28760     | 32010        |                                    |
| 10 м  | 15050        | 25 550        | 27 350       | 4700   | 3250          | 2110            | 35610     | 37410        |                                    |

«Уралочка»(торцевые-форточка/ дверь разъединены). Шир. 3 м, выс. 2 м, расстояние м/ дугами 100см,полимерное покрытие

получение с 30.3.17

| Длина | цена каркаса | с СПК Солярис | с СПК Кронос | Сборка | фунд-та 10х15 | Монтаж фунда-та | с Солярис | с СПК Кронос | Форточка боковая + монтаж 1600+500 |
|-------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------------------------------|
| 4 м   | 8700         | 13950         | 14 850       | 3000   | 1750          | 1210            | 19910     | 20810        |                                    |
| 6 м   | 10650        | 17650         | 18 850       | 3500   | 2250          | 1520            | 24920     | 26370        |                                    |
| 8 м   | 12600        | 21 350        | 22 850       | 4200   | 2750          | 1810            | 30110     | 31610        |                                    |

«Ясна Арка». Ширина 3 метра, высота 2 м, расстояние м/дугами 100см, каркас 20\*20мм, оцинкованная труба

| Длина | цена каркаса | цена с СПК Солярис | цена с СПК Кронос | Сборка | фунд-т 10х15 | Монтаж фунда-та | с Солярис | с Кронос | Форточка боковая + монтаж 1600+500 |
|-------|--------------|--------------------|-------------------|--------|--------------|-----------------|-----------|----------|------------------------------------|
| 4 м   | 9400         | 14650              | 15 550            | 3500   | 1750         | 1210            | 21110     | 22010    |                                    |
| 6 м   | 11 600       | 18600              | 19 800            | 4000   | 2250         | 1520            | 26370     | 26370    |                                    |
| 8 м   | 13 800       | 22 550             | 24 050            | 4700   | 2750         | 1810            | 31810     | 33310    |                                    |
| 10 м  | 16 000       | 26 500             | 28 300            | 5200   | 3250         | 2110            | 37060     | 38860    |                                    |

Комплект верхних форточек по типу "Митлайдер" шаг 1м.

|           |             |      |        |     |   |
|-----------|-------------|------|--------|-----|---|
| Митлайдер | 4м+0,5л СПК | 4425 | Монтаж | 600 | автомат для открывания форточки со скидкой - 2200руб+монтаж 100руб. |
|           | 2м+0,5 СПК  | 2675 | Монтаж | 300 |   |

«Ясна-2,5». Ширина 2,5 метра, высота 2 м, расстояние м/дугами 100см, разборный каркас ,оцинков.труба 20\*20

практичная крепость

| Длина | цена каркаса | цена с СПК Солярис | цена с СПК Кронос | Сборка | фунд-та 10х15 | Монтаж | с Солярис | с Кронос |
|-------|--------------|--------------------|-------------------|--------|---------------|--------|-----------|----------|
| 4 м   | 9100         | 14 650             | 15 550            | 3800   | 1750          | 1200   | 21400     | 22300    |


«Уралочка». Ширина 3 метра, высота 2 м, расстояние м/дугами 67м,полимерное покрытие

| Длина | цена каркаса | цена с СПК Солярис | цена с СПК Кронос | Сборка | фунд-т 10х15 | Монтаж фунда-та | с Солярис | с Кронос | Форточка боковая + монтаж 1600+500 |
|-------|--------------|--------------------|-------------------|--------|--------------|-----------------|-----------|----------|------------------------------------|
| 6 м   | 13400        | 20400              | 21 600            | 3700   | 2250         | 1520            | 27870     | 26370    |                                    |
| 8 м   | 15900        | 24 650             | 26 150            | 4400   | 2750         | 1810            | 33610     | 35110    |                                    |
| 10 м  | 18400        | 28 900             | 30 700            | 4900   | 3250         | 2110            | 39160     | 40960    |                                    |

**Теплицы «Деметра»** (произв. РФ), ширина 4 метра, высота 2,5 м, Усиленный каркас расстояние м/дугами 2м, основание труба 25х25мм, дуга труба 25\*25мм, полимерное покрытие. цельносварная

| Длина   | Стоимость каркаса | Стоимость с СПК | Сборка | Цена фунда-та 10х15 | Монтаж ф. | Итог с СПК <b>Кронос</b> |
|---|-------------------|-----------------|--------|---------------------|-----------|--------------------------|
| <b>6 метров (3,0 лист Кронос 4мм СПК 12м)</b> | 22 500            | <b>38 040</b>   | 5000   | 2500                | 1600      | <b>47800</b>             |
| <b>Каждые 2м длины (+0,75л, )</b>             | 5 000             | <b>8 885</b>    | 2000   | 500                 | 300       | <b>11850</b>             |

**Теплицы «Уралочка» (" ГРИБОК")**, ширина 2,8 метра, высота 2 м, Усиленный каркас расстояние м/дугами 1 м, основание 40х20мм

| Длина     | Стоимость каркаса |  | Стоимость с СПК <b>Солярис 4мм, 10л.г.</b> | Стоимость с СПК <b>Кронос</b> | Сборка | Цена фунда-та 10х15 | Монтаж фунда-та | Итог с СПК <b>Солярис</b> | с СПК <b>Кронос</b> |
|-----------|-------------------|---|--|-------------------------------|--------|---------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| <b>4м</b> | 13 500            |   | 18 750                                     | <b>19 650</b>                 | 3 200  | 1750                | 1200            | <b>24750</b>              | 25 650              |
| <b>6м</b> | 17 400            |   | 24 400                                     | <b>25 600</b>                 | 3 700  | 2250                | 1500            | <b>31650</b>              | 32 850              |
| <b>8м</b> | 21 300            |   | 30 050                                     | <b>31 550</b>                 | 4 400  | 2750                | 1800            | <b>38750</b>              | 40 250              |

**Теплица «ЮВИС» (РФ)**, шир 3 м, выс 2,10м, разборный каркас, труба 20х20, полимерное покрытие, расстояние м/дуг 1 м

| Длина       | Каркас | Стоимость с СПК <b>Солярис</b> | Стоимость с СПК <b>Кронос</b> |  | Сборка | Цена фунда-та 10х15 | Монтаж фунда-та | Итог с СПК <b>Солярис</b> | с СПК <b>Кронос</b> |
|-------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|--|--------|---------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| <b>6 м</b>  | 10 700 | 18 100                         | <b>19 300</b>                 |  | 4500   | 2250                | 1500            | <b>26350</b>              | 27550               |
| <b>8м</b>   | 12 900 | 22 150                         | <b>23 650</b>                 |  | 5200   | 2750                | 1800            | <b>31150</b>              | 32660               |
| <b>10 м</b> | 15 100 | 26 200                         | <b>28 000</b>                 |  | 5900   | 3250                | 2100            | <b>37450</b>              | 39250               |

**Теплица «ПОЛЬЗА-3» (РФ)**, шир 3 м, выс 2,10м, разборный каркас, соедин. на закладных, труба 20х20, полимерное покрытие, расстояние м/дуг 1 м,

| Длина             | Каркас 2стринг НЕ РЕКОМЕНДУЕМ | Каркас усиленный +1 стрингер | Стоимость с СПК <b>Солярис</b> | Стоимость с СПК <b>Кронос</b> | Сборка | Цена фунда-та 10х15 | Монтаж фунда-та | Итог с СПК <b>Солярис</b> | с СПК <b>Кронос</b> |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| <b>4м</b>         | 4 600                         | 7 060                        | 12 310                         | <b>13 210</b>                 | 4300   | 1750                | 1200            | <b>14310</b>              | 19560               |
| <b>вставка 2м</b> | 1 590                         | 1 930                        | 3 680                          | <b>3 980</b>                  | 700    | 500                 | 300             | <b>3430</b>               | 5180                |

Стоимость монтажа фундамента рассчитывается из условия ровной местности. При перепаде высот по длине и ширине теплицы не более чем на 10см. Фундамент устанавливается на столбики, предоставляемые Покупателем. Выравнивание грунта(земельные работы) в стоимость не входят. Цена по договоренности со сборщиками. Уведомление диспетчера перед сборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО. Тел. 960-331 (Тракторная), 72-20-72 (пр. Космический)

**Доставка теплиц шириной до 3-х м и поликарбоната толщиной до 4мм (не более 10листов): 850руб/город + 30руб/ км – за городом. Поликарбонат от 6мм и теплицы шириной более 3 м по договоренности**





1750  
2050  
5180

|

