

## Магазин Теплиц и сотового Поликарбоната «АБРИКОС»

http://teplizy-irkutska.ru/

http://теплицы-иркутск.рф

Прайс-лист действующий с 1.2.17г.

### Теплицы из оцинкованного профиля

Теплицы "Алтайская" (РФ) ширина 3м, высота 2м, форма "Арочная". Расстояние м/дугами 50см

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Стоим. с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с СПК	Итог с
	каркаса	<b>Матадор</b> 3,2мм, 3г.гар.	Солярис 4мм, 10л.г.	Кронос 4ии,15л.г.		10x15	фунд-та	Матадор	СПК
4м	5 300	10 100	10 550	11 360	4 500	1750	1200	17 550	18810,00
6м	6 900	13 300	13 900	14 980	5 500	2250	1500	22 550	24230,00
8м	8 500	16 500	17 250	18 600	6 500	2750	1800	27 550	29650,00

в комплетацию теплиц "Алтайская" не входит крепеж для СПК, который оплачивается дополнительно по желанию покупателя.

Теплицы «ВОЛЯ» 2 ДУМ (РФ), ширина 3,08м, высота 2м., форма «Арочная». Расстояние м/дугами 50см.

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Стоимость с	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	Итог с
	каркаса	Матадор	Солярис	СПК Кронос		10x15	фунд-та	Матадор	СПК
1,75x1,56	7 000	10 200	10 500	11 040	4000	1500	1200	16900	17740
3,08x4,04	10 500	15 300	15 750	16 560	4500	1750	1200	22750	24010
3,08x 6,12	13 500	19 900	20 500	21 580	5500	2250	1500	29150	30830
3,08x8,20	16 500	24 500	25 250	26 600	6500	2750	1800	35550	37650

Теплица «СТРЕЛКА» (РФ), усиленный каркас, шир. 2,6м или 3,0м, высота 2,5 м или 2,4м (соответственно), форма «КОНУС»

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с	^	с СПК
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15		СПК		Кронос
3,0 x 2,09	11 500	14 940	15 540	3500	1250	1200	20890		21490
3,0 x 4,12	16 700	21 860	22 760	4500	1750	1200	29310	нагрузка 🦠 700кг на	30210
3,0 x 6,15	21 900	28 780	29 980	5500	2250	1500	38030 <	дугу!	39230
3,0 x 8,18	27 100	35 700	37 200	6500	2750	1800	46750		48250
3,0 x 10,21	32 300	42 620	44 420	7500	3250	2100	55470		57270

Дачная - «Двушка» (РФ). Усиленный каркас, 240кг/м. кв., форма «Арочная», расст. м/дугами 1м. Шир. 2м

			<b>_</b>		<u> </u>				-	
Д	[лина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд	Итогр	$\supset$ $\sim$ $\sim$	с СПК
		каркаса	Солярис	Кронос		10x15	та ровных уч-	СПК	Компактная	Кронос
	4 м	11800	16 960	17 860	4 200	1500	1200	23860\	крепость	24760

Стоимость монтажа фундамента рассчитывается из условия ровной местности. При перепаде высот по длине или ширине теплицы более чем на 10см фундамент устанавливает Покупателем. Выравнивание грунта (земельные работы) в стоимость не входят. Цена по договоренности со сборщиками. Тел.960-331

### Теплицы из оцинкованной трубы разборные

Теплица «Мария де Люкс» (РФ) Ширина 3 метра, высота 2,1 м, Расстояние м/дугами 100см, каркас 20\*30мм, сборка на «хомутах»

Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с	Итог с СПК	Форточк
		Солярис	Кронос		10x15	ровных уч-ков	СПК	Кронос	a
4 M	8500	14 050	14 860	3800	1750	1200	20800	21610	
6 м	10800	18 200	18 880	4500	2250	1500	26450	27130	1600
8 м	13100	22 350	23 200	5200	2750	1800	32100	32 950	1000
10 м	15400	26 500	27 520	5900	2960	2100	37460	38480	

Теплица «Дачница» (РФ), ширина 3 м, высота 2,10м, разборный каркас, труба 20х30, оцинкованная , расстояние м/дуг 0,64 м труба в трубу

Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с	Итог с СПК	Форточк
		Солярис	Кронос		10x15	ровных уч-ков	СПК	Кронос	a
		_	_				Сонтина	•	
4 м	11200	16 750	17 560	3800	1750	1200	23500	24310	1600
6 м	14000	21 400	22 480	4500	2250	1500	29650	30730	

<u>Теплица "Слава-Люкс" (РФ</u>), ширина 2,84м; высота 2,26м., форма "Домиком". Расстояние м/опорами 50-100см,

оцинкованный П +образный профиль. Сборка на крабах. Крыша поднимается или полностью снумается Каркас Стоимость с СПК Стоимость с СПК Сборка Цена фунд-та Монтаж фунд-та Длина Итог с идеальное ровных учпроветрива СПК Солярис 10x15 СПК Кронос 6м 21 200 28 200 5200 2250 38230 29 280 1500 37150

Парник «Слава- СП» (РФ шир. 1,3 м, выс. 84см, форма «Арка». Расстояние м/опорами 90см, оцинкованный Усиленный П -образный профиль t=1.2мм, полностью ЛЕГКО однимается по сторонам сектором 2м

Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с	. /	Итог с
		Солярис	Кронос		10x15	ровных уч-	СПК 🦠		СПК
<b>4м</b> (СПК 1,5л)	7200	9 825	10 230	3500	1500	1200	16025	$V_{\Delta} \wedge \overline{}$	16430
<b>6м</b> (СПК 2,0л)	10200	13 700	14 240	4000	2000	1500	21200	Бабочка	21740
								_	
Бабочка выс	:.1,15м, шир.1	,25м, арка, рассто	яние м/опор 1м,	оцин.труба		получение с	30.3.17	<b>)</b>	
<u>Бабочка выс</u> Длина	1,15м, шир.1 цена каркаса	.,25м, арка, рассто с СПК Солярис	яние м/опор 1м, с СПК Кронос	оцин.труба Сборка	фунд-та 10x15		30.3.17 с Солярис	) []	с Кронос
	T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		фунд-та 10х15 875			HAAF	с <b>Кронос</b> 12050

Доставка теплиц шириной до 3-х м и поликарбоната толщиной до 4мм (не более 10листов): 850руб/город + 30руб/ км – за городом. Поликарбонат от 6мм и теплицы шириной более 3 м по договоренности

# «Уралочка

## Теплицы из квадратной трубы 20\*20, арочной формы, цельносварные торцы, цельные

дуги

Прайс-лист действующий с 1.2.17г.

«уралочка». 1	<u> Ширина 3 метра</u>	, высота 2 м, расстоя	ние м/дугами 100см	и,полимерное пон	крытие			получение с	30.3.17
Длина	цена каркаса	с СПК Солярис	с СПК Кронос	Сборка	фунд-та 10х15	Монтаж фунд-та	с Солярис	с СПК Кронос	Форточка
4 м	8900	14150	14 960	3000	1750	1210	20110	20920	боковая + монтаж
6 м	10950	17950	19 030	3500	2250	1520	25220	26370	1600+500
8 м	13000	20000	23 100	4200	2750	1810	28760	31860	
10 м	15050	25 550	27 170	4700	3250	2110	35610	37230	
«уралочка»(т	орцевые-форто	чка/ дверь разъедене	<u>ны)</u> . Шир. 3 м, выс.	2 м, расстояние м	/ дугами 100см,	полимерное покр	ытие	получение с	30.3.17
Длина	цена каркаса	с СПК Солярис	с СПК Кронос	Сборка	фунд-та 10х15	Монтаж фунд-та	с <b>Солярис</b>	с СПК Кронос	Форточка
4 м	8700	13950	14 760	3000	1750	1210	19910	20720	боковая + монтаж
6 м	10650	17650	18 730	3500	2250	1520	24920	26370	1600+500
8 м	12600	21 350	22 700	4200	2750	1810	30110	31460	*
«Ясна Арка».	Ширина 3 метр	а, высота 2 м, рассто	яние м/дугами 100	см, каркас 20*20:	мм, оцинковані	ная труба			
Длина	цена каркаса	цена С СПК Солярис	цена с СПК Кронос	Сборка	фунд-т 10x15	Монтаж фунд-та	с Солярис	с Кронос	
4 м	9400	14650	15 460	3500	1750	1210	21110	21920	Форточка
6 м	11 600	18600	19 680	4000	2250	1520	26370	26370	боковая
8 м	13 800	22 550	23 900	4700	2750	1810	31810	33160	+ монтах 1600+500
10 м	16 000	26 500	28 120	5200	3250	2110	37060	38680	10001300
	•	Комп	лект верхних фор	точек по типу "	Митлайдер" п	іаг 1м.	•		
Митлайдер	4м+0,5л СПК	4675	Монтаж	600	1	автомат для от	крывания ф	орточки со ски	ідкой <i>-</i>
	2м+0,5 СПК	2925	Монтаж	300			00руб+монта	-	
«Ясна-2,5». Ц	Цирина 2,5 мет	гра, высота 2 м, рас	сстояние м/дугамі	и 100см, разборі	ный каркас ,оі	цинков.труба 20	)*20		актичная епость
Длина	цена каркаса	цена с СПК Солярис	цена с СПК Кронос	Сборка	фунд-та 10х15	Монтаж	с Солярис		
4 м	9100	14 650	15 460	3800	1750	1200	21400	22210	
«Уралочка». І	Пирина 3 метра	а, высота 2 м, рассто	яние м/дугами 67м,	полимерное пон	крытие			<u> </u>	ļ
Длина	цена каркаса	цена с СПК Солярис	цена с СПК Кронос	Сборка	фунд-т 10x15	Монтаж фунд-та	с Солярис	с Кронос	Форточк
6 м	13400	20400	21 480	3700	2250	1520	27870	26370	боковая -
8 м	15900	24 650	26 000	4400	2750	1810	33610	34960	монтаж
10 м	18400	28 900	30 520	4900	3250	2110	39160	40780	1600+500

**Теплицы «Деметра»** (произв. РФ), ширина 4 метра, высота 2,5 м, Усиленный каркас расстояние м/дугами 2м, основание труба 25х25мм, дуга труба 25\*25мм, полимерное покрытие. цельносварная

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж	Итог с СПК <b>Кронос</b>
					фунд-та для	
6 метров (3,0 лист Кронос 4мм						47800
СПК 12м)	22 500	37 620	5000	2500	1600	
						11850
Каждые 2м длины (+0,75л, )	5 000	8 780	2000	500	300	

**Теплицы «Уралочка» (" ГРИБОК")**, ширина 2,8 метра, высота 2 м, Усиленный каркас расстояние м/дугами 1 м, основание 40x20мм

Длина	Стоимость		Стоимость с СПК	Стоимость с	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с СПК	итог с
	каркаса	достойнаяя	Солярис 4мм, 10л.г.	СПК Кронос		10x15	фунд-та		СПК
4м	13 500	прочность	18 750	19 560	3 200	1750	1200	24750	25 650
6м	17 400	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	24 400	25 480	3 700	2250	1500	31650	32 850
8м	21 300		30 050	31 400	4 400	2750	1800	38750	40 250

### Теплица «ЮВИС» (РФ), шир 3 м, выс 2,10м, разборный каркас, труба 20х20, полимерное покрытие, расстояние м/дуг 1 м

Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК		Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с СПК	Итог с
		Солярис	Кронос		7	10x15	фунд-та	Солярис	СПК
6 м	10 700	18 100	19 180	доступная	4500	2250	1500	26350	27430
8м	12 900	22 150	23 500	прочность	5200	2750	1800	31150	32660
10 м	15 100	26 200	27 820		5900	3250	2100	37450	39070

Стоимость монтажа фундамента рассчитывается из условия ровной местности. При перепаде высот по длине и широне теплицы не более чем на 10см. Фундамент устанавливается на столбики , предоставляемые Покупателем. Выравнивание грунта(земельные работы) в стоимость не входят. Цена по договоренности со сборщиками. Уведомление диспетчера перед сборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО. Тел. 960-331 (Трактовая), 72-20-72 (пр. Космический)

Доставка теплиц шириной до 3-х м и поликарбоната толщиной до 4мм (не более 10листов): 850руб/город + 30руб/ км – за городом. Поликарбонат от 6мм и теплицы шириной более 3 м по договоренности