<table>
<tr><td>Use Case Name:</td><td>استعادة كلمة المرور</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Doctor and Patient and Guardian</td></tr>
<tr><td>Purpose</td><td>تمكين كافة مستخدمي المنصة (طبيب، مريض، أو مرافق) من إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بحساباتهم في حال نسيانها، بشكل آمن عن طريق تضمين عملية إثبات الهوية (Authentication/Include) لمنع أي استعادة غير مصرح بها لحسابات تحتوي بيانات صحية شخصية وحساسة.</td></tr>
<tr><td>Overview</td><td>ينقر المستخدم (طبيب/مريض/مرافق) على خيار "نسيت كلمة المرور" من واجهة تسجيل الدخول. يطلب النظام إدخال البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم المرتبط بالحساب، ثم يُفعّل حالة الاستخدام الضمنية Include: إثبات الهوية (Authentication) لإرسال رمز تحقق مؤقت (OTP) إلى البريد المستخدم .بعد التحقق من هوية المستخدم بنجاح، يُتاح له إدخال كلمة مرور جديدة وتأكيدها ليتم حفظها مشفرة في قاعدة البيانات وتحديث صلاحيات الدخول.</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Essential</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>• أن يكون للمستخدم (طبيب، مريض، أو مرافق) حساب مسجل ومفعل مسبقاً في قاعدة بيانات النظام.
• توفر بريد إلكتروني أو رقم هاتف صالح ومسجل بالحساب لاستلام رمز إثبات الهوية.</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>• إعادة تعيين كلمة المرور بنجاح وتشفيرها في قاعدة البيانات وفق معايير الأمان.
• إنهاء كافة الجلسات النشطة القديمة للمستخدم على الأجهزة الأخرى فور تغيير كلمة المرور.
• تمكين المستخدم من تسجيل الدخول فوراً باستخدام كلمة المرور الجديدة.</td></tr>
<tr><td>Special Requirements</td><td>• تضمين إثبات الهوية: لا يمكن إتمام استعادة كلمة المرور بدون نجاح عملية التوثيق وإثبات الهوية بالكامل.
• تحديد صلاحية زمانية قصيرة لرمز التحقق (مثال: 5-10 دقائق) لضمان الأمان.
• اشتراط قوة كلمة المرور الجديدة (حد أدنى 8 أحرف تتضمن أرقام، رموز، وحروف كبيرة).
• إرسال إشعار فوري لأجهزة المستخدم يفيد بتغيير كلمة المرور لتنبيهه في حال عدم قيامه بذلك.</td></tr>
<tr><td>Flow of Events</td><td><table><tr><th>Patient/Doctor/Guardian Action</th><th>System Response</th></tr><tr><td>1. يختار المستخدم (طبيب/مريض/مرافق) خيار</td><td>2. يعرض النظام واجهة استعادة كلمة المرور، ويطلب إدخال البريد</td></tr></table></td></tr>
</table>

الإلكتروني أو اسم المستخدم المسجل.	"نسيت كلمة المرور؟" من شاشة تسجيل الدخول الموحدة.	
4. يتحقق النظام من وجود الحساب في قاعدة البيانات.	3. يدخل المستخدم البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم وينقر على "إرسال رمز التحقق."	
5. يُنفّذ النظام حالة الاستخدام الضمنية اثبات الهوية عن طريق توليد رمز تحقق مؤقت (OTP) وإرساله فوريّاً إلى بريد/هاتف المستخدم المسجل	6. يتلقى المستخدم الرمز، ويدخله في شاشة التحقق من الهوية، وينقر على "تأكيد الهوية."	
7. يتحقق النظام من صحة رمز التحقق المطابق وصلاحيته الزمانية، ويعرض واجهة "إنشاء كلمة مرور جديدة."	8. يدخل المستخدم كلمة المرور الجديدة ويؤكدها ثم ينقر على "حفظ وتحديث كلمة المرور".	
9. يتحقق النظام من مطابقة كلمتي المرور واستيفائهما لشروط كلمة المرور القوية.		
10. يقوم النظام بتشفير كلمة المرور الجديدة وتحديثها في قاعدة البيانات المشفرة، وإلغاء أية جلسات سابقة معلقة.		
11. يُظهر النظام رسالة نجاح: "تمت إعادة تعيين كلمة المرور بنجاح"، ويوجه المستخدم تلقائياً لشاشة تسجيل الدخول		

Alternative Flow of Events	**عند الخطوة رقم 4 (البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم غير موجود في النظام):** 1. يكتشف النظام أن البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم المدخل غير مسجل في قاعدة البيانات. 2. يعرض النظام رسالة خطأ: "البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم غير مسجل لدينا، يرجى التأكد من البيانات أو إنشاء حساب جديد." **العودة للخطوة رقم 2 لإعادة إدخال البيانات الصحيحة.** **عند الخطوة رقم 7 (انتهاء صلاحية رمز إثبات الهوية أو طلب رمز جديد):** 1. يتأخر المستخدم في إدخال رمز التحقق وتنتهي مدة صلاحيته الزمانية المحددة.

2. يعرض النظام رسالة تنبيهية: "انتهت صلاحية رمز التحقق، يرجى النقر على إعادة إرسال الرمز." 3. ينقر المستخدم على زر "إعادة إرسال الرمز"، فيولد النظام رمزاً جديداً ويُعيد إرساله، **ثم العودة للخطوة رقم 6.** **عند الخطوة رقم 9 (كلمة المرور الجديدة غير مطابقة للتعليمات الأمنية):** 1. يكتشف النظام أن كلمة المرور إما ضعيفة لا تستوفي الشروط (أقل من 8 أحرف أو تفتقر لرموز وأرقام) أو أن حقل التأكيد غير مطابق لكلمة المرور. 2. يعرض النظام رسالة تنبيه توضح شروط كلمة المرور الواجب استيفاؤها. **العودة للخطوة رقم 8 لإعادة إدخال كلمة مرور مطابقة وقوية.**	
عند الخطوة رقم 5 (فشل خادم الإرسال في إيصال رمز إثبات الهوية): 1. يحدث خطأ في خدمة إرسال الرسائل (SMTP Service Error) أو انقطاع في الاتصال أثناء محاولة إرسال رمز إثبات الهوية. 2. يتعذر إكمال عملية التوثيق والإثبات لتعطل الخدمة الخارجية. 3. يعرض النظام رسالة خطأ للمستخدم: "تعذر إرسال رمز التحقق حالياً بسبب مشكلة في الاتصال، يرجى المحاولة لاحقاً." **تتوقف العملية دون إتاحة شاشة تغيير كلمة المرور لحين نجاح عملية إثبات الهوية .** **عند الخطوة رقم 10 (فشل الاتصال بقاعدة البيانات أثناء حفظ وتشفير كلمة المرور الجديدة):** 1. يكتشف النظام انقطاعاً مفاجئاً في الاتصال بقاعدة البيانات المشفرة أثناء عملية حفظ وتحديث كلمة المرور الجديدة. 2. يقوم النظام بإلغاء التغييرات تلقائياً (Rollback) للتحسب ومنع تعليق الحساب بكلمة مرور غير معروفة. 3. يعرض النظام رسالة خطأ للمستخدم: "حدث خطأ تقني غير متوقع أثناء حفظ كلمة المرور. تم التراجع عن التغييرات، يرجى المحاولة لاحقاً." **تنتهي حالة الاستخدام وتلغى كلمة المرور الجديدة مع الإبقاء على القديمة فعالة لحين إعادة المحاولة بنجاح.**	**Exception Flow of Events**