<table>
<tr><td>Use Case Name:</td><td>تسجيل الدخول وإثبات الهوية(Login & Authentication)</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Doctor &patient & Guardian</td></tr>
<tr><td>Purpose</td><td>تمكين مستخدمي النظام بمختلف أدوارهم (مريض، طبيب، مرافق) من الوصول الآمن والمشفر إلى حساباتهم وخدمات منصة FAITH in LIFEالمخصصة لكل فئة، عبر التحقق الرقمي المعتمد لبياناتهم وإثبات هويتهم.</td></tr>
<tr><td>Overview</td><td>يقوم المستخدم (سواء كان مريضاً، طبيباً، أو مرافقاً) بإدخال اسم المستخدم/البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به. يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات وتحديد دور الفاعل(Role Identification) ، ثم يوجهه تلقائياً إلى الواجهة ولوحة التحكم المخصصة لدوره مع تفعيل الصلاحيات المناسبة لضمان أمان وخصوصية البيانات الطبية والحركية.</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Essential</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>• وجود حساب مفعل مسبقاً للفاعل (مريض، طبيب، أو مرافق) في قاعدة بيانات النظام.
• اتصال آمن بشبكة الإنترنت للوصول لخدمة المصادقة.</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>• إثبات هوية المستخدم بنجاح وإنشاء جلسة عمل آمنة ومشفّرة (Secure Session Token)
• توجيه الفاعل للوحة التحكم الخاصة بدوره (لوحة متابعة التمارين للمريض، لوحة المتابعة الطبية والتقارير للطبيب، أو لوحة التنبيهات والإرشادات للمرافق).</td></tr>
<tr><td>Special Requirements</td><td>• تطبيق آليات مصادقة آمنة وحماية التوثيق لمنع الوصول غير المصرح به للبيانات الصحية الحساسة.
• استجابة فورية وسريعة لعملية تسجيل الدخول دون تأخير.
• تصميم واجهة تسجيل دخول موحدة وسهلة الاستخدام تناسب جميع الفئات العمرية والمستويات التقنية.</td></tr>
<tr><td>Flow of Events</td><td>
<table>
<tr><th>Patient/Doctor/Guardian Action</th><th>System Response</th></tr>
<tr><td>1. يفتح المستخدم (طبيب / مريض / مرافق) التطبيق ويختار "تسجيل الدخول."</td><td>2. يعرض النظام شاشة تسجيل الدخول الموحدة التي تطلب اسم المستخدم/البريد الإلكتروني وكلمة المرور.</td></tr>
<tr><td>3. يدخل المستخدم بيانات الاعتماد (البريد الإلكتروني وكلمة المرور) ويضغط على "تسجيل الدخول."</td><td>4. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة وتطابقها مع قاعدة البيانات المشفرة.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

5.يحدد النظام دور المستخدم المتصل :هل هو طبيب، مريض، أم مرافق؟.		
6. ينشئ النظام جلسة دخول آمنة ومشفّرة للمستخدم.		
7. يوجه النظام المستخدم تلقائياً إلى الشاشة الرئيسية/لوحة التحكم المخصصة لدوره: •**إذا كان مريضاً :**توجيهه للوحة التمارين والخطة العلاجية. •**إذا كان طبيباً :**توجيهه للوحة تحكم المتابعة الطبية والمرضى. •**إذا كان مرافقاً :**توجيهه للوحة متابعة حالة المريض والتنبيهات.		
Alternative Flow of Events	**الخطوة 3 :** **عند إدخال بيانات اعتماد خاطئة (اسم مستخدم أو كلمة مرور غير صحيحة):** 1. يكتشف النظام عدم تطابق البريد الإلكتروني أو كلمة المرور مع السجلات. 2. يعرض النظام رسالة خطأ: "اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة، يرجى المحاولة مرة أخرى." **العودة للخطوة رقم 2 وتتاح للمستخدم فرصة إعادة إدخال البيانات .** **عند محاولة تسجيل الدخول لحساب معطل أو غير مفعل:** 1. يكتشف النظام أن الحساب يمر بمرحلة التفعيل (مثل حساب طبيب قيد مراجعة التراخيص أو حساب لم يكتمل إثبات بريده). 2. يعرض النظام رسالة تنبيهية تقتضي إكمال التفعيل أو التواصل مع الدعم. 3. يتوقف التسجيل لحين استكمال خطوات التفعيل المطلوبة.	
Exception Flow of Events	**عند الخطوة رقم 4 و 6 (فشل الاتصال بقاعدة البيانات أو خادم المصادقة أثناء إنشاء الجلسة):** 1. يكتشف النظام انقطاعاً مفاجئاً في الاتصال بقاعدة البيانات المشفرة أو خدمة إنشاء رموز الجلسات الآمنة (Secure Session Token)أثناء عملية المصادقة .	

2. يقوم النظام بمنع منح صلاحيات الدخول مؤقتاً لحماية أمان وخصوصية البيانات الطبية والحساسة . 3. يعرض النظام رسالة خطأ للمستخدم: "حدث خطأ تقني في الاتصال بخادم المصادقة، يرجى المحاولة لاحقاً". **تنتهي حالة الاستخدام دون إنشاء جلسة عمل.** **عند تجاوز الحد الأقصى لمحاولات تسجيل الدخول الفاشلة (حماية ضد هجمات التخمينBrute-force) :** 1. يكتشف النظام تجاوز المستخدم للحد المسموح به من محاولات إدخال كلمة المرور الخاطئة بشكل متكرر . 2. يقوم النظام بتفعيل آلية الحظر المؤقت للحساب وتجميد تسجيل الدخول من العنوان (IP) المرتبط لضمان حماية أمان النظام . 3. يعرض النظام رسالة تنبيهية: "تم تجاوز عدد المحاولات المسموح بها، تم قفل الحساب مؤقتاً لأسباب أمنية، يرجى إعادة المحاولة لاحقاً أو التواصل مع الدعم". **تنتهي عملية تسجيل الدخول وتتطلب إجراءات أمان إضافية للتفعيل.**	