<table>
<tr><td>Use Case Name:</td><td>توثيق السجل الطبي والدراسات التصويرية</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Dctor & Patient & Guardian</td></tr>
<tr><td>Purpose</td><td>تمكين الطبيب والمريض والمرافق من توثيق القصة المرضية والسوابق الجراحية والأمراض المصاحبة ضمن السجل الطبي الإلكتروني، عبر أحد مسارات التوثيق :التقارير الطبية والإحالات السريرية، أو توثيق الأمراض المزمنة، أو رفع الدراسات الشعاعية والتصويرية .وعند رفع الدراسات التصويرية يُستكمل المسار بالتفسير السريري وإضافة الملاحظات من الطبيب، وعرض شرح مبسط لنتيجة الدراسة للمريض .كما أن تحديث بيانات الحالة والمستندات الطبية يستوجب المرور عبر مسار التوثيق نفسه</td></tr>
<tr><td>Overview</td><td>يبدأ المسار إما من تحديث بيانات الحالة والمستندات الطبية، أو مباشرة من توثيق القصة المرضية والسوابق والأمراض المصاحبة .يختار المستخدم نوع التوثيق المناسب :تقارير وإحالات، أو أمراض مزمنة، أو رفع دراسة شعاعية/تصويرية .وإذا كان المسار رفع دراسة تصويرية، ينتقل النظام إلزامياً إلى تفسير الطبيب السريري مع إضافة الملاحظات، ثم إلى عرض شرح مبسط لنتيجة الدراسة للمريض .وفي جميع المسارات يُحفظ المحتوى في السجل الطبي الإلكتروني بشكل آمن</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Essential</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>• تسجيل دخول الطبيب أو المريض أو المرافق بحساب مفعّل وصلاحية توثيق مناسبة<br>• وجود ملف مريض نشط في السجل الطبي الإلكتروني<br>• عند رفع الدراسات :دعم صيغ التصوير المعتمدة وربطها بملف المريض</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>• حفظ التوثيق المختار ضمن السجل الطبي الإلكتروني<br>• عند الدراسات التصويرية :حفظ التفسير السريري والملاحظات وربط الشرح المبسط للمريض<br>• تحديث بيانات الحالة والمستندات المرتبطة عند بدء المسار من التحديث</td></tr>
<tr><td>Special Requirements</td><td>• تحديث بيانات الحالة والمستندات الطبية ينتقل حتماً إلى مسار توثيق القصة المرضية والسوابق والأمراض المصاحبة<br>• حماية وخصوصية المستندات الطبية أثناء الرفع والحفظ والعرض</td></tr>
<tr><td>Flow of Events</td><td>
<table>
<tr><th>Actors Action</th><th>System Response</th></tr>
<tr><td>1. يبدأ الطبيب أو المريض مسار( تحديث بيانات الحالة والمستندات الطبية), أو يدخل</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | مباشرة إلى" توثيق القصة المرضية والسوابق الجراحية والأمراض المصاحبة" | |
| 2. إذا بدأ المسار من التحديث :يفتح النظام شاشة تحديث التشخيص/التقارير ثم ينقل حتماً إلى شاشة توثيق القصة المرضية والسوابق والأمراض المصاحبة | | |
| 3. يعرض النظام نموذج التوثيق ويطلب اختيار نوع المحتوى :تقارير ،طبية وإحالات سريرية أو توثيق أمراض مزمنة، أو رفع دراسات شعاعية وتصويرية | | |
| | 4. يختار المستخدم أحد أنواع التوثيق ويدخل البيانات أو يرفق المستندات المطلوبة ثم يحفظ | |
| 5. يتحقق النظام من اكتمال الحقول وصيغة المرفقات، ويحفظ التوثيق في السجل الطبي | | |
| 6. إذا كان النوع رفع دراسة تصويرية :ينقل النظام إلزامياً إلى ( التفسير السريري للدراسة التصويرية وإضافة الملاحظات للطبيب) | | |
| | 7. يدخل الطبيب التفسير السريري والملاحظات الطبية على الدراسة ثم يعتمد الحفظ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 8. يحفظ النظام التفسير والملاحظات ويربطهما بالدراسة، ثم ينقل إلى ( عرض شرح مبسط لنتيجة الدراسة التصويرية للمريض) | | |
| | | 9. يطلع المريض على الشرح المبسط لنتيجة الدراسة، ويمكن للطبيب مراجعته قبل التثبيت النهائي | |
| | 10. يثبّت النظام الشرح ،المبسط ضمن السجل ،ويكمل توثيق الحالة ويعرض رسالة نجاح إتمام المسار | | |
| **Alternative Flow of Events** | **في الخطوة(1) :**<br>**عند الدخول المباشر إلى التوثيق دون المرور بتحديث البيانات :**<br>1. يفتح المستخدم توثيق القصة المرضية مباشرة<br>2. ينتقل النظام إلى اختيار نوع التوثيق<br>**العودة للخطوة رقم(3)**<br><br>**في الخطوة(4):**<br>**عند اختيار تقارير طبية وإحالات سريرية أو توثيق أمراض مزمنة :**<br>1. يحفظ النظام التوثيق المختار دون فتح مسار الدراسات التصويرية<br>2. تُعرض رسالة نجاح الحفظ<br>**العودة للخطوة رقم(10)**<br><br>**في الخطوة(3) :**<br>**عند مشاركة المرافق في إدخال بيانات التوثيق الأساسية :**<br>1. يتيح النظام للمرافق تعبئة الحقول المسموح بها ضمن صلاحياته<br>2. تبقى الاعتمادات السريرية الحساسة للطبيب عند اللزوم<br>**العودة للخطوة رقم(4)** | | |

| | |
|---|---|
| **في الخطوة(5) :**<br>**عند فشل حفظ التوثيق أو رفض صيغة المرفق :**<br>1. يكتشف النظام نقصاً في البيانات أو صيغة غير مدعومة<br>2. يمنع الحفظ ويعرض رسالة التصحيح<br>**العودة للخطوة رقم(4)**<br><br>**في الخطوة(6) :**<br>**عند محاولة إنهاء رفع الدراسة دون التفسير السريري :**<br>1. يمنع النظام إغلاق المسار<br>2. يطلب استكمال التفسير السريري وإضافة الملاحظات<br>**العودة للخطوة رقم(7)**<br><br>**في الخطوة(8):**<br>**عند فشل إنشاء أو عرض الشرح المبسط للمريض :**<br>1. يحدث خطأ أثناء تجهيز الشرح المبسط<br>2. يبقي النظام التفسير السريري محفوظاً ويعرض تعذر الشرح المبسط حالياً مع إمكانية إعادة المحاولة<br>**العودة للخطوة رقم(9)** | **Exception Flow of Events** |