




프론트엔드 개발의 새로운 표준

Scaffold부터 AI 어시스턴트까지, SI 개발 생산성의 진화

정위현 (프론트엔드 개발자)


끝없이 반복되는 제로 베이스 세팅의 굴레

매번 다른 SI 프로젝트에 투입될 때마다, 처음부터 환경을 세팅하고
새로운 코딩 컨벤션을 습득하는 시간을 줄일 수는 없을까?



기존 SI 프론트엔드 개발의 병목 구간

투입부터 테스트까지, 기존 방식이 가진 구조적 한계



요구 환경에 맞춘 4가지 맞춤형 프론트엔드 아키텍처

프로젝트 규모와 배포 전략에 따라 즉시 투입 가능한 구조화된 Scaffold.




Scaffold 도입으로 달라지는 개발 프로세스

파편화된 수작업에서 검증된 패턴 기반의 조립 라인으로 전환.

	기존 방식 (Old Way)	Scaffold 도입 (New Way)
초기 세팅	 폴더, 라우터, 상태관리 바닥부터 설계	 헤더/메뉴/유틸 등 이미 검증된 구조 기본 제공
온보딩	 구전/문서 의존, 매번 새로운 적응	 가이드 문서 및 동작 예제 사전 제공 (패턴의 일관성)
화면 개발	 API 직접 코딩, 파편화된 에러 처리	 공통 API 모듈(useApi), 정해진 컨벤션으로 코드 일관성 확보
유지 보수	 공통 버그 시 다중 파일 수정	 컴포넌트 단일 수정으로 전체 반영, 빠른 코드 파악

충돌 없는 병렬 개발의 핵심: DDD (Domain Driven Design) 폴더 구조

비즈니스 도메인 단위로 코드를 응집시켜, 수많은 업무 개발자가 동시에 작업해도 안전한 아키텍처.



즉시 조립 가능한 컴포넌트와 전역 유틸리티 생태계

개발자가 비즈니스 로직에만 집중할 수 있도록 완벽하게 준비된 도구함.



금융권 및 SI 시장의 새로운 요구: 프론트엔드 AI 어시스턴트

단순한 코딩을 넘어, 보안과 품질이 보장된 사내망 기반의 AI 개발 생산성 도구 도입이 필수화되고 있습니다.

온프레미스 보안망 (민감 데이터 외부 유출 차단)

사내 LLM 서버
(Ollama/vLLM)
+ GPU 자원



RFP 요구사항 체크리스트

- ✓ AI 기반 생산성 도구
- ✓ 코드 생성 전 보안 가이드라인
- ✓ 생성 코드 품질 보증 (AI 코드 리뷰)
- ✓ 도입 전/후 생산성 지표

구조가 완성되면, AI는 완벽한 무기가 됩니다

AI는 무질서한 환경보다 '명확한 규칙'과 '구조'가 있을 때 가장 강력한 퍼포먼스를 냅니다.

파편화된 코드,
규칙 없음

일반 AI 도입

유지보수가 어려운
비표준 코드

유지보수가 어려운 비표준 코드

DDD
폴더 구조 명명 규칙 \$util
생태계

Scaffold + AI 결합


표준화된 고품질
코드

표준화된 고품질 코드

사내 지식 기반 (RAG)
+ Axiom-AI


맞춤형 AI 개발 환경: axiom-ai 아키텍처

사내 인프라와 완벽하게 연동되는 VSCode Extension 기반의 지능형 개발 파이프라인.



AI와 함께하는 새로운 프론트엔드 워크플로우

설계부터 배포까지, 자동화와 인간의 검토가 조화를 이루는 인텔리전트 조립 라인.



왜 일반 AI가 아닌 axiom-ai 인가?

범용 코드가 아닌, '우리 프로젝트의 규칙과 자원'을 정확히 이해하고 작성하는 맞춤형 AI.

일반 AI

```
// 일반적인 코드 작성

const fetchData = async () => {
  const response = await fetch('https://api.example.com/data');
  const data = await response.json();

  const date = new Date();
  const formattedDate = date.getFullYear() + '-' +
    (date.getMonth() + 1) + '-' + date.getDate();

  // ... flat file path ...
  const filePath = '/var/www/html/files/document.pdf';
}
```



axiom-ai

```
// axiom-ai 맞춤형 코드
import { useApi } from '@/hooks/useApi';
import { $util } from '@/utils';

// DDD 인식: src/domains/업무명/pages 경로 자동 인식
import { BusinessLogic } from '@domains/sales/pages/SalesSummary.tsx';

const fetchSalesData = async () => {
  // 사내 자원 활용: fetch 대신 useApi 혹은 사용
  const response = await useApi.get('/sales/data');

  // 유틸리티 적용: 직접 구현 대신 $util.date 활용
  const formattedDate = $util.date.format('YYYY-MM-DD');

  // 컨벤션 준수: 파일명 PascalCase, 폴더명 kebab-case 적용
  const reportComponent = <SalesReport />;
}
```

DDD 인식: src/domains/업무명/
pages 경로 자동 인식

사내 자원 활용: fetch
대신 useApi 혹은 사용

유틸리티 적용: 직접 구현
대신 \$util.date 활용

컨벤션 준수: 파일명 PascalCase,
폴더명 kebab-case 적용

실제 구동 환경 (Live Demo Preview)

VSCoide 내에서 DDD 아키텍처와 axiom-ai가 어떻게 상호작용하는지 확인합니다.

The image shows a VS Code editor with a dark theme. On the left, the Explorer sidebar displays a file tree for a project named 'react-app-scaffold'. The tree structure includes folders like 'src', 'domains', 'example', 'pages', 'api', 'router', 'Selectee', 'math', 'clered', 'components', 'lib', 'router', 'Indexer', 'ol', 'lib', 'types', 'AppText', 'multier', and 'storybook static'. A callout box labeled '1' points to this tree, containing the text 'DDD 기반 파일 트리 (src/domains/example/...)'. The main editor area shows a file named 'Indexer.tsx' with TypeScript code. The code defines a 'TAppRoute' type, imports 'loadable' and 'loadableProps', and defines a 'routes' array with several route objects. A callout box labeled '2' points to this code, containing the text '표준 컨벤션이 적용된 라우터 코드'. At the bottom, the Terminal panel shows a command prompt with the path '/c/redsky/work/react/single_react_nao_nicfirst/react-app-scaffold' and a prompt character '\$'. A callout box labeled '4' points to the terminal, containing the text 'Vite 기반 로컬 서버 구동 환경'. On the right side of the editor, there is a chat window titled 'Axiom AI'. It contains a message from the user: 'Axiom AI에게 질문하세요. 코드 리뷰, 버그 수정, scaffold 관련 질문 등.' and a response from the AI: '질문을 입력하세요. (Enter: 전송 / Shift+Enter: 줄바꿈)'. A callout box labeled '3' points to this chat window, containing the text 'axiom-ai 챗 인터페이스 (컨벤션 질문, 코드 생성)'.

1 DDD 기반 파일 트리
(src/domains/example/...)


2 표준 컨벤션이 적용된
라우터 코드

3 axiom-ai 챗
인터페이스
(컨벤션 질문, 코드 생성)

4 Vite 기반 로컬 서버
구동 환경

고통에서 강력한 무기로: SI 개발의 미래

잘 짜여진 구조와 똑똑한 AI의 결합이 만드는 압도적인 생산성.



매 프로젝트마다 반복되던 낭비를 끝내고, 진정한 비즈니스 가치 구현에 집중하십시오.