

8교시: AI로 간단한 정적 웹사이트 초안 만들기

수업 목표

- AI Coding Tool을 사용해 아주 작은 정적 웹사이트 초안을 만든다.
- AI가 만든 결과를 그대로 믿지 않고 실행 조건, 파일 구조, 보안/비용 위험, 브라우저 evidence로 검증한다.
- Day 5 발표에서 사용할 수 있도록 "무엇을 만들었고, 어떻게 확인했고, 무엇을 제외했는지"를 기록한다.

범위 제한

이 챌린지는 Day 5 발표 자료를 만들기 위한 별도 실습이다. 범위를 넘기면 완성도가 아니라 재현성이 무너진다.

허용	제외
index.html, style.css, app.js	backend server 구현
로컬 정적 서버 실행	database
더미 데이터 또는 하드코딩된 예시	paid API
브라우저/curl 확인	authentication
README에 실행/검증/위험 기록	cloud deploy
AI prompt와 수정 내역 기록	secret/token 입력

50분 흐름

Time	Activity	산출물
0-5분	챌린지 범위와 Day5 발표 기준 확인	scope note
5-12분	웹사이트 아이디어 1개 선택	one-sentence concept
12-22분	AI에게 정적 웹사이트 초안 요청	prompt record
22-35분	파일로 저장하고 로컬 서버에서 실행	index.html, optional CSS/JS, run evidence
35-43분	결과 검증과 위험 제거	verification note
43-50분	Day5 발표 카드 작성	presentation card draft

0-5분 챌린지 범위와 Day5 발표 기준 확인

- 진행: 오늘 만든 결과는 Day5에 3분 발표한다.
- 완료 조건: 아래 범위 문장을 본인 README 또는 note에 남긴다.

챌린지 선언

나는 Day3 8교시 챌린지에서 AI를 사용해 작은 정적 웹사이트 초안을 만든다.
backend, database, paid API, authentication, cloud deploy는 제외한다.
Day5에는 결과물보다 실행 evidence와 검증 과정을 중심으로 발표한다.

5-12분 웹사이트 아이디어 1개 선택

- 진행: 너무 큰 서비스를 고르지 않고, 한 화면짜리 정적 사이트로 줄인다.
- 완료 조건: 한 문장 concept와 포함할 정보 3개를 정한다.

선택 가능한 주제

주제	한 화면에 들어갈 내용
개인 학습 포트폴리오	이름/목표, 이번 주 배운 것, 다음 질문
DevOps 용어 카드	용어 3개, 의미, 확인 명령
로컬 서버 실행 가이드	start/check/stop, 흔한 에러, evidence 예시
팀 프로젝트 소개	문제, 대상 사용자, 기능 3개
수업 회고 페이지	오늘의 성과, blocker, 내일 할 일

아이디어 작성 카드

항목	내 답
웹사이트 이름	
대상 사용자	
한 문장 설명	
반드시 들어갈 정보 3개	
제외할 기능	backend, DB, login, paid API, cloud deploy

12-22분 AI에게 정적 웹사이트 초안 요청

- 진행: AI에게 한 번에 큰 앱을 맡기지 않고, 파일 범위와 제외 조건을 명확히 말한다.
- 완료 조건: 사용한 prompt와 AI 답변에서 채택/수정/삭제한 항목을 기록한다.

추천 프롬프트

HTML, CSS, JavaScript만 사용해서 한 화면짜리 정적 웹사이트 초안을 만들어줘.
주제는 [내 주제]이고 대상 사용자는 [대상 사용자]야.
파일은 index.html, style.css, app.js 세 개로 나눠줘.
backend, database, login, paid API, external CDN, cloud deploy는 쓰지 마.
브라우저에서 바로 확인할 수 있게 만들고, 더미 데이터만 사용해.
초보자가 읽을 수 있도록 코드에 필요한 주석만 짧게 달아줘.

AI 답변 검토표

Check	결과
파일이 1~3개로 제한되는가	
외부 API/CDN을 쓰지 않는가	
secret/token을 요구하지 않는가	
실행 방법이 설명되어 있는가	
Day5에 설명 가능한 크기인가	

22-35분 파일로 저장하고 로컬 서버에서 실행

- 진행: AI 답변을 그대로 붙여 넣기 전에 파일명을 정하고 실행 절차를 기록한다.
- 완료 조건: 브라우저 또는 `curl -I evidence`를 남긴다.

권장 폴더 구조

```
challenge-site/  
  index.html  
  style.css  
  app.js  
  README.md
```

실행 명령

```
cd challenge-site  
python3 -m http.server 8000
```

다른 터미널에서 확인한다.

```
curl -I http://localhost:8000
```

실행 Evidence

Evidence	Value
project path	
start command	
check command	
HTTP status 또는 browser 확인	
server log에서 확인한 요청	

35-43분 결과 검증과 위험 제거

- 진행: 화면이 보이지만 확인하지 않고 운영 위험을 줄인다.
- 완료 조건: 제거한 위험과 남은 한계를 기록한다.

검증 질문

- 새로 생긴 파일을 모두 설명할 수 있는가?
- index.html 이 style.css , app.js 를 올바른 상대 경로로 불러오는가?
- browser console에 에러가 없는가?
- secret, token, API key, real personal data가 들어 있지 않은가?
- 외부 네트워크가 없어도 열리는가?
- Day5 발표에서 3분 안에 설명 가능한가?

수정 기록

항목	내용
AI가 만든 것	
사람이 수정한 것	
삭제한 위험	
아직 부족한 점	

43-50분 Day5 발표 카드 작성

- 진행: Day5 발표는 "예쁜 결과"보다 "검증 가능한 실행 과정"을 말한다.

- 완료 조건: 아래 발표 카드 초안을 작성한다.

Day5 발표 카드

발표 항목	내용
만든 웹사이트	
대상 사용자와 목적	
AI에게 준 prompt 핵심	
실행 방법	
확인 evidence	
제거한 위험	
다음에 개선할 점	

발표 문장 템플릿

제가 만든 것은 [웹사이트 이름]입니다.
AI에게 [프롬프트 핵심]을 요청했고, 결과를 [파일 구조]로 저장했습니다.
실행은 [명령]으로 했고, [브라우저/curl/log evidence]로 확인했습니다.
범위 밖인 [제외 항목]은 넣지 않았습니다.
Day5 이후 개선한다면 [다음 개선점]을 하겠습니다.

평가 기준

기준	2점 evidence
범위 통제	backend, DB, paid API, auth, cloud deploy를 제외했다.
AI 사용 기록	prompt와 AI 답변의 채택/수정/삭제 항목을 남겼다.
실행 가능성	로컬 정적 서버 또는 브라우저로 열리는 상태를 확인했다.
보안/비용 검증	secret, real personal data, paid API가 없음을 확인했다.
Day5 발표 준비	3분 발표 카드 초안을 작성했다.

다음 연결

Day4에는 챌린지 초안을 더 안정적인 미니앱 산출물로 다듬고, Day5에는 실행 evidence와 함께 발표한다. Week2 Docker에서는 이 폴더가 build context가 될 수 있으며, 오늘의 `index.html` , `style.css` , `app.js` , `README.md` 가 image 안에 들어갈 파일 후보가 된다.