

8교시: 구름 EXP 배움일기



수업 목표

- Day5에서 확인한 Pod, Deployment, Service, rollout evidence를 정리한다.
- 장애 상태를 "느낌"이 아니라 명령 출력과 event/log로 설명한다.
- Week4의 Helm add-on 탐험으로 이어질 질문을 남긴다.

오늘 정리할 핵심

오늘은 Kubernetes object를 많이 외운 날이 아니다. 아래 흐름을 손으로 확인한 날이다.

context 확인

- > namespace 생성
- > Pod 실행
- > Pod 장애 읽기
- > Deployment로 replica 유지
- > Service로 내부 접근
- > rollout 실패와 undo

배움일기 권장 구조

W3D5 Kubernetes 첫 앱 실행

1. 오늘 이해한 개념

- Pod:
- Deployment:
- Service:
- Rollout:

2. 오늘 남긴 evidence

- context:
- 첫 Pod 상태:
- ImagePullBackOff event:
- CrashLoopBackOff log:
- Deployment READY:
- Service endpoint:
- curlbox 응답:
- rollout undo 결과:

3. 헛갈렸던 지점

- Pod와 container:
- selector와 label:
- Service port와 targetPort:
- rollout과 rollback:

4. 다시 해볼 실습

- Pod 장애 재현:
- Service selector 장애:
- 실패 image rollout 후 undo:

5. Week4 질문

- Helm:
- metrics-server:
- ingress-nginx:
- Prometheus/Grafana:
- RBAC/Kyverno:
- Argo CD:
- Istio/Kiali:

오늘의 체크 질문

질문	스스로 답해보기
kubectl은 어디에 요청을 보내는가?	API Server
Pod가 삭제되면 직접 Pod와 Deployment Pod는 어떻게 다른가?	controller 유무
ImagePullBackOff에서 왜 logs가 없을 수 있는가?	container가 시작하지 못했기 때문
Service endpoint가 비어 있으면 먼저 무엇을 보는가?	selector와 Pod label
rollout 실패 후 어떤 명령으로 되돌렸는가?	kubectl rollout undo
Week4에서 add-on 설치하는 어떤 도구로 통일하는가?	Helm

Week4 예고

Week4는 오늘 만든 기본 object 위에 운영 도구를 하나씩 엮는다.

Week4 주제	Day5와의 연결
Helm + metrics-server	Pod resource 사용량 보기
ingress-nginx	Service를 외부 traffic에 연결
kube-prometheus-stack	Pod/Deployment 상태를 dashboard로 관찰
RBAC + Kyverno	배포 권한과 policy deny 확인
Argo CD	Git manifest와 cluster 상태 동기화
Istio/Kiali	Service 간 traffic을 mesh로 시각화

마무리 기준

오늘의 성공은 모든 명령을 외우는 것이 아니다.

실패했을 때 get -> describe -> logs/events -> 복구 순서로 움직일 수 있으면 성공이다.

Evidence Note

W3D5S8 Learning Journal

- 오늘 가장 명확해진 개념:
- 아직 헷갈리는 개념:
- 가장 유용했던 명령:
- 다시 재현할 장애:
- Week4에서 기대하는 plugin/add-on: