

电商生图模型效果与成本评测

公开盲测与官方 API 价格研究 | 2026 年 9 月 18 日

1 选型结论

除了 GPT Image 2、GPT Image 2.5 和 Seedream 5.0 Pro，还应重点关注 MAI-Image-2.6、Nano Banana 2、Muse Image。Wan 2.7 标准版与 Pro 版纳入电商组图和成本专项对照；Reve 2.1 属于画质对照候选，Qwen-Image-3.0-Pro 属于文字与版式专项候选。电商选型应分别判断视觉质量、商品还原、修改稳定性和每张合格素材的总成本。

建议先做小规模验证，再决定默认模型。以下是根据公开证据提出的试用顺序，不是已经完成的真实商品实测排名。

业务目标	优先验证	选择理由
高质量广告主视觉	GPT Image 2.5 Flare	文生图盲测领先，官方定位偏高质量日常生成
保持商品不变的精细修改	GPT Image 2.5 Sunburst	编辑盲测领先，官方强调编辑精度
国内电商日常生产	Seedream 5.0 Pro	人民币计价清晰，支持区域编辑和图层拆分
国内低成本与连续组图	Wan 2.7 / Pro	标准版价格低，支持连续组图；需验证真实 SKU 一致性
全球 API 的质量与成本平衡	MAI-Image-2.6 / Flash	公开榜单表现较强；需接受 Foundry 公测状态
多参考素材合成与 4K	Nano Banana 2	官方具备多图参考与 4K 输出，价格档位明确
低成本批量探索	Muse Image	官方公开标价低；接入和计费边界还需账户验证

最值得保留的组合：Seedream 5.0 Pro 做国内生产基线，Wan 2.7 做成本与组图对照，Flare 做主视觉质量基线，Sunburst 做高难度编辑，Nano Banana 2 做多参考与 4K 对照。有全球 API 条件时，再加入 MAI 和 Muse。推荐依据见 [S1] 至 [S14]、[S23] 至 [S25]。

本报告的证据范围

- 已完成：核验模型名称、公开盲测位置、官方能力和计费规则，计算预算与合格素材成本示例。
 - 未执行：同一批真实 SKU 的跨模型付费生成；没有本次实测样图、商品一致性通过率、延迟 P95 或广告转化结果。
 - 阅读方式：榜单是公开效果证据；能力介绍是厂商声明；试用顺序是分析判断；文中假设算例不代表模型实际通过率。
- 价格截止日为 2026-09-18。美元与人民币分别保留原币种，避免用假定汇率制造精确比较。会员价格、代理商价格、API 价格不混用。

2 当前领先模型范围

下表为 Artificial Analysis 当前榜单读取快照。T2I 表示文生图；编辑榜更贴近“上传商品图后改背景、换场景”的流程。排名越小越靠前，榜单版本和质量档不能省略。[S1][S2]

模型或测试档位	T2I 排名	编辑排名	在本报告中的角色
GPT Image 2.5 Flare max	1	2	主视觉质量基线
GPT Image 2.5 Sunburst max	2	1	精细编辑基线
GPT Image 2 high	3	5	旧版对照
MAI-Image-2.6	4	3	质量与成本挑战者
Reve 2.1	5	未列同版本	视觉对照，API 已停止
Nano Banana 2	6	10	多图合成与高分辨率
Muse Image	7	6	低价挑战者
MAI-Image-2.6-Flash	10	4	批量编辑候选
Nano Banana Pro	12	12	Google 家族对照
Qwen-Image-3.0-Pro	14	15	文字版式专项
Seedream 5.0 Pro	15	9	国内电商 workflow 基线
Wan 2.7	48	27	低成本与组图专项
Wan 2.7 Pro	56	23	组图、区域编辑与4K文生图

如何理解 SOTA

综合质量领先、多参考编辑领先、特定语言排版领先和最低合格素材成本，是不同问题。本报告将榜单前列模型列为综合领先候选；将具有明确电商能力的模型列为专项候选，不把所有知名模型都称为综合第一梯队。

另一独立平台 Arena 的文生图快照把 Sunburst 排在 Flare 前面，二者均标为 Preliminary；其 GPT Image 2 测试档为 medium。[S3] 这说明评测集、用户偏好和参数会改变次序，不能混合两个平台的 Elo 分数，也不能把 max 档的排名套到 low 档。

Flare 与 Sunburst 的 AA 文生图 Elo 置信区间重叠，不能据名次断言 Flare 在所有任务上明显更好。Reve 的旧版编辑排名也不能当成 Reve 2.1 的成绩。

对电商的实际含义：榜单可决定先测谁，但不能证明某个模型会正确保留你的商品。 Logo、接口、配件数、服装剪裁和包装小字必须单独验收；偏好票数也不是这些能力的通过率。

3 GPT 与 Seedream 的效果判断

GPT Image 2.5 Flare

官方模型为 gpt-image-2.5-flare，可固定快照 2026-09-08，质量档包括 low、medium、high、xhigh、max 和 auto。官方定位偏快速、高质量日常生成。[S4]

适合优先验证：活动主视觉、商品与生活方式场景融合、带短标题的广告图。公开文生图成绩支持把它作为质量上限对照。正式评测要同时测试 high 与 max：如果 max 的可用率没有抵消成本和等待时间增加，就不应默认 max。

验收重点：白色背景是否出现无意颗粒、Logo 是否重绘、包装文字是否被“合理化”修改、场景光照是否改变商品颜色。这些是待检项，不是本报告已观察到的固定缺陷。

GPT Image 2.5 Sunburst

官方模型为 gpt-image-2.5-sunburst，可固定 2026-09-08 快照；官方强调编辑精度。[S5] 结合编辑榜证据，更值得测试局部换色、去除道具、修改广告文案，以及多轮修改后保持主体。

适合优先验证：已有较好底图，仅修改一个元素；复杂商品与人手互动；需要反复修图的付费交付。没有本次耗时数据，不能直接承诺它比 Flare 慢多少或节省多少返工。

GPT Image 2

保留 gpt-image-2-2026-04-21 作为回归基线。[S6] 对已经可用的老流程，应比较 medium 的成本与新版本的实际提升；不必因为新版本出现就整体切换。以旧模型 high 的价格对比新模型 low 的价格，会造成误导。

Seedream 5.0 Pro

当前官方教程模型 ID 为 doubao-seedream-5-0-pro-260628；支持单图、多参考图、坐标或标记指定的区域编辑，以及透明图层拆分。[S8] 这些能力适合主图改背景、区域素材替换和广告后期调整。

重要接口边界：官方表列出 1K、1.5K、2K；暂不支持普通文生组图、图生组图、流式输出和联网搜索。图层拆分可以输出一张底图加最多 16 个图层，不等于一次生成一组不同商品场景图。[S8]

中文海报与多语种排版值得测试，但厂商案例不能证明批量零错字。对于不可变化的 SKU，应优先保留原商品像素、只生成或替换背景；确需重绘主体时逐项检查。

4 其他领先候选的效果判断

模型	已核实的能力或公开证据	电商验证重点
MAI-Image-2.6	文生图和编辑均处榜单前列；官方支持多参考和精细编辑	复杂结构、金属和玻璃质感、小字保留、连续编辑漂移
MAI-Image-2.6-Flash	官方定位高吞吐与低延迟；编辑榜较强	批量换背景后细节损失是否可接受，是否减少等待成本
Nano Banana 2	Gemini 3.1 Flash Image；多参考输入、最高 4K	人物拿商品、组合套装、多视角参考，以及不同画幅扩图
Nano Banana Pro	Gemini 3 Pro Image；仍有独立价值，但不能因 Pro 名称直接判定优于 2	对难例做问题对照，是否提供足以抵消溢价的改善
Muse Image	官方介绍参考锚定与编辑；公开榜单靠前	低价场景下的 Logo、SKU 还原、边缘干净度与稳定性
Qwen-Image-3.0-Pro	官方强调密集版式、小字和多语种；可生成与编辑	中文详情图、规格图、文字密集海报的字形与数值准确性

来源：MAI [S10][S11]，Google [S12][S13]，Meta [S14]，Qwen [S15][S16]。表内最后一列是建议测试的项目，不是实测缺陷清单。

多参考数量不能直接换成一致性成绩

Google 官方文档列出 Gemini 3.1 Flash Image 最多 10 张物体图与 4 张人物图；Gemini 3 Pro Image 则列出 6 张物体、5 张人物、3 张风格图。[S13] 输入更多素材可能帮助模型理解商品，也可能增加冲突。必须固定参考图内容、顺序、清晰度和用途说明。

Qwen-Image-3.0-Pro 官方教程列出最多 3 张输入图、6 张输出图和 2048×2048 输出。[S15] 多图数量是接口能力，不是商品在每张图中完全一致的保证。

官方效果样例入口

可通过 [GPT 图像指南](#)、[Seedream 5.0 Pro 发布样例](#)、[MAI 模型展示](#)、[Google 生图指南](#) 查看原始展示。

这些样例的提示词、商品和挑选方式不同，仅用于理解能力形态，不作为问题横评。报告不把各家最好看的图拼成“公平胜负图”。

5 Wan 2.7 标准版与 Pro 专项对比

本报告的 Wan 2.7 指 wan2.7-image 和 wan2.7-image-pro 两个生图模型。结合当日盲测，二者更适合列为电商 workflow 与成本候选，目前证据不支持将它们称为综合画质榜单的最前列。[S1][S2]

项目	Wan 2.7 标准版	Wan 2.7 Pro
单图文生图	最高2K	最高4K，限无图输入且非组图
商品参考图生成与编辑	最高2K	最高2K
输入参考图	最多9张	最多9张
输出数量	普通1至4张；连续组图最多12张	普通1至4张；连续组图最多12张
颜色与局部控制	支持色板和交互式编辑	支持色板和交互式编辑
中国站北京区单张输出	¥0.20	¥0.50
国际站新加坡区单张输出	\$0.03	\$0.075

能力来源 [S23][S25]，价格来源 [S16][S24]。连续组图会按实际成功输出张数计费，不是一次请求只收一张的钱。组图能力也不等于批量推理折扣。

相比 Seedream 与 GPT 的电商价值

相比 Seedream Pro：Wan 可以一次生成连续组图，标准版国内单张便宜；Seedream Pro 的价值在交互编辑和透明图层拆分。现有编辑榜证据偏向 Seedream，但具体商品组图结果必须实测。不能把 Wan Pro 的4K文生图能力用于承诺4K商品参考图编辑。

相比 GPT 2.5：Wan 值得优先验证规格清楚、构图简单的批量图与系列素材；GPT 的公开综合质量更强。对高价值商品图，要比较错误率和修图时间，不能只按人民币单价决定。

品牌色控制：色板可设置3至10种HEX颜色及比例，属于整幅图的颜色主题约束，不保证商品色差或印刷色准。开启连续组图时色板不可用；思考模式仅在无图输入、非组图时生效。[S23] 因而“组图、指定色板、思考增强”不能默认同时开启。

国内同尺寸成本对照

对于单次2K商品改图、1张参考图，Wan标准版 ¥0.20、Pro ¥0.50，Seedream 2048² 为 ¥0.60。API 单价分别低约 66.7%和16.7%。这是同尺寸费用差，不是同效果成本优势。

只计API且每次输出一张时，Wan标准版通过率超过 Seedream通过率的1/3、Pro超过其5/6，才有更低合格图API成本。例：若Seedream通过率假设为80%，对应门槛约26.7%与66.7%；真实通过率未知。首轮应把两款Wan都加进来，重点测试套装数量、组图一致性与局部编辑保留。

6 单图与批量输出成本

以下优先列标准在线 API 价格。每千张费用按单价乘 1,000；未加参考图、文本、思考、搜索、重试、税费和人工。各行参数不同，本表是采购价目对照，不是同画质成本排行。

模型与设置	每张输出或预算基准	每千张	价格口径
GPT Image 2 low, 1024 ²	\$0.006	\$6	官方输出估算 [S7]
GPT Image 2 medium, 1024 ²	\$0.053	\$53	官方输出估算 [S7]
GPT Image 2 high, 1024 ²	\$0.211	\$211	官方输出估算 [S7]
GPT Image 2.5 Flare / Sunburst max	约 \$0.2107	约 \$210.70	AA 配置参考，非官方固定张价 [S1]
Seedream 5.0 Pro, ≤261 万像素	¥0.30	¥300	火山引擎单图输出 [S9]
Seedream 5.0 Pro, >261 万像素	¥0.60	¥600	火山引擎单图输出 [S9]
MAI-Image-2.6	约 \$0.0389	约 \$38.90	AA 配置参考，非任意分辨率张价 [S1]
MAI-Image-2.6-Flash	约 \$0.0195	约 \$19.50	AA 配置参考，非任意分辨率张价 [S1]
Nano Banana 2, 1K / 2K / 4K	\$0.067 / 0.101 / 0.151	\$67 / 101 / 151	官方输出等价价 [S12]
Nano Banana Pro, 1K或2K / 4K	\$0.134 / 0.240	\$134 / 240	官方输出等价价 [S12]
Muse Image	\$0.01	\$10	官方公开标价，细则待账户核验 [S14]
Qwen-Image-3.0-Pro, 1K / 2K	\$0.040 / 0.075	\$40 / 75	阿里云国际新加坡区 [S16]
Wan 2.7 / Pro, 中国站北京区	¥0.20 / 0.50	¥200 / 500	输出计费，参考输入不计费 [S24]
Wan 2.7 / Pro, 国际站新加坡区	\$0.030 / 0.075	\$30 / 75	输出计费 [S16]

按 token 收费的模型

GPT Image 2.5 的标准价为每百万文本输入 token \$5、图像输入 \$8、图像输出 \$30；缓存输入分别 \$1.25 和 \$2。Flare 和 Sunburst 的 token 单价相同，但实际消耗可能不同。官方明确 GPT Image 2 计算器不能估算 2.5 的 token 用量。[S4][S5]

MAI-Image-2.6 官方公告起价为每百万文本输入 \$5、图像输入 \$8、图像输出 \$38；Flash 分别为 \$1.75、\$2.50、\$19。二者在 Foundry 为 public preview。[S10] 跨厂商的 token 数定义和消耗不同，不能据 \$38 大于 \$30 就断言 MAI 更贵。

表内 GPT Image 2.5 与 MAI 的每图价格只能用于初步预算，不能用于对客户承诺固定成本。生产核算应保存实际 usage、尺寸、质量档和每次请求的费用。

7 电商改图的真实计费示例

Seedream 的尺寸和参考图费用

火山引擎规则：首张参考图免费，第 2 张起每张 ¥0.02；单图输出以 261 万像素为分界。图层拆分输出分别为 ¥0.15 和 ¥0.30，每个图层按自身像素档位计费。[S9]

工作流	每次费用	1,000 次费用
1 张参考图，输出 1536×1536	¥0.30	¥300
3 张参考图，输出 1536×1536	¥0.34	¥340
3 张参考图，输出 2048×2048	¥0.64	¥640
1 张参考图，拆出 6 个均≤261万像素的计费输出	¥0.90	¥900

1536² 为 235.93 万像素，低于分界；2048² 为 419.43 万像素，高于分界。请按实际宽×高算像素，不能只看“2K”文字标签。拆层示例假设总共返回 6 个计费输出，底图也应纳入返回数量核对，不是把“6 个图层加底图”仍算 6 张。

GPT Image 2.5 的用量算例

假设一次请求没有缓存，消耗 500 文本输入 token、3,000 图像输入 token、4,000 图像输出 token，则费用为：

$$500 \times 5 / 1,000,000 + 3,000 \times 8 / 1,000,000 + 4,000 \times 30 / 1,000,000 = \$0.1465。$$

这是公式演示，不表示 1K、2K 或某个质量档固定消耗这些 token。后续修改请求需要再次计算输入和输出，不能只记首次生成费用。[S4][S5]

相同 2K 输出档的可比范围

Nano Banana 2 的图像输出为 \$0.101；Nano Banana Pro 为 \$0.134；Qwen-Image-3.0-Pro 国际新加坡区为 \$0.075，若输入 3 张参考图则另加 \$0.009，总计 \$0.084。[S12][S16]

Google 还可能产生文本、思考和搜索费用。GPT 与 MAI 要补充实际用量后才能加入严格同尺寸总价对比。Seedream 2048² 单图为 ¥0.60，应使用采购实际结算汇率再换算。

每月生成 10,000 张 时，上述单次费用直接乘 10,000。例如 Seedream 的三参考图 2048² 工作流为 ¥6,400；这仍是生成费用，不是交付 10,000 张合格素材的总费用。

Wan中国站北京区生成10,000张分别为¥2,000和¥5,000；一次连续组图若成功返回6张，分别为¥1.20和¥3.00。即使只选用其中一张，也要将六张成本计入交付。[S24]

8 每张合格素材成本

建议记录两种通过率：首次输出通过率，以及允许固定轮数修改后的最终任务通过率。两者分母不同，不能混算。一个任务输出四张、挑出一张合格图时，四张的费用都属于这张交付素材。

每张合格素材总成本 = 全部生成与编辑 API 费用 + 人工检查与修图费用 + 后处理费用，以上总和再除以合格交付张数。

为什么单图便宜不等于交付便宜

以下是完全假设的算例，不对应任何实际模型：

同样生成 1,000 张	方案 A	方案 B
单张 API 成本	¥0.30	¥0.80
合格率	40%	80%
API 总费	¥300	¥800
每张候选图检查时间	1 分钟	0.25 分钟
人工费，按 ¥60/小时	¥1,000	¥250
合格张数	400	800
每张合格素材成本	¥3.25	¥1.31

只计 API 时 A 为 ¥0.75/合格张，B 为 ¥1.00/合格张；加入检查时间后，B 更低。对于投放素材，人工找错字、修标签和反复生成，可能比 API 差价更重要。

便宜模型能否先生成再升级

可以尝试两段流程：低价模型探索构图，命中方向后交给精细编辑模型。要把“低价阶段被丢弃的图”和“换模型导致商品漂移的修复”同时计入账单。如果低价阶段不能可靠传递商品与构图，就未必节省总成本。

建议分别报告：每张生成成本、每个完成任务成本、每张合格交付成本、首次通过率、平均修改次数、人工分钟数、等待时间中位数和 P95。公开榜单没有这些业务指标，本报告也不填入推测值。

对预算的判断

先设定“关键 SKU 零明显结构错误”的门槛，再比较成本。不能让画面更美抵消型号、配件数或标签容量错误。广告 CTR、CVR、ROAS 是另一次投放实验的结果，不应由生图盲测成绩推导。

9 建议的电商实测方案

第一轮筛选

选择 12 个 SKU，覆盖美妆包装、透明玻璃、反光金属、小家电、服装和多件套；每类 2 个。每个 SKU 做 6 个任务，每题重复 2 次，共144条任务。三轮编辑题每条额外产生2次输出，因此每模型计划192次输出。测 Flare、Sunburst、Seedream Pro、Nano Banana 2、MAI-Image-2.6、Muse、Wan 2.7、Wan 2.7 Pro，合计1,536次，另计重试和组图专项；接入受限的型号标为未执行。

建议首轮设置：GPT 2.5 high，Seedream 输出 1536²，Google与Wan 1K，其余选择最接近 1MP 的标准输出。由于尺寸不能完全一致，首轮只做业务筛选；进入决赛后再分为统一交付尺寸和各家最佳质量两条赛道，保留原图，不将放大后的图冒充原生输出。Wan连续组图另设专项，不与普通单图题混算。

六类必测任务

任务	主要检查	失败示例
白底主图换场景	主体完整、真实接触阴影	插口、瓶盖、五金件被改变
人物使用商品	尺寸关系、手部接触、遮挡	手指融合、手拿位置不合理
活动海报	文字、价格、层级和留白	错别字、虚构优惠、价格错误
单区域编辑	修改生效且其他区域稳定	改背景时包装也被重画
跨画幅与系列图	裁切、视觉风格、SKU一致	长宽比例或配件数改变
三轮连续编辑	未编辑区域累计漂移	第三轮后 Logo 和商品形状失真

评分与否决

建议总分 100：商品结构与身份 35、Logo与文字 20、材质光影 15、指令与构图 15、局部编辑保留 10、系列风格 5。纯文生图题对不适用维度单独报告，不静默改权重后混排。

结构错、规格文字错、Logo 错、配件遗漏或虚构卖点属于直接不合格。其余可用性评分建议达 80 分后进入人工复核。该阈值是业务建议，可按品类调整。

两名评审盲评，随机打乱模型名和输出顺序；有分歧由第三人裁决。所有输出都保留，失败、拒绝、超时和重试分别计数。相同数字 seed 不代表跨模型相同随机条件。

第二轮以30个SKU、6任务、3次重复验证入围模型，每模型540条任务，含三轮编辑共720次输出，另计重试。按SKU汇总和做区间估计，避免把同一商品的重复图当成大量独立样本。该方案尚未执行。

10 可复用测试提示词与记录表

每个模型使用相同商品图、场景图和已批准文案。首轮固定提示词，二轮允许每个模型相同次数的提示词优化，同时保留原始成绩。

共同约束

图1是唯一商品身份依据，图2为侧面结构补充，图3仅用于场景氛围。保留商品轮廓、比例、颜色、材质、Logo、标签文字、按钮、接口和配件数量。不得添加商品不存在的功能、装饰或标识。无法确认的细节以参考图为准。每次输出一张完整图片。

六个任务指令

- A 场景主图：** 将该商品放在真实家居台面，早晨自然侧光，背景有轻微生活痕迹。商品完整呈现，占画面高度约六成，接触阴影自然。不添加文字和人物。
- B 使用场景：** 一位成年人正在正确使用参考商品，朋友近距离随手拍摄的视角。商品尺寸与手部比例真实，不改变结构，避免手指遮挡关键标识。不添加广告文案。
- C 广告版式：** 生成 4:5 广告图，标题必须逐字为“轻松开启每一天”，副标题为“日常好物”，价格为“¥199”。商品位于右下，左上留出清晰文字区域；不得添加其他价格、优惠或认证标志。
- D 局部修改：** 仅把背景台面改成浅灰石材，保持商品本体、位置、大小、包装文字、视角和画面其他物品不变。只调整必要的接触阴影。
- E 画幅扩展：** 将已批准的方图扩展为 9:16，保持原图中央商品像素内容和比例，向上下补全自然环境，不新增商品和文字。若模型无法精确保留像素，记录偏移情况。
- F 连续编辑：** 在同一输出上依次执行“移除左侧道具”“背景变成柔和米白色”“只把标题改为日常新选择”。每轮保存结果，比较商品本体和未编辑区域是否发生变化。

提示词 C 的文案和价格为统一测试内容，不用于真实商品发布。生活方式题不强制加品牌宣传语，避免把广告腔误评为生活感。

每次输出至少记录

任务编号、SKU、模型完整 ID 和快照、供应商与地域、提示词版本、参考图哈希与顺序、质量档、请求与实际尺寸、耗时、usage、账单费、错误类型、否决项、各维度分数、是否合格、修改次数、人工分钟数、输出文件路径。

11 补充模型与最终采购建议

Reve 2.1

官方发布页描述原生 4K 和可编辑布局；它在文生图榜单中值得作为高质量对照。[S17] 但更晚的官方帮助页明确 API 于 8 月 14 日停止提供，并安排退还余额。[S18] 因而旧榜单中的 API 单价和 7 月 API 发布文章不能作为当前接入依据。可评估其交互式产品，暂不把官方 API 纳入新生产链路。

Midjourney V8.2

官方当前默认版本为 V8.2，方向偏审美和个性化。[S19] 适合设计师概念探索，但本报告没有它与核心候选的同配置盲测证据。官方月付计划为 \$10、\$30、\$60、\$120；这不是每张 API 价。[S20] 官方说明仅少数明确授权例外提供 API，自动化接入不能预设可行。[S21]

FLUX.2

适合作为现有工作流的专项补充，而非仅凭知名度纳入本次综合领先名单。官方 FLUX.2 pro 生图 \$0.03 起、编辑 \$0.045 起；max \$0.07 起；成本按分辨率变化。dev 在官方价格页标为本地使用、非商业许可，不能理解为电商免费商用。[S22]

建议按场景选路

场景	第一选择的验证方向	需要保留的对照
国内中低分辨率素材批量生产	Seedream Pro	Qwen Pro 的文字准确率
国内连续组图与成本优化	Wan 2.7，难例复测Pro	Seedream的合格率与修图工时
高价值活动主视觉	Flare high，再试 max	GPT Image 2 medium 的回归成绩
高要求局部修图	Sunburst	MAI-Image-2.6
多商品与人物合成、4K输出	Nano Banana 2	Nano Banana Pro 难例复测
全球低成本批量探索	Muse、MAI Flash	真实SKU通过率与账户稳定性
设计师手工风格探索	Midjourney、Reve	接入方式和人工时间

这是一组待验证的模型分工。面向当前电商任务，建议最小验证集合为 Flare、Seedream Pro、Wan 2.7 和 Wan 2.7 Pro；需要多参考4K时加Nano Banana 2，精细编辑占主要工作量时加Sunburst。先测能影响成本和交付的场景。

采购前应固定供应商、地域、模型快照和账户权限，再用真实 SKU 验收。最应避免的三种口径错误：把榜单第一视为商品零失真，把会员额度视为 API 免费，把成功出图视为合格交付。

12 来源索引

所有在线来源核验日期：2026-09-18。来源中的发布时排名可能已变化；本报告排名以 [S1] 至 [S3] 的当日读取为准。

S1 Artificial Analysis 文生图榜单

[Text to Image Leaderboard](#)

用于排名、质量档、置信区间和明确标注为 AA 口径的预算参考。

S2 Artificial Analysis 编辑榜单

[Image Editing Leaderboard](#)

用于编辑排名，不推导特定 SKU 的通过率。

S3 Arena 文生图榜单

[Text to Image Leaderboard](#)

用于交叉检查领先模型及 Preliminary 状态。

S4 OpenAI GPT Image 2.5 Flare

[模型与计费说明](#)

用于型号、快照、质量档和 token 费率。

S5 OpenAI GPT Image 2.5 Sunburst

[模型与计费说明](#)

用于精细编辑定位、快照和 token 费率。

S6 OpenAI GPT Image 2

[模型说明](#)

用于 GPT Image 2 型号与版本信息。

S7 OpenAI 生图指南

[Image generation](#)

用于 GPT Image 2 不同质量档的输出费用估算。输入费用另计。

S8 火山引擎 Seedream 5.0 Pro 教程

[官方能力与参数](#)

通过官方页面内嵌 MDContent 核验型号、输出档位、编辑和拆层边界。

S9 火山引擎模型价格

[图片生成计费](#)

通过官方页面内嵌 MDContent 核验 261 万像素分界、单图与拆层、输入参考图费用。价格页明确未成功输出的图片不计费。

S10 Microsoft Foundry 发布公告

[MAI Image 2.6 and Flash](#)

用于公测状态、多参考和 token 起价。价格可从官方搜索索引读取，页面正文抓取不完整，正式采购应再核对 Foundry 账户报价。

S11 Microsoft AI 产品公告

[Quality cost frontier](#)

用于 MAI 产品方向，不采用其发布日名次替代当前榜单。

13 来源索引续

S12 Google Gemini API 价格

[官方英文价格页](#)

用于 Nano Banana 2 与 Pro 的 Standard 输出价格；不混入 Batch 和 Priority 档。

S13 Google 生图指南

[Image generation](#)

用于多参考图类别与数量、输出分辨率及样例入口。

S14 Meta 官方开发者入口

[Muse Image 公开信息](#)

官方搜索索引明确列出 Meta Model API 和 \$0.01/image。正文直取及独立定价文档未成功读取，因此不外推该价格涵盖所有输入、工具、分辨率或异常请求。

S15 阿里云图像模型说明

[Image generation and editing](#)

用于 Qwen-Image-3.0-Pro 的功能、输入数量与最大输出尺寸。

S16 阿里云模型价格

[图像生成与编辑计费](#)

本报告使用国际新加坡区价；不混用页面内其他地域美元价或中国站人民币价。

S17 Reve 2.1 发布说明

[Launching Reve 2.1](#)

用于原生 4K 与布局能力的官方定位。

S18 Reve API 停止公告

[Reve API](#)

用于当前 API 状态，优先于 7 月 API 发布新闻和旧价格。

S19 Midjourney 当前版本

[Version](#)

S20 Midjourney 订阅计划

[Comparing Midjourney Plans](#)

S21 Midjourney 接入限制

[Community Guidelines](#)

S22 Black Forest Labs 价格与模型

[FLUX pricing](#)

用于 FLUX.2 各档起价、分辨率计费和 dev 的许可说明。

S23 Wan 2.7 生图和编辑接口

[Wan 2.7 API reference](#)

用于参考图数量、4K适用边界、色板和思考模式限制。

S24 阿里云中国站人民币价格

[模型价格](#)

用于Wan标准版与Pro在北京区的¥0.20和¥0.50报价。

S25 阿里云文生图与组图教程

[Text to image](#)

用于Wan普通输出和连续组图数量，不外推商品一致性成绩。

本报告的最终上线选择，应以真实 SKU、固定生产参数和已验证账单为依据。公开榜单与官方展示用于缩小候选范围。