Région Hauts-de-France
Cofinancé par l'Union européenne
realconseil DIAGNOSTIC ACCOMPAGNEMENT FORMATION

CSS3 en 10 exercices

Thème : Location de chalets à la montagne (le retour ...)

Objectif : ajouter progressivement une feuille de style `styles.css` au mini-site **"Chalets & Montagne"** déjà réalisé en HTML.

Prérequis :
Le projet HTML contient au minimum :

- `index.html`
- `reservation.html`
- `chalets/chalet-panorama.html`
- `images/...` (images réelles ou factices)

Tous les fichiers HTML doivent maintenant lier la même feuille de style :

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css" />
```

(dans `chalet-panorama.html`, adapter le chemin si besoin : `../styles.css`)

Exercice 1 – Brancher la feuille CSS et régler la base

1. Crée un fichier `styles.css` à la racine du projet.
2. Vérifie que chaque page HTML y fait bien référence :
   - `index.html` → `<link rel="stylesheet" href="styles.css">`
   - `reservation.html` → idem
   - `chalets/chalet-panorama.html` → `<link rel="stylesheet" href="../styles.css">`
3. Dans `styles.css`, ajoute :

```
/* Réglages de base */
* {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  font-size: 16px;
}
```

```
body {
  margin: 0;
  font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, Arial,
sans-serif;
  line-height: 1.6;
  color: #1f2933; /* gris foncé lisible */
  background: #f5f7fa; /* gris très clair */
}
```

But : connecter proprement la feuille CSS et définir une base typographique globale.

Exercice 2 – Typographie et hiérarchie visuelle

Objectif : rendre les titres et les textes plus lisibles et structurés.

1. Dans `styles.css`, ajoute des styles pour :

```
h1,
h2,
h3 {
  font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, Arial,
sans-serif;
  margin-top: 0;
}

h1 {
  font-size: 2.2rem;
  letter-spacing: 0.05em;
}

h2 {
  font-size: 1.6rem;
  margin-top: 2rem;
}

h3 {
  font-size: 1.3rem;
  margin-top: 1.5rem;
}

p {
  margin: 0.75rem 0;
}

ul,
ol {
  padding-left: 1.5rem;
  margin: 0.75rem 0;
}
```

2. Vérifie sur les 3 pages que :
   - les titres ressortent clairement,
   - les listes sont lisibles,
   - les paragraphes ont assez d'espace.

But : installer une hiérarchie visuelle cohérente entre titres, paragraphes et listes.

Exercice 3 – Structurer la mise en page (conteneur principal)

On va centrer le contenu et lui donner un max-width confortable.

1. Ajoute une classe `class="container"` autour du contenu principal dans les pages HTML, par exemple :

```html
<body>
  <div class="container">
    <header>…</header>
    <main>…</main>
    <footer>…</footer>
  </div>
</body>
```

2. Dans `styles.css`, ajoute :

```css
.container {
  max-width: 960px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 1rem 2rem;
}
```

3. Donne un fond différent au `<header>` et au `<footer>` :

```css
header {
  background: #0b3d91; /* bleu nuit */
  color: #ffffff;
  padding: 1rem 0;
  margin-bottom: 1.5rem;
}

footer {
  background: #102a43; /* bleu/gris foncé */
  color: #d9e2ec;
  padding: 1rem 0;
  margin-top: 2rem;
  font-size: 0.9rem;
```

```
  text-align: center;
}
```

But : obtenir une structure de page plus “site web” que simple texte brut.

Exercice 4 – Navigation principale en ligne

On va transformer la liste du `<nav>` en menu horizontal.

1. Ajoute, dans le HTML (si ce n’est pas déjà fait), une classe sur la navigation :

```
<nav class="nav-principale" aria-label="Navigation principale">
  <ul>
    <li><a href="index.html">Accueil</a></li>
    <li><a href="chalets/chalet-panorama.html">Nos chalets</a></li>
    <li><a href="reservation.html">Réservation</a></li>
  </ul>
</nav>
```

2. Dans `styles.css`, ajoute :

```
.nav-principale ul {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  gap: 1.5rem;
  align-items: center;
}

.nav-principale a {
  color: #e0f2ff;
  text-decoration: none;
  font-weight: 500;
}

.nav-principale a:hover,
.nav-principale a:focus {
  text-decoration: underline;
}
```

3. Ajuste le `<header>` pour centrer ou aligner le contenu :

```
header .container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
```

```
  gap: 0.5rem;
}

@media (min-width: 768px) {
  header .container {
    flex-direction: row;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
  }
}
```

But : créer un menu horizontal simple, responsive, sans JavaScript.

Exercice 5 – Bloc “intro” et sections de la page d’accueil

On améliore la lisibilité des sections de `index.html`.

1. Dans `index.html`, ajoute des classes sémantiques si besoin, par exemple :

```
<section class="intro-site">…</section>

<section class="section-atouts">…</section>

<section class="section-preparer">…</section>
```

2. Dans `styles.css`, ajoute :

```
.intro-site {
  background: #ffffff;
  padding: 1.5rem;
  border-radius: 0.5rem;
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(15, 23, 42, 0.08);
  margin-bottom: 1.5rem;
}

.section-atouts,
.section-preparer {
  background: #ffffff;
  padding: 1.25rem;
  border-radius: 0.5rem;
  margin-top: 1.5rem;
}

.section-atouts ul li::marker {
  color: #0b3d91;
}

.section-preparer ol li::marker {
```

```
  color: #d97706; /* orange */
  font-weight: 600;
}
```

3. Vérifie que la page d'accueil ressemble maintenant à de vrais "blocs" de contenu.

But : apprendre à structurer visuellement des sections avec fonds, bordures et ombres légères.

Exercice 6 – Mise en page du chalet (fiche détaillée)

On stylise la fiche `chalet-panorama.html`.

1. Dans le HTML, ajoute une classe sur l'article :

```
<article class="fiche-chalet">…</article>
```

2. Dans `styles.css`, ajoute :

```
.fiche-chalet {
  background: #ffffff;
  padding: 1.5rem;
  border-radius: 0.75rem;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(15, 23, 42, 0.12);
}

.fiche-chalet header {
  margin-bottom: 1rem;
}

.fiche-chalet time {
  font-size: 0.9rem;
  color: #62748a;
}

.fiche-chalet footer {
  margin-top: 1.5rem;
  padding-top: 1rem;
  border-top: 1px solid #d9e2ec;
  background: transparent;
  text-align: right;
  color: #334e68;
}
```

3. Stylise aussi la figure avec l'image du chalet :

```
.fiche-chalet figure {
  margin: 1rem 0;
}

.fiche-chalet img {
  max-width: 100%;
  display: block;
  border-radius: 0.75rem;
}

.fiche-chalet figcaption {
  font-size: 0.9rem;
  color: #52606d;
  margin-top: 0.5rem;
}
```

But : construire une vraie “carte produit” pour un chalet, visuellement claire.

Exercice 7 – Formulaire de réservation lisible et aligné

On stylise le formulaire de `reservation.html`.

1. Dans `reservation.html`, ajoute une classe autour du formulaire :

```
<main>
  <section class="bloc-formulaire">
    <h2>Réserver votre séjour</h2>
    <form class="form-reservation" action="#" method="post">…</form>
  </section>
</main>
```

2. Dans `styles.css`, ajoute :

```
.bloc-formulaire {
  background: #ffffff;
  padding: 1.5rem;
  border-radius: 0.75rem;
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(15, 23, 42, 0.1);
}

.form-reservation {
  display: grid;
  gap: 1rem;
}

.form-reservation label {
  display: block;
  font-weight: 500;
```

```
  margin-bottom: 0.25rem;
}

.form-reservation input,
.form-reservation select,
.form-reservation textarea {
  width: 100%;
  padding: 0.5rem 0.75rem;
  border-radius: 0.5rem;
  border: 1px solid #cbd2e1;
  font: inherit;
}

.form-reservation textarea {
  min-height: 120px;
  resize: vertical;
}

.form-reservation button[type="submit"] {
  background: #0b3d91;
  color: #ffffff;
  border: none;
  border-radius: 9999px;
  padding: 0.6rem 1.5rem;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
}

.form-reservation button[type="submit"]:hover,
.form-reservation button[type="submit"]:focus {
  background: #0f509f;
}
```

But : rendre un formulaire utilisable, lisible, agréable sans framework.

Exercice 8 – Mise en page responsive simple

On va adapter la mise en page pour les écrans plus larges.

1. Dans `index.html`, si ce n'est pas déjà fait, regroupe les sections "Nos atouts" et "Préparer votre séjour" dans un conteneur :

```
<div class="layout-accueil">
  <section class="section-atouts">…</section>
  <section class="section-preparer">…</section>
</div>
```

2. Dans `styles.css`, ajoute :

```
.layout-accueil {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 1.5rem;
  margin-top: 1.5rem;
}

@media (min-width: 768px) {
  .layout-accueil {
    flex-direction: row;
    align-items: flex-start;
  }

  .section-atouts,
  .section-preparer {
    flex: 1 1 0;
  }
}
```

3. Vérifie le rendu :
   - sur mobile : sections l'une sous l'autre ;
   - sur écran plus large : sections côte à côte.

But : introduire une **mise en page responsive** simple avec Flexbox.

Exercice 9 – États au survol et liens plus engageants

On améliore l'interaction utilisateur.

1. Ajoute des styles globaux pour tous les liens :

```
a {
  color: #0b3d91;
}

a:hover,
a:focus {
  color: #1c64f2;
}
```

2. Dans les listes d'articles/atouts, ajoute un effet survol :

```
.section-atouts li,
.section-preparer li {
  transition: background-color 0.15s ease, transform 0.15s ease;
}
```

```
.section-atouts li:hover,
.section-preparer li:hover {
  background: #f0f4ff;
  transform: translateX(2px);
}
```

3. Si tu as un lien du type “Voir le chalet Panorama”, stylise-le comme un bouton :

```
.lien-bouton {
  display: inline-block;
  padding: 0.5rem 1rem;
  border-radius: 9999px;
  background: #0b3d91;
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
  font-weight: 500;
}

.lien-bouton:hover,
.lien-bouton:focus {
  background: #1c64f2;
}
```

But : donner un peu de “vie” au site sans exagérer, tout en respectant l’accessibilité.

Exercice 10 – Nettoyage, cohérence visuelle et check final

1. Vérifie dans `styles.css` :
   - qu’il n’y a pas de doublons évidents,
   - que les couleurs restent cohérentes avec le thème “montagne / chalet” (bleus, blancs, bois…),
   - que les tailles de texte restent raisonnables.
2. Ajoute, si tu le souhaites, une **petite palette de couleurs commentée** en haut du fichier :

```
/* Palette
   Bleu nuit:   #0b3d91
   Bleu clair:  #1c64f2
   Fond clair:  #f5f7fa
   Texte:       #1f2933
*/
```

3. Ouvre le site :
   - sur un écran large,
   - en réduisant la fenêtre comme sur un mobile.

4. Corrige les détails gênants :
    - marges trop grandes ou trop petites,
    - texte qui touche les bords,
    - liens difficiles à distinguer.

But : apprendre à “finir” un mini-projet CSS : cohérence, lisibilité, pas de bricolage.