

Utilisation de prompt()

Qu'est-ce que prompt() ?

La fonction **prompt()** est une méthode JavaScript qui permet d'afficher une boîte de dialogue pour demander une information à l'utilisateur. C'est l'équivalent d'une « question » posée au visiteur.

Usage typique : Demander un nom, un âge, un choix, ou toute donnée nécessaire pour faire fonctionner votre programme.

Syntaxe de base

Syntaxe générale :

```
let variable = prompt("Question posée à l'utilisateur");
```

Décomposition :

1. **prompt()** : la fonction qui affiche la boîte de dialogue
2. **"Question..."** : le message affiché à l'utilisateur
3. **variable** : stocke la réponse de l'utilisateur
4. **Retour** : Une chaîne de caractères (string) ou null si l'utilisateur annule

Exemples :

Demander un nom

```
let nom = prompt("Quel est votre nom ?");  
console.log("Bonjour " + nom + " !");
```

Résultat : Si l'utilisateur tape "Thomas", la console affichera : "Bonjour Thomas !"

Demander un nombre

Important : `prompt()` retourne TOUJOURS une chaîne de caractères (string). Pour faire des calculs, il faut la convertir en nombre !

```
let age = prompt("Quel est votre âge ?");  
age = parseInt(age); // Convertit en nombre entier  
console.log("Dans 5 ans, vous aurez " + (age + 5) + "  
ans");
```

Utiliser dans une fonction

```
function demanderNomJoueur() {  
    let nom = prompt("Entrez le nom du joueur :");  
    return nom;  
}
```

```
// Appel de la fonction  
let nomJoueur = demanderNomJoueur();
```

Schéma

ÉTAPE 1	Appel de la fonction prompt() let reponse = prompt("Votre question");
ÉTAPE 2	Affichage de la boîte de dialogue Le navigateur affiche une fenêtre pop-up avec : • Le message de la question • Un champ de saisie pour la réponse • Boutons OK et Annuler
ÉTAPE 3	L'utilisateur saisit sa réponse L'utilisateur tape sa réponse dans le champ Puis clique sur OK ou Annuler
ÉTAPE 4	Stockage de la réponse La valeur saisie est stockée dans la variable • Si OK : reponse = texte saisi (string) • Si Annuler : reponse = null
ÉTAPE 5	Utilisation de la réponse Vous pouvez maintenant utiliser la variable : • L'afficher avec console.log() • Faire des calculs • Créer des objets • Prendre des décisions (if/else)

Conversions importantes

RAPPEL : `prompt()` retourne TOUJOURS une chaîne de caractères (string), même si l'utilisateur tape un nombre !

Type souhaité	Fonction	Exemple
Nombre entier	<code>parseInt()</code>	<code>parseInt("25")</code>
Nombre décimal	<code>parseFloat()</code>	<code>parseFloat("3.14")</code>
Nombre (auto)	<code>Number()</code>	<code>Number("42")</code>

Bonnes pratiques

- **Toujours vérifier que l'utilisateur n'a pas annulé**

```
if (nom !== null) { /* traiter la réponse */ }
```

- **Convertir en nombre si vous faites des calculs**

```
let age = parseInt(prompt("Âge ?"));
```

- **Valider les entrées utilisateur**

```
if (isNaN(age)) { alert("Erreur !"); }
```

- **Utiliser des messages clairs et précis**

Exemple : FM

```
// Demander les informations d'un joueur
function creerJoueur() {
    let nom = prompt("Nom du joueur :");

    // Vérifier si l'utilisateur a annulé
    if (nom === null) {
        alert("Création annulée");
        return null;
    }

    let poste = prompt("Poste
(Gardien/Défenseur/Milieu/Attaquant) :");
    let note = parseInt(prompt("Note du joueur (1-99) :"));

    // Créer l'objet joueur
    let joueur = new Joueur(nom, poste, note);
    return joueur;
}
```

Exo pratique

Créez un programme qui :

- Demande le nom de l'utilisateur
- Demande son âge (convertir en nombre)
- Calcule son année de naissance
- Affiche : "Bonjour [nom], vous êtes né(e) en [année]"