

以下为你优化过的**纯打印版模版**。排版上采用了结构化留白，适合直接打印成A4纸，放在桌面上随时填空使用。

源流系统——问题解决工作表

当前问题/困境描述：

日期：

一、破局：从情绪劫持到边界重置

目标：关闭感性内耗，启动理性脑。

1. 区分事实与故事 ABC模型

- 客观事实是什么？（仅限摄像头能拍到的画面或听到的话）：
- 我脑补的故事是什么？（灾难化想象、绝对化要求）：

2. 圈定控制圈

- ✕ 我无法控制的（划掉不看）：
- ✓ 我绝对可控的（全部兵力）：

二、探底：从表象迷雾到第一性原理

目标：找到不可分割的“元问题”。

1. 剥离假设

- 关于这个问题，大家公认的“常识”或“前提”是：
- 如果打破这个前提，还剩下什么底层要素？

2. 物理降维

- 这个问题的底层公式是什么？（如：利润=营收-成本；关系=价值交换+情感共鸣）：

3. 连问5个为什么 5Whys

- 为什么？

 - 为什么？

 - 为什么？

 - 为什么？

 - 为什么？【元问题】：

-

三、锚心：从盲目求解到需求对齐

目标：找到不枯竭的核动力。

1. 金字塔定位

- 我现在真正在满足哪一层需求？（勾选：☐生理安全 ☐归属爱 ☐尊重地位 ☐自我实现）

2. 错位检查

- 我是不是在用“低级焦虑”去破坏“高级目标”？（如：因为怕死工资而放弃成长机会）：_____
- 我是不是在用“高级情怀”掩盖“低级匮乏”？（如：喊着改变世界，其实连按时起床都做不到）：_____

3. 锁定核动力

- 解决这个元问题，对我个人而言最真实的价值是：

-

四、造流：从畏难拖延到心流涌现

目标：调整难度阈值，进入无意识高效状态。

1. 状态检测

- 当前状态是：☐ **焦虑**（挑战 > 技能） ☐ **无聊**（技能 > 挑战）

2. 阈值调校

- 若**焦虑**：我现在的“最小可行性动作”是什么？（如：不写报告，只建个文档写标题）：_____
- 若**无聊**：我如何人为增加难度/限制？（如：从“看完书”改为“15分钟内用3句话总结”）：_____

3. 绝对专注指令

- 屏蔽一切反馈（不看手机、不查数据），我接下来的 ____分钟，只做这一件微步动作：_____
-
-

五、越迁：从线性解决到系统升级

目标：让一次解决，变成终身资产。

1. 隐性转显性

- 我刚才的方法，能提炼成一个什么SOP、清单或原则？

-

2. 盲区缩减

- 我可以找谁复盘这件事？我想问他什么问题来发现自己的盲点？

3. 认知升维

- 经历这件事，我发现关于自己/世界的一个“新算法”是：

-
-

▮ 附：口袋极简检查清单（撕下随身携带）

- ☐ 我是在对“事实”反应，还是对“脑补的故事”反应？
- ☐ 剥开所有包装，这个问题的“物理公式”是什么？
- ☐ 我真的知道自己要什么，还是被别人的标准绑架了？
- ☐ 任务是太大了（拆小），还是太小了（加约束）？
- ☐ 做完这件事，我沉淀下了什么“可复用的模型”？

注:本文部分内容由AI生成,无法确保真实准确,仅供参考