



HTML/CSS II

【別紙】 キャッシュ・フォームとセキュリティ

キャッシュについて理解しよう

2つのキャッシュ

サーバーキャッシュ

開発者側が設定するキャッシュで、アクセス速度の向上や効率化などに活用される。
ユーザー側で采配できない代わりに、CDNなどの仕組みと組み合わせることで分散による負荷に強い構成が可能になる。



クライアントキャッシュ

各端末に保存されるキャッシュで、端末側からクリアすることで更新できる。
「更新したのに反映されません」の原因は大体こちら。
ブラウザ上の「スーパーリロード」または設定からの「キャッシュ」削除で反映できる。
※操作次第でログアウトがされることもあるので注意。

ブラウザによって差異があるが、Ctrl/Command + Shift + R によるクリアが汎用的。

フォームの動作方法を学ぼう(概論のみ)

フォームを扱う上の基本知識

HTML単体では入力値を保持できない

HTMLはユーザーへの情報を提供し、入力項目まで表すことができるが、入力値を保持することができない。

→ページ遷移は再接続になり、前の情報は原則クリアされる

- (PHPなどを使って)サーバーのセッションに値を保持する
- (PHPなどを使って)hiddenとして値を送信する(自分で書くのはおすすめしない)

JavaScriptではできないの？

P不可能ではないが最終的にはPHPなどのサーバーサイドの処理が必要。

処理も分割されてしまい優位性も特にないため、バニラのJavaScriptについては考えなくて良い。

ただし、バリデーションを使ってUI補助をする場合は度々ある。

フォームの動作方法を学ぼう(概論のみ)

フォーム入力とセキュリティ

サーバーサイド言語ではセキュリティ対策が必要

ユーザーの入力がサーバーに送られるため、生データでの処理は危険。

SQLインジェクションなどのセキュリティ問題が発生する。

→ユーザー入力がそのまま実行されてしまう。

サーバーサイドの処理をする場合は積極的にライブラリやフレームワークを採用し、バグの余地を残さないような体制づくりが重要になる。

