ARBEJDSKORT 7

Indvendig bygningsinspektion

Vægge, gulve og lofter ***Årligt***

Tid anvendt: ***Udfyld DC-85***

Placering: I rigssalen

Vægge

- Tjek malede overflader for mærker, skrammer, revner og skader ved overligger.
- Tjek for tegn på vandskade.
- Vurdér de malede overflader.
- Tjek tapet og glasvæv for mærker, løse samlinger.

Lofter

- Efterse lofter for tegn på skader (fugtskjolder).
- Vurdér den malede overflade.
- Efterse nedhængte lofter for skader eller skjolder.
- Tjek at skyggelister ikke er løse.
- Tjek om loftet synker og konstatér årsagen.
- Hvis isoleringen flyttes under inspektionen, skal det lægges på plads igen

Vægmonteringer

- Tjek at hylder, stikkontakter og lignende sidder fast.
- Tjek radiatorer for tegn på lækage.

Gulvtæpper

- Tjek gulvtæppets tilstand. Se efter pletter og løse tråde, om det løfter sig eller krøller.
- Bemærk om der er slidte områder.
- Tjek at tæppeskinner er ordentligt fastgjort.

Flisegulve

- Tjek om der er løse eller knækkede fliser.
- Tjek for manglende fuger, permanent våde fuger og revnede fuger.
- Vurdér gummifuger mellem fliser og væg.