

JOBBKORT 9

Strukturelle elementer

Bygningens struktur.

Årlig vedlikehold

Tid brukt på jobb:

Sted:

MERK: Kontroller alle bærende konstruksjonselementer (takstoler, dragere, søyler, bjelker, vegger, overliggere og gulv). Under kontrollen bør hvert enkelt element bli undersøkt.

- Sjekk for nye eller ekspanderende sprekker i gulv, teglsteinsmurer, Leca eller betongmurer.
- Sjekk for synlige ujevnheter og sprekker i gulv.
- Se etter tegn på fukt.
- Sjekk at trapper og rekkverk ikke er løse og se etter tegn på at strukturelle sammenføyninger løsner. Sjekk at trapp/mur ikke siger bort fra vegg.
- Sjekk om trekonstruksjoner er infisert av skadedyr eller insekter.
- Sjekk om bærende søyler (som f.eks. holder oppe tak over inngangsdør) er OK og ikke angrepet av råte. Spesielt nederst i søyleskoen.
- Sjekk for skader på, eller ufullstendig branntetting på brannvegger.
- Over himling, sjekk tilstanden på takkonstruksjonene. Sjekk for sprekker, kutt eller andre tegn på forringing. Se etter misfarging og sprekker på bjelkelaget.
- Over himling, se etter tegn på vannlekkasjer fra taket. Sjekk også at dampsperre er på plass og at det ikke er skader eller hull på denne.
- Se etter muggdannelser (hvitt hårete belegg) eller jordslag (sorte prikker i konsentrerte områder)
- Sjekk at luftingen er i orden og tilstrekkelig.

Noter nedenfor ting som du oppdaget og som du selv ikke kan eller har lov til å gjøre noe med. Gi deretter kortet til vedlikeholdskoordinatoren.