



DREAM AND DO IT
TRAINING UND COACHING FÜR IHREN ERFOLG



COACHING-CONTENT

STRESS, CORTISOL & BAUCHFETT

*Wie chronischer Stress Körperfett
und Essverhalten beeinflusst*

DREAM AND DO IT · Coaching · Stress, Cortisol & Bauchfett
Nicholas Chilala — Training und Coaching



GESUNDHEIT & BEWEGUNG

WENN STRESS SICH AM BAUCH FESTSETZT

Akuter Stress aktiviert die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse) und schüttet das Hormon Cortisol aus – sinnvoll und lebenswichtig für kurzfristige Belastungssituationen. Hält die Belastung jedoch chronisch an, bleibt auch der Cortisolspiegel dauerhaft erhöht. Der Endokrinologe Per Björntorp zeigte, dass viszerales (inneres, bauchnahes) Fettgewebe eine deutlich höhere Dichte an Glukokortikoid-Rezeptoren besitzt als Unterhautfettgewebe – Cortisol fördert dort gezielt die Fetteinlagerung.

Elissa Epel und Kollegen (2000, Psychosomatic Medicine) untersuchten Frauen mit unterschiedlicher Körperfettverteilung unter standardisiertem Laborstress: Frauen mit einem höheren Taille-Hüft-Verhältnis (mehr Bauchfett) reagierten auf denselben Stressor mit deutlich stärkerer und länger anhaltender Cortisol-Ausschüttung als schlankere Frauen mit gleichem Gesamt-Körperfettanteil – ein Hinweis auf eine wechselseitige Verstärkung von Stressreaktivität und Bauchfett.

WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGE

Epel, E. S. et al. (2000). Stress and body shape: Stress-induced cortisol secretion is consistently greater among women with central fat. *Psychosomatic Medicine*, 62(5), 623–632. · Björntorp, P. (2001). Do stress reactions cause abdominal obesity and comorbidities? *Obesity Reviews*, 2(2), 73–86.



GESUNDHEIT & BEWEGUNG

DER ZWEITE HEBEL: STRESS UND ESSVERHALTEN

Chronischer Stress verändert zusätzlich das Essverhalten: Adam und Epel (2007, Physiology & Behavior) beschreiben, wie kalorien- und zuckerreiches "Comfort Food" die körpereigene Stressreaktion kurzfristig dämpft – der Körper lernt dadurch, Stress mit genau dieser Art von Nahrung zu "belohnen", was einen sich selbst verstärkenden Kreislauf aus Stress, Craving und Bauchfett-Zunahme begünstigen kann.

Für sichtbare Ergebnisse am Bauch reicht dieses Wissen zufolge Training und Ernährung allein oft nicht aus – Erholung und Stressregulation sind ein dritter, gleichwertiger Baustein:

ÜBERTRAINING VERMEIDEN

Zu hohes Trainingsvolumen ohne ausreichende Erholung ist selbst ein Stressor und kann den Cortisolspiegel zusätzlich anheben – mehr ist an dieser Stelle nicht automatisch besser.

SCHLAF & AKTIVE ERHOLUNG PRIORISIEREN

Ausreichender Schlaf senkt nachweislich die basale Cortisolausschüttung (siehe eigenständiges Coaching-Content-Thema "Schlaf & Regeneration"). Kurze Atem- und Achtsamkeitsübungen (siehe "Achtsamkeit & Stressregulation") wirken direkt auf die HPA-Achse.

WICHTIGE EINORDNUNG

Cortisol ist kein alleiniger "Bauchfett-Schalter" – Kalorienbilanz und Trainingsreiz bleiben die Hauptfaktoren. Stressregulation ist ein zusätzlicher, oft unterschätzter Hebel obendrauf.

Praxistipp: Wer trotz konsequentem Training und Ernährung am Bauch nicht wie erwartet vorankommt, lohnt einen ehrlichen Blick auf Schlafqualität und wahrgenommenen Alltagsstress.

WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGE

Adam, T. C. & Epel, E. S. (2007). Stress, eating and the reward system. Physiology & Behavior, 91(4), 449–458.