




DREAM AND DO IT
TRAINING UND COACHING FÜR IHREN ERFOLG



COACHING-CONTENT

ZONE-2-TRAINING & METABOLISCHE GESUNDHEIT

*Warum niedrige Intensität ein
eigenständiges Trainingsziel ist*

DREAM AND DO IT · Coaching · Zone-2-Training
Nicholas Chilala — Training und Coaching



LANGLEBIGKEIT & GESUNDES ALTERN

DIE UNTERSCHÄTZTE NIEDRIGE INTENSITÄT

Iñigo San-Millán und George Brooks untersuchten 2018 den Stoffwechsel von Profi-Radsportlern im Vergleich zu weniger trainierten Personen und prägten den Begriff der metabolischen Flexibilität: die Fähigkeit des Körpers, bei niedriger bis moderater Belastung effizient Fett statt Kohlenhydrate zu verbrennen. Diese Fähigkeit ist bei untrainierten Personen oft eingeschränkt und lässt sich gezielt durch Training in einer bestimmten, relativ niedrigen Herzfrequenzzone trainieren – umgangssprachlich "Zone 2" genannt (grob: die höchste Intensität, bei der noch überwiegend Fett statt Kohlenhydrate verstoffwechselt wird, praktisch meist als Belastung erkennbar, bei der ein Gespräch noch flüssig möglich ist).

Regelmäßiges Training in diesem Bereich erhöht nachweislich die Anzahl und Effizienz der Mitochondrien (der "Kraftwerke" der Zelle) in der arbeitenden Muskulatur – mit Effekten auf Ausdauerleistung, Blutzuckerregulation und allgemeine Stoffwechselgesundheit, die über reine Kalorienverbrennung hinausgehen.

WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGE

San-Millán, I. & Brooks, G. A. (2018). Assessment of Metabolic Flexibility by Means of Measuring Blood Lactate, Fat, and Carbohydrate Oxidation Responses to Exercise in Professional Endurance Athletes and Less-Fit Individuals. *Sports Medicine*, 48(2), 467–479.



LANGLEBIGKEIT & GESUNDES ALTERN

DIE EIGENE ZONE 2 OHNE LAKTATMESSUNG FINDEN

Eine exakte Bestimmung erfordert eine Laktatmessung im Labor — für den Alltag reicht eine praktikable Näherung völlig aus.

DER GESPRÄCHSTEST ALS FAUSTREGEL

Ein Tempo, bei dem noch in ganzen Sätzen, aber nicht mehr mühelos gesungen werden kann, liegt bei den meisten Menschen nah an ihrer individuellen Zone 2 — deutlich langsamer, als viele intuitiv "Ausdauertraining" verstehen.

GEDULD EINPLANEN

Mitochondriale Anpassungen brauchen Wochen bis Monate regelmäßigen Trainings — Zone-2-Einheiten wirken kumulativ, nicht durch einzelne intensive Sessions.

Praxistipp: Ein bis zwei bewusst langsame Cardio-Einheiten pro Woche ergänzen intensiveres Training sinnvoll, statt es zu ersetzen — beide Intensitätsbereiche trainieren unterschiedliche Anpassungen.