



DREAM AND DO IT  
TRAINING UND COACHING FÜR IHREN ERFOLG

COACHING-CONTENT

# EMOTIONALES ESSEN ERKENNEN UND REGULIEREN

---

*Warum Essen manchmal ein Gefühl  
beruhigen soll — und was stattdessen hilft*

DREAM AND DO IT · Coaching · Emotionales Essen  
Nicholas Chilala — Training und Coaching



## ERNÄHRUNGSPSYCHOLOGIE

## WENN ESSEN EIN GEFÜHL REGULIEREN SOLL

Die niederländische Forscherin Tatjana van Strien prägte mit dem Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ, 1986) die bis heute meistgenutzte Unterscheidung dreier Essstile: restriktiv (bewusst gezügelt), extern (Essen als Reaktion auf äußere Reize wie Duft oder Verfügbarkeit) und emotional (Essen als Reaktion auf Gefühle wie Stress, Ärger oder Einsamkeit). Emotionales Essen ist dabei kein Charakterfehler, sondern eine erlernte, oft in der Kindheit geprägte Bewältigungsstrategie – Nahrung wirkt kurzfristig tatsächlich beruhigend, da zucker- und fettreiches Essen die Ausschüttung beruhigender Botenstoffe begünstigt.

Problematisch wird es, wenn Essen zur einzigen verfügbaren Strategie wird, während das eigentliche Gefühl unbearbeitet bleibt. Der erste Schritt aus diesem Muster ist nicht Verzicht, sondern Unterscheidung: körperlicher Hunger baut sich langsam auf und lässt sich mit verschiedenen Lebensmitteln stillen, emotionaler Hunger tritt plötzlich auf und verlangt meist nach einem ganz bestimmten Lebensmittel.

### WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGE

van Strien, T., Frijters, J. E. R., Bergers, G. P. A. & Defares, P. B. (1986). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ). *International Journal of Eating Disorders*, 5(2), 295–315.



## ERNÄHRUNGSPSYCHOLOGIE

## ALTERNATIVE BEWÄLTIGUNG AUFBAUEN

---

Da emotionales Essen eine Bewältigungsstrategie ist, hilft ihr bloßes Verboten selten — wirksamer ist, eine gleichwertige Alternative parat zu haben, bevor die Situation eintritt.

### EIN PERSÖNLICHES "ERSTE-HILFE-SET" ANLEGEN

Drei bis fünf Strategien notieren, die dieselbe Funktion wie Essen erfüllen können — kurz ablenken, beruhigen oder Nähe herstellen: ein kurzer Spaziergang, ein Anruf, eine Atemübung (siehe eigenständiges Tool in der App), lautes Musikhören. Diese Liste griffbereit halten, statt sie erst im Moment des Verlangens zu erfinden.

### OHNE BEWERTUNG BEOBACHTEN

Ein kurzes "Was fühle ich gerade, bevor ich esse?" — notiert statt nur gedacht — macht das Muster über Wochen sichtbar, ohne dass eine einzelne Situation bewertet werden muss.

*Praxistipp: Ein einzelner Rückfall in altes Muster ist kein Scheitern — die Forschung zu Verhaltensänderung (siehe PDF "Das Tal der Enttäuschung") zeigt, dass Rückschritte normaler Teil jeder Verhaltensänderung sind.*