



DREAM AND DO IT
TRAINING UND COACHING FÜR IHREN ERFOLG

COACHING-CONTENT

BEWEGUNG ALS ANTIDEPRESSIVUM

*Was die Forschung zum Effekt
von Training auf die Psyche zeigt*

DREAM AND DO IT · Coaching · Bewegung als Antidepressivum
Nicholas Chilala — Training und Coaching



MENTALCOACHING

TRAINING AUF AUGENHÖHE MIT EINEM ANTIDEPRESSIVUM

James Blumenthal und sein Team (Duke University) verglichen 1999 in einer kontrollierten Studie (Archives of Internal Medicine) bei älteren Erwachsenen mit diagnostizierter Major Depression drei Behandlungen über 16 Wochen: regelmäßiges aerobes Training, das Antidepressivum Sertralin, und die Kombination beider. Ergebnis: Alle drei Gruppen zeigten eine vergleichbar deutliche Verbesserung der depressiven Symptomatik – reines Training war dem Medikament ebenbürtig.

Die Nachfolgestudie SMILE (2007) verfolgte dieselben Teilnehmenden weiter und fand einen bemerkenswerten Langzeiteffekt: Wer nach den 16 Wochen selbstständig weitertrainierte, hatte Monate später ein deutlich geringeres Rückfallrisiko als Teilnehmende, die das Training nicht fortsetzten – Bewegung wirkte also nicht nur akut, sondern auch vorbeugend gegen einen erneuten Rückfall.

WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGE

Blumenthal, J. A. et al. (1999). Effects of exercise training on older patients with major depression. Archives of Internal Medicine, 159(19), 2349–2356. · Babyak, M. et al. (2000). Exercise treatment for major depression: Maintenance of therapeutic benefit at 10 months. Psychosomatic Medicine, 62(5), 633–638.



MENTALCOACHING

WARUM BEWEGUNG AUF DIE PSYCHE WIRKT

Eine große Metaanalyse von Schuch und Kollegen (2018, American Journal of Psychiatry) bestätigte über zahlreiche Studien hinweg einen moderaten bis starken antidepressiven Effekt von Training – vergleichbar mit etablierten psychotherapeutischen Ansätzen bei leichten bis mittelschweren depressiven Episoden. In einer zweiten, prospektiven Metaanalyse zeigte dieselbe Arbeitsgruppe zudem: körperlich aktivere Menschen entwickeln über die Zeit seltener überhaupt eine depressive Episode – der Effekt wirkt also auch vorbeugend.

Mechanismus	Kurz erklärt
BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor)	Training erhöht dieses "Dünger für Nervenzellen" – begünstigt Neuroplastizität, u. a. im Hippocampus, der bei Depression oft verkleinert ist.
Endorphine & Endocannabinoide	Körpereigene Botenstoffe, die für ein gehobenes Stimmungsgefühl nach Belastung ("Runner's High") mitverantwortlich sind.
Selbstwirksamkeit	Jede gemeisterte Einheit ist ein konkreter Erfolgsbeweis – wirkt Hilflosigkeitsgefühlen aktiv entgegen (vgl. Bandura).
Struktur & sozialer Kontakt	Feste Termine und, bei Gruppentraining, sozialer Austausch stabilisieren zusätzlich den Tagesrhythmus und wirken Isolation entgegen.

WICHTIGE EINORDNUNG

Bewegung ist ein wirksamer, gut belegter Baustein – bei anhaltenden oder schweren depressiven Beschwerden ersetzt sie jedoch keine ärztliche oder psychotherapeutische Abklärung, sondern ergänzt diese sinnvoll.

Praxistipp: Für den Stimmungseffekt zählt vor allem Regelmäßigkeit – bereits moderate, wiederkehrende Bewegung (z. B. 3× pro Woche) zeigt in der Forschung einen messbaren Effekt, hohe Intensität ist dafür nicht Voraussetzung.

WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGE

Schuch, F. B. et al. (2018). Physical activity and incident depression: A meta-analysis of prospective cohort studies. American Journal of Psychiatry, 175(7), 631–648.