



DREAM AND DO IT
TRAINING UND COACHING FÜR IHREN ERFOLG

COACHING-CONTENT

EINSAMKEIT ALS GESUNDHEITSRISIKO

*Warum soziale Verbindung ein
unterschätzter Gesundheitsfaktor ist*

DREAM AND DO IT · Coaching · Einsamkeit als Gesundheitsrisiko
Nicholas Chilala — Training und Coaching



GESUNDHEIT & BEWEGUNG

EIN UNTERSCHÄTZTER RISIKOFAKTOR

Die Psychologin Julianne Holt-Lunstad wertete mit ihrem Team in einer vielzitierten Metaanalyse (2010) Daten aus 148 Studien mit über 300.000 Teilnehmenden aus und verglich den Einfluss sozialer Beziehungen auf die Sterblichkeit mit bekannten medizinischen Risikofaktoren. Das Ergebnis: Ein Mangel an sozialer Einbindung war mit einem um rund 50 % erhöhten Sterblichkeitsrisiko verbunden – eine Größenordnung, die in etwa dem Risiko von 15 Zigaretten täglich entspricht und Faktoren wie Bewegungsmangel oder Adipositas übersteigt.

Eine Folgemetaanalyse (Holt-Lunstad et al., 2015) unterschied zusätzlich zwischen objektiver sozialer Isolation (Anzahl und Häufigkeit sozialer Kontakte) und subjektiv erlebter Einsamkeit (dem Gefühl, nicht ausreichend verbunden zu sein) – beide erwiesen sich als eigenständige Risikofaktoren, unabhängig voneinander. Das bedeutet: Auch Menschen mit vielen Kontakten können gesundheitlich relevante Einsamkeit erleben, wenn die erlebte Qualität der Verbindung fehlt.

WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGE

Holt-Lunstad, J., Smith, T. B. & Layton, J. B. (2010). Social relationships and mortality risk: A meta-analytic review. PLOS Medicine, 7(7), e1000316. · Holt-Lunstad, J. et al. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 227–237.



GESUNDHEIT & BEWEGUNG

VERBINDUNG ALS TRAINIERBARER FAKTOR

Soziale Verbindung lässt sich, ähnlich wie körperliche Fitness, aktiv gestalten — sie ist kein reiner Zufall der Lebensumstände. Entscheidend ist dabei weniger die Quantität der Kontakte als die erlebte Qualität und Regelmäßigkeit.

KLEINE, WIEDERKEHRENDE KONTAKTE ZÄHLEN

Forschung zu sogenannten "weak ties" (lose Bekanntschaften — die Nachbarin, der Kollege beim Kaffee) zeigt, dass auch kurze, wiederkehrende soziale Interaktionen messbar zum Wohlbefinden beitragen, nicht nur enge Freundschaften.

BEWEGUNG ALS SOZIALER ANKER

Gemeinsames Training oder eine feste Sportgruppe verbindet zwei gut belegte Gesundheitsfaktoren — körperliche Aktivität und soziale Einbindung — in einer einzigen Routine und kann so einen doppelten gesundheitlichen Nutzen erzeugen.

PRAKTISCHE UMSETZUNG

Plane bewusst einen wiederkehrenden sozialen Fixpunkt pro Woche ein — ein gemeinsames Training, ein festes Telefonat, ein Stammtisch — statt soziale Kontakte dem Zufall der freien Zeit zu überlassen.

Praxistipp: Wenn du dich isoliert fühlst, ist ein kleiner, konkreter Schritt (eine Nachricht schreiben, eine Verabredung vorschlagen) wirksamer als das Warten auf einen "passenden" Moment.

WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGE

Holt-Lunstad, J. et al. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 227–237.