

မေးခွန်းအချို့ကို မမေးတော့ဘဲ ချန်ထားခဲ့ခြင်း (Skipping)

XLSform ၏ အားသာချက်တစ်ခုမှာ အစုဖွဲ့ထားသော မေးခွန်းများကို (အခြေအနေအရ မေးဖို့မလိုအပ် လျှင်) ထိုမေးခွန်းများကို မေးစရာမလိုဘဲ အခြား မေးဖို့လိုသော မေးခွန်းများသို့ ခုန်ကျော်၍ မေးနိုင်သည်။ ထိုသို့ အစုဖွဲ့ထားသော မေးခွန်းများကို ခုန်ကျော်လိုပါက relevant ခေါင်းစီးကော်လံအောက်၊ ထိုမေးခွန်းစု၏ အဖွင့် (begin group)တွင် မိမိထားလိုသော သတ်မှတ်ချက်ကို ထည့်သွင်းထားရမည်။ အောက်ပါ ဥပမာကို ကြည့်ပါ-

type	name	Label	relevant
integer	age	How old are you?	
begin group	child	Child	$\{age\} \leq 5$
integer	muac	Record this child's mid-upper arm circumference.	
select_one yes_no	mrtd	Is the child's rapid diagnostic test positive?	
end group			
Surveychoicessettings			

အထက်ပါ ဥပမာတွင်- ကလေးအသက်သည် ၅-နှစ် နှင့် ၅-နှစ်အောက်ဖြစ်မှသာ muac နှင့် mrtd မေးခွန်းအစုကို ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။ ကလေးအသက်သည် ၅-နှစ်ကျော်ခဲ့ပါက ထိုမေးခွန်းစုကို မြင်တွေ့ရမည် မဟုတ်ပေ။

မေးခွန်းအစုကို ထပ်ကျော်၍ မေးမြန်းခြင်း (Repeats)

အသုံးပြုသူအနေဖြင့် မေးခွန်းအစုတစ်ခုကို ထပ်ကျော်၍ မေးမြန်းလိုပါက **begin repeat** နှင့် **end repeat** များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

Type	name	label
begin repeat	child_repeat	
Text	name	Child's name
Decimal	birthweight	Child's birthweight
select_one male_female	Sex	Child's sex
end repeat		
Surveychoicessettings		

list name	name	label
male_female	male	Male
male_female	female	Female
Surveychoicessettings		

ဖော်ပြထားသော ဥပမာတွင် ကလေး၏ အမည်၊ မွေးကင်းစအလေးချိန်၊ လိင် ဟူသော မေးခွန်းအစုကို (begin repeat, end repeat သုံး၍) ထပ်ကျော့အစုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမေးခွန်းအစုကို မိမိလိုချင်သည့် အကြိမ်အရေအတွက်ထိ ထပ်ကျော့မေးမြန်းနိုင်သည်။

begin repeat ၏ label ခေါင်းစီးအောက်တွင် သတ်မှတ်ချက်ကို မဖြစ်မနေထည့်သွင်းရမည်မျိုး မဟုတ်ပေ။ ထည့်သွင်းခဲ့ပါကလည်း ထို ထပ်ကျော့မေးခွန်းစု၏ ခေါင်းစဉ်အမည်ဖြစ်သော မြင်တွေ့ရမည်။

မေးခွန်းစုအား ထပ်ကျော့ရမည့် အကြိမ်အရေအတွက်ကို repeat_count ခေါင်းစီးကော်လံအောက်တွင် ကိန်းဂဏန်းအတိအကျ ရိုက်ထည့်၍ ကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။

Type	name	Label	repeat_count
begin repeat	child_repeat		3
Text	name	Child's name	
Decimal	birthweight	Child's birthweight	
select_one male_female	Sex	Child's sex	
end repeat			
Surveychoicessettings			
list name	name	label	
male_female	male	Male	
male_female	female	Female	
Surveychoicessettings			

အထက်ပါ ဥပမာတွင် (ကလေး၏ အမည်၊ မွေးကင်းစ အလေးချိန်၊ လိင် ဟူသည့်) မေးခွန်းအစုကို ၃-ကြိမ် ထပ်ကျော့ပေးမည်ဖြစ်သည်။

ထပ်ကျော့သည့် အကြိမ်အရေအတွက်ကို ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြင့် သတ်မှတ်ထားဘဲ ကောက်ယူ ရရှိသော အချက်အလက်များအကြား ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်၍ သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာတွင် (အိမ်ထောင်စုဝင်တစ်ဦးချင်း၏ အမည်၊ အသက်၊ လိင် ဟူသည့်) မေးခွန်းအစုကို ထပ်ကျော့မည့် အကြိမ်ရေသည် ထိုအိမ်ထောင်စုတွင်ရှိသည့် လူဦးရေ အရေအတွက်ပေါ် (num_hh_members) မူတည်ပေါ်မည်။

Type	Name	label	repeat_count
Integer	num_hh_members	Number of household members?	
begin repeat	hh_member		\${num_hh_members}
Text	Name	Name	
Integer	Age	Age	
select_one male_female	Gender	Gender	
end repeat			
Surveychoicessettings			

list name	name	label
male_female	male	Male
male_female	female	Female
surveychoicessettings		