

項次	品名規格	材料編號	工料	單位	合約單價
	配管用無縫平口不銹鋼管 SUS304TP-S				
2	x 1.00mm 無油處理(須固溶化熱處理)	MEPST608	R	M	270
	配管用無縫平口不銹鋼管 SUS304TP-S				
3	x 1.00mm 無油處理(須固溶化熱處理)	MEPST610	R	M	425
	配管用不銹鋼管無縫平口 SUS316L TP-S 6				
4	" x SCH5S 管內EP處理(須固溶化熱處理)	MEPSTT81	R	M	25,063
	配管用不銹鋼管無縫平口 SUS316LTP-S 2"				
5	x SCH5S 管內EP處理(須固溶化熱處理)	MEPSTT83	R	M	5,468
	對焊等徑三通管 不銹鋼 SUS316L+EP TP-S(無縫) 6" x 6" x 6" x SCH5S (須固溶化熱處理)	PIFBXC59	R	PC	47,338
	對焊異徑三通管 不銹鋼 SUS316L+EP TP-S(無縫) 2" x 3/4" x 2" x SCH5S (須固溶化熱處理)	PIFBXC60	R	PC	3,973
	對焊異徑三通管 不銹鋼 SUS316L+EP TP-S(無縫) 6" x 2" x 6" x SCH5S (須固溶化熱處理)	PIFBXC61	R	PC	28,896
	對焊異徑三通管 不銹鋼 SUS316L+EP TP-S(無縫) 6" x 1/4" x 6" x SCH5S (須固溶化熱處理)	PIFBXC63	R	PC	21,149
	對焊90°長徑肘管 不銹鋼 SUS316L+EP(無縫) 6"xSCH5S 管內EP處理(須固溶化熱處理)	PIFBZM04	R	PC	40,217
	對焊90°長徑肘管 不銹鋼SUS316L+EP(無縫)				
11	2"xSCH5S 管內EP處理(須固溶化熱處理)	PIFBZM05	R	PC	3,502
	半導體用管帽 不銹鋼 SUS316				
12	CAJON(SS-12-VCR-CP) 詳規範	PIFPG290	R	PC	560
	配管用無縫平口不銹鋼管 SUS304TP-S 50Ax				
13	1.65mmt 無油處理(須固溶化熱處理)	R003	R	M	2,295
	配管用無縫平口不銹鋼管 SUS316L BA 50A				
14	x 1.65mmt 管內BA處理 詳規範	R004	R	M	4,593
	對焊90°長徑肘管 不銹鋼 SUS304L 50A				
15	xSCH5S x1.65mmt管內AP處理	R007	R	PC	1,269
	對焊90°長徑肘管 不銹鋼 SUS316L 50A				
16	xSCH5S x1.65mmt管內BA處理	R008	R	PC	2,226
	對焊異徑三通管 不銹鋼 SUS316L 無縫				
17	50Ax50Ax1/4"xSCH5S x1.65mmt管內EP處理	R016	R	PC	3,386
	對焊異徑三通管 不銹鋼 SUS304L 無縫				
18	1/2" x 1/2" x 1/4" x SCH5S x1.24	R017	R	PC	675
	對焊異徑三通管 不銹鋼 SUS304L 無縫				
19	50Ax50Ax25AxSCH5S x1.65mmt管內AP處理	R018	R	PC	1,418
	對焊異徑三通管 不銹鋼 SUS304L 無縫				
20	50Ax50Ax25A"xSCH5S x1.65mmt管內BA處理	R019	R	PC	3,636
	對焊同心異徑管REDUCER(弧形)不銹鋼				
21	SUS304L AP 50A*25A SCH5S	R020	R	PC	1,917
	對焊同心異徑管REDUCER(弧形)不銹鋼				
22	SUS316L BA 50A*25A SCH5S	R021	R	PC	4,041
23	鍛不銹鋼套焊法蘭片 SUS316 10K 150A	R022	R	PC	4,200
24	鍛不銹鋼套焊法蘭片 SUS316 10K 50A	R023	R	PC	1,350
25	鍛不銹鋼套焊法蘭片 SUS316 10K 25A	R024	R	PC	675
	波紋管閥 不銹鋼 SUS316L 對焊口 1" x 10				
31	kg/cm <sup>2</sup> 膜片閥 不銹鋼 SUS316L VCR 一般T型 內牙	R032	R	PC	14,064
	升桿式 x 10K 膜片/桿 CO/304SS 手輪				
32	開啟 內部EP處理	VALDIH74	R	PC	2,565
	膜片閥 不銹鋼 SUS316L VCR 一般T型 內牙				
	升桿式 x 10K 膜片/桿 CO/304SS 手輪				
33	開啟 內部EP處理	VALDIH77	R	PC	13,365
	波紋管閥 不銹鋼 SUS316L 對焊口 6" x 10				
34	kg/cm <sup>2</sup> 波紋管閥 不銹鋼 SUS316L 對焊口 2" x 10	VALSX214	R	PC	261,800
	kg/cm <sup>2</sup> 波紋管閥 不銹鋼 SUS316L 對焊口 2" x 10				
35	kg/cm <sup>2</sup> 配線用有縫鍍鋅 EMT 薄鋼導線管 x	VALSX217	R	PC	35,100
36	1.2mm x 366cm 降低焊縫	WIGCA23	R	PC	117
38	電氣鋼管 明管配管 1/2"	EA2113	L	M	45
49	SUS316不銹鋼三通配管(無塵室內作業) 6"	MP1X01	L	PC	4,680

項次	品名規格	材料編號	工料	單位	合約單價
50	SUS316不銹鋼三通配焊(無塵室內作業) 2"	MP1X02	L	PC	1,560
51	SUS304不銹鋼三通配焊(無塵室內作業) 2"	MP1X03	L	PC	1,560
	SUS304不銹鋼三通配焊(無塵室內作業)				
52	3/4"(含)以下 不銹鋼對焊同心異徑管REDUCER(弧形)配焊	MP1X04	L	PC	495
53	SUS304 2"(無塵室內作業) 不銹鋼對焊同心異徑管REDUCER(弧形)配焊	MP1X05	L	PC	1,365
54	SUS316 2"(無塵室內作業) 鍛不銹鋼套焊法蘭片配焊(無塵室內作業)	MP1X06	L	PC	1,365
55	SUS316 6" 鍛不銹鋼套焊法蘭片配焊(無塵室內作業)	MP1X07	L	PC	4,680
56	SUS316 2" 鍛不銹鋼套焊法蘭片配焊(無塵室內作業)	MP1X08	L	PC	1,560
57	SUS316 1" 增進銲接性竹節鋼筋 SD420W 13mm 品質	MP1X09	L	PC	867
80	標準 CNS560 吊車卸貨 增進銲接性竹節鋼筋 SD420W 16mm 品質	ARSDB160	R	KG	33
81	標準 CNS560 吊車卸貨 鋼軌樁打拔9M(含)以下 工料 含租金 入土	ARSDB129	R	KG	33
82	深度計	AAC11	L	M	1,050
83	擋土鋼襯板安裝 工料 帶料鋼筋加工組立(鋼筋另列) 含搭拆工作	AAC1R	L	SM	990
84	架、帶鐵絲、墊塊及鐵馬椅 EMT 管接頭 鍍鋅鋼 EMT管用 無牙螺絲固	AAD05	L	KG	28
138	定式 EMT 管接頭 鍍鋅鋼 EMT管用 1" 無牙螺絲固	WIGCCD18	R	PC	12
139	定式 EMT 管接頭 鍍鋅鋼 EMT管用 無牙螺絲固	WIGCCD19	R	PC	15
140	定式 EMT 管接頭 鍍鋅鋼 EMT管用 無牙螺絲固	WIGCCD20	R	PC	28
141	定式 電纜槽 梯型 連接片組件 鋁合金 無塗裝 陽極處理10μ 100mm x 3.2mm 附不銹鋼	WIGCCD67	R	PC	15
149	螺栓連帽 電纜槽用 水平可調式連接片組件 鋁合金 陽極處理10μ 100mm x 2.0mm 附不銹	WIGFR882	R	PC	100
154	鋼螺栓連帽 C型鋼護套 內塞型 PE塑膠 41*41 C型管架	WIGFSR88	R	PC	110
214	用 如圖NTC-E623 配線用有縫鍍鋅 EMT 薄鋼導線管 1" 平口 x	MAHFJQ45	R	PC	12
243	1.4mm x 366cm 降低焊縫 配線用有縫鍍鋅 EMT 薄鋼導線管 x	WIGCA22	R	PC	250
244	1.2mm x 366cm 降低焊縫 配線用有縫鍍鋅 EMT 薄鋼導線管 平口 x	WIGCA23	R	PC	130
245	1.2mm x 366cm 降低焊縫 配線用有縫鍍鋅 EMT 薄鋼導線管 3" 平口 x	WIGCA27	R	PC	165
246	2.0mm x 366cm 管內除縫 配線用有縫鍍鋅 EMT 薄鋼導線管 平口	WIGCA59	R	PC	300
247	x1.8mm x 366cm 管內除縫 配線用有縫鍍鋅 EMT 薄鋼導線管 平口 x	WIGCA61	R	PC	320
248	1.6mm x 366cm 管內除縫 配線用有縫鍍鋅 EMT 薄鋼導線管 2" 平口	WIGCA63	R	PC	456
249	x1.6mm x366cm 管內除縫	WIGCA64	R	PC	358
251	電氣鋼管 明管配管 1/2"	EA2113	L	M	150
252	電氣鋼管 明管配管 3/4"	EA2114	L	M	150
253	電氣鋼管 明管配管 1"	EA2115	L	M	150
254	電氣鋼管 明管配管 1.1/2"	EA2116	L	M	180
255	電氣鋼管 明管配管 2"	EA2117	L	M	200
256	電氣鋼管 明管配管 2.1/2"	EA2118	L	M	200
257	電氣鋼管 明管配管 3"	EA2119	L	M	200
258	電氣鋼管 明管拆除 1/2"	EA2123	L	M	150
259	電氣鋼管 明管拆除 3/4"	EA2124	L	M	150
260	電氣鋼管 明管拆除 1"	EA2125	L	M	150
261	電氣鋼管 明管拆除 1.1/2"	EA2126	L	M	130
262	電氣鋼管 明管拆除 2"	EA2127	L	M	130
263	電氣鋼管 明管拆除 2.1/2"	EA2128	L	M	130

項次	品名規格	材料編號	工料	單位	合約單價
425	六角頭全牙螺栓 不銹鋼 SUS304 x 2" 單螺帽	BONBA499	R	ST	18
426	六角頭全牙螺栓 不銹鋼 SUS304 x 單螺帽	BONBA551	R	ST	35
427	六角頭全牙螺栓 不銹鋼 SUS304 x 3" 單螺帽	BONBA554	R	ST	40
428	六角頭全牙螺栓 不銹鋼 SUS304 x 5" 單螺帽	BONBA558	R	ST	63
429	六角頭全牙螺栓 不銹鋼 SUS304 x 4" 單螺帽	BONBAA90	R	ST	48
430	鍛不銹鋼滑接法蘭 SO RF A182Gr. F304 1" x 150LB (須固溶化熱處理)	FLAMFD56	R	PC	650
431	鍛不銹鋼滑接法蘭 SO RF A182Gr. F304 2" x 150LB (須固溶化熱處理)	FLAMFE78	R	PC	1,500
441	PP鬆套法蘭 (內夾鋼鐵) DN50 x PN16	FLAPFC37	R	PC	1,700
442	PP鬆套法蘭 (內夾鋼鐵) DN80 x PN16	FLAPFC39	R	PC	2,450
443	PP鬆套法蘭 (內夾鋼鐵) DN100 x PN16	FLAPFC40	R	PC	3,200
455	配管用有縫平口不銹鋼管 A312Gr. TP304-E 1" x SCH10S (須固溶化熱處理)	MEPSP351	R	M	620
456	配管用有縫平口不銹鋼管 A312Gr. TP304-E 2" x SCH10S (須固溶化熱處理)	MEPSP362	R	M	1,100
457	對鉸同心異徑管 REDUCER (弧形) 不銹鋼 A403Gr. WP304-W 單縫 2" x 1" x SCH10S (須固溶化熱處理)	PIFBBH35	R	PC	265
458	對鉸90°長徑肘管 不銹鋼 A403Gr. WP304-W (單縫) 2" x SCH10S 須固溶化熱處 理	PIFBEA69	R	PC	230
459	對鉸90°長徑肘管 不銹鋼 A403Gr. WP304-W (單縫) 1" x SCH10S 須固溶化熱處理	PIFBEM55	R	PC	200
460	對鉸45°長徑肘管 不銹鋼 A403Gr. WP304-W (單縫) 2" x SCH10S 須固溶化熱處 理	PIFBH609	R	PC	155
461	對鉸三通管 不銹鋼 A403Gr. WP304-WX (單 縫) 2" x 2" x 1" x SCH10S(須固溶化 熱處理)	PIFBJF54	R	PC	714
462	對鉸45°長徑肘管 不銹鋼 A403Gr. WP304-W (單縫) 1" x SCH10S (須固溶化熱處理)	PIFB0758	R	PC	150
464	無縫碳鋼 法蘭口 內襯特弗龍 45°長徑肘管 (A234Gr. WPB+PTFE) 4" x SCH40 x 3.5mm x 150LB x RF	PIOLFB72	R	PC	27,628
465	無縫碳鋼 法蘭口 內襯特弗龍 90°長徑肘管 (A234Gr. WPB+PTFE) 4" x SCH40 x 3.5mm x 150LB x RF	PIOLFB79	R	PC	27,628
466	無縫碳鋼 法蘭口 內襯特弗龍 三通管 (A234Gr. WPB+PTFE) 4" x 4" x 2" x SCH40 x 3.5mm x 150LB x RF	PIOLFB88	R	PC	35,719
467	碳鋼法蘭口內襯特弗龍管 (A53Gr. B+PTFE) 4" x SCH40 x 3.5mm x 150LB x 2000mm 法蘭一端固定一端鬆套	PIOLQ626	R	PC	79,228
468	碳鋼法蘭口內襯特弗龍管 (A53Gr. B+PTFE) 4" x SCH40 x 3.5mm x 150LB x 1000mm 法蘭一端固定一端鬆套	PIOLQ630	R	PC	40,240
469	P型管束 不銹鋼304SS	PIPPCA21	R	PC	210
470	P型管束 不銹鋼304SS 4"	PIPPCA91	R	PC	35
471	P型管束 不銹鋼 304SS 8"	PIPPGK68	R	PC	375
472	P型管束 不銹鋼304SS 1"	PIPPPKS6	R	ST	22
473	P型管束 不銹鋼304SS 2"	PIPPPKS8	R	ST	35
474	P型管束 不銹鋼304SS 3"	PIPPPKS9	R	ST	45
530	球塞閥 鑄不銹鋼A351Gr. CF8 法蘭口 二通 全量型 1" x 150LB RF 球/桿 304SS 封 PTFE 手柄開啟	VALBAP16	R	PC	1,800
542	花紋鋼板(格子板)放孔及修整 孔徑 4"(含) 以下	MK4401	L	PC	2,950
543	花紋鋼板(格子板)放孔及修整 孔徑 4"(不 含)-8"	MK4402	L	PC	8,250
544	不銹鋼管預製及現場配焊組裝	MP1201	L	DB	1,070

項次	品名規格	材料編號	工料	單位	合約單價
580	碳鋼法蘭口內襯特弗龍直管安裝工資 4"	SP6X01	L	M	5,040
581	碳鋼管件安裝工資 4"	SP6X02	L	EM	5,120
582	碳鋼管件安裝工資 2"	SP6X03	L	EM	2,543
	H型管架製裝C型鋼組合含P夾膠墊擴張螺栓				
585	等 SUS304 65cmW*40cmH內	SRPX01	L	ST	2,000
	U型管架製裝C型鋼組合含P夾膠墊擴張螺栓				
586	等 SUS304 40cmW內	SRPX02	L	ST	1,320
	門型管架製裝C型鋼組合含P夾膠墊擴張螺栓				
587	等 SUS304 20cmH*25cmW(內)	SRPX03	L	ST	1,320
	H型鋼 SS400 100mm x 100mm x 6mm				
592	x 8mm	MESWF3	R	KG	44
646	鋼構架吊裝組立	ADB21	L	KG	20