

Business Model – 2 มุมรายได้ใหม่ของ PEA

เอกสารสำรอง (Backup) สำหรับตอบคำถามกรรมการ
อ้างอิงตัวเลขจริงจาก PEA Annual Report ปี 2568

① Demand Response

ลด Peak ของลูกค้า → PEA ซื้อไฟจาก EGAT น้อยลง
0.5% = +฿2,619M/ปี (≈10% ของกำไร PEA)

② New Revenue (Subscription)

PEA ขาย Platform ให้ลูกค้าตัวเอง · แบ่งรายได้
จับ 5% = PEA +฿1,531M/ปี · Precise ขอแค่ 10%

ลูกค้ำของ PEA – ใครคือกลุ่มเป้าหมาย และทำไมเขายอมจ่าย

ฐานลูกค้า 22.3 ล้านราย = ตลาดมหาศาลที่ Platform เข้าไปต่อยอดได้

กลุ่ม	กลุ่มย่อย	จำนวน (ราย)	Δ ปีก่อน
รายใหญ่	อุตสาหกรรม	42,456	+1.66%
	พาณิชย์รายใหญ่	64,719	+1.79%
	รวมรายใหญ่	107,175	+1.74%
รายย่อย	บ้านอยู่อาศัย	19,461,269	+0.78%
	พาณิชย์รายย่อย	2,037,571	+2.28%
ภาครัฐ	—	689,540	+5.37%
รวมทั้งหมด		22,295,555	+1.06%

 **พาณิชย์รายใหญ่ 64,719**

Demand Charge สูง → อยากกด Peak ลดบิล

 **อุตสาหกรรม 42,456**

ต้องทำ Carbon Footprint → ESG = must-have

 **ภาครัฐ 689,540**

นโยบายประหยัดพลังงาน/Net Zero ภาครัฐ → adoption ง่ายสุด

 **Platform ตอบครบในตัวเดียว**

ลดค่าไฟ + Solar/BESS + ESG Report (Green Hotel Cert)

ทำไม 'ลดต้นทุน' สำคัญกว่าที่คิด — มองงบ PEA

งบการเงิน PEA ปี 2568 · ต้นทุนซื้อไฟคือก้อนที่ใหญ่ที่สุด

รายได้รวม ปี 2568

636,397

ล้านบาท

ค่าซื้อไฟจาก EGAT+VSPP

523,810

ล้านบาท · 82.3% ของรายได้

กำไรสุทธิ ปี 2568

27,338

ล้านบาท · 4.3%



ต้นทุนซื้อไฟ (523,810 ล.) ใหญ่กว่ากำไรทั้งปี (27,338 ล.) ถึง 19 เท่า

→ ลดต้นทุนก้อนนี้แค่ **นิดเดียว** = กระทบกำไร PEA มหาศาล (นี่คือเหตุผลที่ Demand Response คือมุมที่โดนใจที่สุด)

PEA ไม่ได้ขายไฟเพื่อกำไรเยอะ — กำไรบางเพียง 4.3% · ดังนั้นเครื่องมือที่ **ลดต้นทุนซื้อไฟ** มีพลังทวีคูณต่อกำไรสุทธิ

① Demand Response — Platform ลด Peak ได้ยังไง

engine เดิมที่พีสูงจนแล้วที่เกาะเต่า — แค่เปลี่ยนเป้าจาก ‘ดีเซล’ → ‘โหลดลูกค้า’

#	กลไก	Platform ทำอะไร
1	Forecast + Peak Alert	พยากรณ์ว่า Peak จะมาที่โมง → เตือนลูกค้าล่วงหน้า
2	เลื่อนโหลด (Load Shift)	เลื่อนปัมน้ำ / ทำน้ำแข็ง / ชาร์จ EV / อดความเย็น ออกจากช่วง Peak
3	Solar + Battery	สั่งแบตเตอรี่ตอน Peak (peak shaving) — กลไกเดียวกับ BESS เกาะ A
4	Pre-cooling	ทำความเย็นล่วงหน้า → ลดคอมเพรสเซอร์ช่วง Peak
5	Coordinated DR (ระดับ PEA)	คุมหลายรายพร้อมกัน → ลด Peak รวมทั้งระบบ → ชื้อ EGAT น้อยลง

? ทำไมลด Peak = ประหยัด

ลูกค้ารายใหญ่จ่าย Demand Charge = คิดจากช่วง 15 นาทีที่ใช้ไฟสูงสุดของเดือน

→ $\text{ลด Peak ลง} = \text{บิลลด} \cdot \text{หลายรายกดพร้อมกัน} = \text{Peak รวม PEA ลด}$

 DR คือ **loop** เดียวกับเกาะเต่า: forecast → แนะนำ → เตือน → คนกดทำ
ไม่ใช่ของใหม่ที่ต้องสร้าง = ความสามารถเดิมที่ขยายไปหาลูกค้า

① Demand Response — ผลต่อกำไร PEA (Leverage)

ลดต้นทุนซื้อไฟ EGAT เพียงเล็กน้อย → กระทบกำไรสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ

ลดต้นทุนซื้อไฟ	ประหยัด / ปี	= % ของกำไร PEA ทั้งปี
0.1%	฿524 ล้าน	+1.9%
0.5%	฿2,619 ล้าน	+9.6%
1.0%	฿5,238 ล้าน	+19.2%

Headline ที่ใช้พูด
0.5%
= ฿2,619 ล้าน/ปี
≈ +9.6% ของกำไร PEA ทั้งบริษัท

💡 เพราะต้นทุนซื้อไฟ (523,810 ล.) ใหญ่กว่ากำไรทั้งปี (27,338 ล.) ถึง 19 เท่า

การลด Peak แค่อครั้งเปอร์เซ็นต์จึงให้ผลตอบแทนมหาศาล — และนี่ก็เป็นประโยชน์ของ PEA ล้วน (Precise ไม่ขอส่วนแบ่งมุนนี้)

② New Revenue — PEA ขาย Subscription (Step 3)

PEA นำ Platform ไปขายให้ลูกค้าตัวเอง โดยไม่ต้องพัฒนาเอง · แบ่งรายได้ Precise 10%

กลุ่มเป้าหมาย (Pool)

พาณิชย์รายใหญ่ 64,719

อุตสาหกรรม 42,456

พาณิชย์รายย่อย 2,037,571

ภาครัฐ 689,540

รวม Pool 2,834,286 ราย

ค่า Subscription (สมมติฐาน conservative)

฿1,000 / เดือน

ตลาดเต็ม (TAM) ≈ ฿34,000 ล้าน/ปี

จับได้	รายได้รวม/ปี	PEA (90%)	Precise (10%)
1% (28,343)	฿340M	฿306M	฿34M
3% (85,029)	฿1,020M	฿918M	฿102M
5% (141,714)	฿1,701M	฿1,531M	฿170M

Headline: จับ 5% → PEA +฿1,531M/ปี · Precise ฿170M/ปี

Precise ขอแค่ 10% ของรายได้ที่ช่วยสร้างใหม่ — ไม่แตะกำไรเดิมของ PEA = ความเสี่ยง PEA แทบเป็นศูนย์

สรุป: PEA ได้ทั้ง 2 มุม จาก Platform เดียว

ลงทุนครั้งเดียว → ได้ทั้งรายได้ใหม่ และต้นทุนที่ลดลง

มุม	PEA ได้	Precise ได้
① New Revenue (Subscription จับ 5%)	+฿1,531M / ปี	฿170M / ปี
② Demand Response (ลดซื้อไฟ EGAT 0.5%)	+฿2,619M / ปี (≈10% ของกำไรทั้งบริษัท)	— (ยกให้ PEA ล้วน)
รวมที่ PEA ได้	฿4,150M / ปี	฿170M / ปี


PEA ลงทุนครั้งเดียว ได้กลับมา **กว่า 4,150 ล้านบาท/ปี**

รายได้ใหม่ 1,531 ล้าน + ต้นทุนที่ลดจาก DR อีก 2,619 ล้าน · ส่วน Precise ขอแค่ 10% ของรายได้ใหม่ ไม่แตะกำไรเดิมของ PEA


ทำไม Platform จะโต – นโยบายรัฐดันหลัง

ตลาดไม่ได้โต – รัฐเขียนไว้ในกฎหมายและแผนชาติแล้ว · platform เราพร้อมตอบตั้งแต่วันนี้

TIMELINE 2025 → 2050



5 เสาหลัก Smart Grid Master Plan (2022–2031) – platform เราตอบ 4 ใน 5 เสา



รัฐตั้งโจทย์ไว้แล้ว – DR 2,000 MW · RE 51% · บังคับรายงานคาร์บอนตามกฎหมาย
สิ่งที่เคยเป็น ‘ทางเลือก’ กำลังกลายเป็น ‘ข้อบังคับ’ – และ platform เราตอบได้ 4/5 เสา พร้อมขยายตามนโยบาย