

Θέματα φυσικής

Επιλέξτε όλες τις σωστές απαντήσεις, ανά περίπτωση είναι ίσως παραπάνω από μια!

1. Η μονάδα κιλογραμμάριο (kgr) χρησιμοποιείται για μέτρηση της:
Α. όγκου Β. μάζας Γ. εμβαδού Δ. πυκνότητας
2. Ποιά η διαφορά μεταξύ φυσικών – χημικών φαινομένων;
Αναφέρετε παραδείγματα!
3. Η θερμοκρασία μετράται σε βαθμούς:
Α. Κελσίου Β. Κέλβιν Γ. Φαρενάϊτ Δ. Μοίρες
4. Η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος μετράται σε:
Α. Δευτερόλεπτα Β. Volt Γ. Μέτρα Δ. Ampere
5. Η ένταση φωτεινής πηγής μετράται σε:
Α. Candela (cd) Β. Volt Γ. Lumen Δ. Ampere
6. Ο βρασμός του νερού είναι χημικό ή φυσικό φαινόμενο;
Α. φυσικό Β. χημικό
7. Η αστραπή είναι χημικό ή φυσικό φαινόμενο;
Α. φυσικό Β. χημικό
8. Η ακουστική μελετά την διαδοση του:
Α. ήχου Β. φωτός Γ. ηλεκτρικού ρεύματος Δ. φυσικού αερίου
9. Η αστρονομία είναι συνώνυμη της:
Α. γαστρονομίας Β. αστροφυσικής Γ. μηχανικής Δ. ηλεκτρονικής
10. Η κοσμολογία μελετά την:
Α. αρχή του σύμπαντος Β. εξέλιξή του Γ. έκτασή του Δ. προέλευση της ζωής
11. Η μονάδα λίτρο (lt) χρησιμοποιείται για μέτρηση της:
Α. όγκου Β. μάζας Γ. εμβαδού Δ. πυκνότητας
12. Η οπτική μελετά την διάδοση του:
Α. ήχου Β. φωτός Γ. ηλεκτρικού ρεύματος Δ. φυσικού αερίου

13. Η μετατροπή του μούστου σε οίνο είναι φυσικό ή χημικό φαινόμενο;
Α. φυσικό Β. χημικό
14. Η μετατροπή του οίνου σε ξύδι είναι φυσικό ή χημικό φαινόμενο;
Α. φυσικό Β. χημικό
15. Η ταχύτητα είναι μονόμετρο μέγεθος;
Α. Σωστό Β. Λάθος
16. Η δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος;
Α. Σωστό Β. Λάθος
17. Η μετεωρολογία μελετά την ... κυκλοφορία.
Α. ατμοσφαιρική Β. θαλάσσια Γ. οδική Δ. εναέρια
18. Η κλιματολογία είναι κλαδος της μετεωρολογίας;
Α. Σωστό Β. Λάθος
19. Η πρόγνωση καιρού για την επομένη ημέρα έχει 20% ποσοστό αποτυχίας;
Α. Σωστό Β. Λάθος
20. Ποιά από τα παρακάτω είναι θεμελιώδη φυσικά μεγέθη;
Α. όγκος Β. μάζα Γ. εμβαδόν Δ. μήκος
21. Η ωκεανογραφία μελετά την ... κυκλοφορία.
Α. ατμοσφαιρική Β. θαλάσσια Γ. οδική Δ. εναέρια
22. Η μετατροπή του σιδήρου σε σκουριά είναι φυσικό φαινόμενο;
Α. Σωστό Β. Λάθος
23. Ποιά από τα παρακάτω είναι παράγωγα φυσικά μεγέθη;
Α. όγκος Β. μάζα Γ. εμβαδόν Δ. μήκος
24. Το γάλα στο ψυγείο έληξε και έχει πλέον ξινίσει. Το φαινόμενο είναι:
Α. φυσικό Β. χημικό
25. Το κοκκινιστό στην κατσαρόλα κάηκε. Το φαινόμενο είναι:
Α. φυσικό Β. χημικό

26. Η καύση των καυσίμων στους κινητήρες εσωτερικής καύσεως είναι ... φαινόμενο.

A. φυσικό B. χημικό

27. Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά έχει ένα διανυσματικό μέγεθος;

A. μέτρο B. κατεύθυνση Γ. φορά Δ. σημείον εφαρμογής

28. Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά έχει ένα μονόμετρο μέγεθος;

A. μέτρο B. κατεύθυνση Γ. φορά Δ. σημείον εφαρμογής

29. Ποια είδη δυνάμεων υπάρχουν στην φύση;

A. επαφής B. Από απόσταση Γ. Συνοχής Δ. Συνάφειας

30. Τα υγρά και τα αέρια σώματα ονομάζονται και ρευστά;

A. Σωστό B. Λάθος

31. Ένα ελαστικό σωμα υφίσταται ... παραμόρφωση.

A. μόνιμη B. Ελαστική Γ. Πλαστική Δ. Προσωρινή

32. Ένα πλαστικό σωμα υφίσταται ... παραμόρφωση.

A. μόνιμη B. Ελαστική Γ. Πλαστική Δ. Προσωρινή

33. Ποια είδη δυνάμεων πεδίου υπάρχουν στην φύση;

A. ηλεκτρικού B. μαγνητικού Γ. βαρυτικού Δ. οπτικού

Videos

[Κοσμολογία](#)

[Ήχοι από την γέννηση του σύμπαντος](#)

[Απόψεις για την προέλευση του σύμπαντος](#)

Ασκήσεις

1. Ένα δοχείο που έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου έχει διαστάσεις **6cm x 10cm x 5cm**. Το δοχείο είναι κατά το ήμισυ γεμάτο με γάλα που έχει πυκνότητα **1.035 g/cm³**. Πόση είναι η μάζα του γάλακτος του δοχείου;

Δίδεται ότι πυκνότητα = μάζα δια του όγκου.

Λύση: Έστωσαν ρ η πυκνότητα, V ο όγκος του δοχείου, m η ζητούμενη μάζα του γάλακτος.

Εξ ορισμού: $\rho = m / V \Rightarrow m = \rho * V \Rightarrow m = 1.035 \text{ g/cm}^3 * 5\text{cm} * 6 \text{ cm} * 10\text{cm} = 310.5 \text{ gr}$. Διαιρώ δια του δυο και λαμβάνω 155 gr.

2. Εάν το δοχείο γίνει τώρα κυλινδρικό κύπελλο ακτίνας 5 cm και ύψους 10 cm, να λύσετε πάλι την άσκηση 1.

3. Εάν το δοχείο γίνει τώρα κυβικό κύπελλο πλευράς 5 cm, να λύσετε πάλι την άσκηση 1.

4. Μια [συνταγή τιραμισού](#) περιγράφει ότι για 6 μερίδες χρειάζονται 420 γραμμάρια τύρου μασκαρπόνε, 120 γρ. άχνη ζάχαρη, 120 γρ. Μαυροδάφνη, 360 γρ. καφέ, εσπρέσο ρόφημα, 480 γρ. κρέμα γάλακτος, 60 γρ. κουβερτούρα, σε κομματάκια, 30 γρ. κουβερτούρα, σε ξύσμα.

Για 10 μερίδες άραγε πόσα γραμμάρια τυρί, και κάθε άλλο υλικό χρειαζόμαστε;

5. Ένα λίτρο (lt) γάλακτος με πόσα κυβικά εκατοστά (cm³) ισούται;

6. Μια ζάντα αυτοκινήτου έχει διάμετρο 15 inches, πόσα cm είναι; Δίδεται: 1 inch = 2,54 cm.

7. Μια ευρεία οθόνη τηλεόρασης έχει διαγώνιο 65 inches, πόσα cm είναι;