1- Listar as coleções atuais do banco de dados clima_alerta.



2- Atualizar a localização de uma estação meteorológica



3- Remover um sensor de uma estação



4- Adicionar um novo campo "ativo" com valor true



5- Listar as primeiras 3 estações cadastradas



6- Pular os primeiros 5 registros e listar os próximos 5



7- Inserir 5 novas estações meteorológicas com diferentes sensores.



8- Adicionar um novo campo "manutenção" com valor pendente a todas as estações.



9- Atualizar a estação "Estação Sul" para adicionar um novo sensor "pressão".



10- Atualizar a "Estação Norte" para remover o sensor "vento".



11- Remover todas as estações que não possuem sensores cadastrados.



12- Remover todas as estações que possuem menos de 3 sensores.



13- Listar todas as estações que possuem o sensor "temperatura".





14- Encontrar todas as estações que possuem o sensor "temperatura" E "pressão".

```
db.estacoes_meteorologicas.find({
  $and: [
    { "sensores": "temperatura" },
    { "sensores": "pressão" }
  ]
})
[
  _id: ObjectId('69d307fe26590c40d51392b3'),
  nome: 'Estação Sul',
  localizacao: 'São Paulo',
  sensores: [
    'temperatura',
    'vento',
    'pressão'
  ],
  manutencao: 'pendente'
}
{
  _id: ObjectId('69d3087f26590c40d51392b7'),
  nome: 'Estação Nordeste',
  localizacao: 'Salvador',
  sensores: [
    'temperatura',
    'pressão',
    'umidade'
  ],
  manutencao: 'pendente'
}
clima_alerta>
```

15- Identificar todas as estações cujo campo localizacao seja do tipo string.

```
db.estacoes_meteorologicas.find(
  { "localizacao": { $type: "string" } }
)
{
  _id: ObjectId('69d307fe26590c40d51392b3'),
  nome: 'Estação Sul',
  localizacao: 'São Paulo',
  sensores: [
    'temperatura',
    'vento',
    'pressão'
  ],
  manutencao: 'pendente'
}
{
  _id: ObjectId('69d3087f26590c40d51392b6'),
  nome: 'Estação Centro',
  localizacao: 'Brasília',
  sensores: [
    'temperatura',
    'vento',
    'umidade'
  ],
  manutencao: 'pendente'
}
{
  _id: ObjectId('69d3087f26590c40d51392b7'),
  nome: 'Estação Nordeste',
  localizacao: 'Salvador',
```



16- Aplicar paginação para listar 4 estações por vez, ignorando as 2 primeiras.