



Instrucciones de Instalación de la Puerta de Ducha















CONTENIDO DEL PAQUETE



CONTENIDO DEL EMPAQUE

Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	Vertical de pared L	1	G	Mango	1
B	Vidrio fijo-1	1	H	Guarnición vertical	1
C	Barra inferior	1	I	Bisagra	2
D	Cinta magnética	2	J	Postigo de pared-R	1
E	Guarnición inferior	1	K	Vidrio fijo-2	1
F	Vidrio de puerta	1	L	Barra superior	1
			M	Soporte de vidrio	2

CONTENIDO DEL EMPAQUE



CONTENIDO DE HARDWARE



HERRAMIENTAS REQUERIDAS



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD




PRECAUCIÓN

Por favor, lea atentamente la siguiente información importante de seguridad antes de manipular o instalar esta ducha. Existe riesgo de lesiones graves al manipular este producto. Para minimizar estos riesgos, tenga en cuenta:

- Use siempre gafas de seguridad y guantes durante la manipulación.
- Lea y siga siempre todos los pasos de las instrucciones de instalación. Inspeccione todo el contenido y el vidrio en busca de daños antes de la instalación.
- Tenga extrema precaución al manipular el vidrio durante la instalación, ya que el vidrio templado podría romperse si entra en contacto con una superficie dura.
- Manipule el vidrio templado con precaución. Si se manipula incorrectamente, el vidrio podría romperse repentinamente en pequeños fragmentos (nunca en trozos puntiagudos).
- Tome siempre todas las precauciones para no tocar el vidrio templado con ninguna herramienta durante la instalación ni después de instalarlo.
- No corte ni modifique el vidrio templado, ya que se romperá si se corta.
- Retire el producto de su empaque con cuidado y mantenga el empaque hasta que la instalación esté completa.
- Inspeccione todas las piezas en busca de daños; si la unidad presenta daños antes de la instalación, comuníquese con el servicio al cliente al número proporcionado en esta guía.
- Instale la ducha en un suelo nivelado y capaz de soportar el peso de la unidad y una persona.
- Consulte los códigos de construcción locales y los estándares de conformidad antes de la instalación y asegúrese de cumplirlos.
- Después de la instalación, y de vez en cuando, verifique el ajuste y el acabado del vidrio para asegurarse de que nada se haya desajustado desde la instalación.
- Guarde este manual de instalación para futuras consultas.

NOTA: Producto pesado. Se necesitarán al menos dos personas para instalar esta unidad correctamente.

INSTALAR EL MARCO LATERAL DE PARED Y LA BARRA INFERIOR



INSTALAR EL POSTE LATERAL DE LA PARED Y LA BARRA INFERIOR

Fig.a

Perfore los orificios.
Consulte la NOTA anterior.







Fig.b




bb X3





ININSTALAR EL VIDRIO FIJO








INSTALAR LA BARRA SUPERIOR



INSTALAR LA BISAGRA Y EL VIDRIO DE LA PUERTA



INSTALAR LA JUNTA VERTICAL, LA TIRA MAGNÉTICA, LA JUNTA INFERIOR Y LA MANIJA



SELLADO

- Asegúrese de que la puerta de la ducha se cierre herméticamente y se abra suavemente.
- Aplique un sellador de silicona de buena calidad a lo largo del panel fijo.
- Deje secar el silicona durante 24 horas antes de usar la ducha.



! Aplique sellador de silicona (no incluido).

