



[\(/\) Войти в личный кабинет \(https://service.egais.ru/checksystem/\)](https://service.egais.ru/checksystem/)

Сегодня 1 июля 2017

Последнее обновление 9 часов назад

Поиск

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ

Единая государственная автоматизированная информационная система - информационный портал

- [НОВОСТИ \(/news\)](#)
- [ДОКУМЕНТЫ \(/docs\)](#)
- [КОНТАКТЫ \(/kontakty\)](#)

[Главная \(/\)](#) » Технические средства

Технические средства

Рекомендуемые технические характеристики программно-аппаратных средств ЕГАИС, соответствие которым обеспечит их бесперебойное функционирование, для сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Тип оборудования \комплектующие	Наименование\характеристики
Совмещенный сервер БД, сервер приложений, сервер обмена данными и АРМ оператора	
Аппаратное обеспечение	
Процессор	Объем кэша не менее 4 МБ, число ядер не менее 2, частота не ниже 2,5 ГГц
ОЗУ	4 Гб или более
Сетевой контроллер	Ethernet контроллер, 100/1000 Mbps, разъем RJ45
Дисковый накопитель	Общий объем не менее 500 GB
Внешняя система хранения данных	Внешний носитель данных (жесткий диск, флешка и т.п.) или привод оптических дисков
Периферийное оборудование	Монитор с диагональю от 38 сантиметров
Принтер	Термотрансферный принтер ш/к от Datamax I-Class 4208 с дополнительным внешним смотчиком (Datamax W-6208) и выше
Сканер	Сканер двумерных штрихкодов высокой плотности PDF-417HD типа Symbol 6708i USB или Metrologic MS 9520 и выше

Программное обеспечение	
Операционная система	от Microsoft Windows 7 Professional 64X и выше
Программное обеспечение ЕГАИС	Выдается бесплатно Росалкогольрегулированием.
СУБД	от Microsoft SQL Server Express Edition 2008 и выше
Общесистемное ПО	Microsoft.NET Framework 3.0

Сертификация компонентов ЕГАИС как программного комплекса не требуется!

Приобретение оборудования может быть осуществлено в любой организации, которая его реализует.

Рекомендуемое оборудование ЕГАИС для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

Тип оборудования\комплектующие	Наименование\характеристики
Компьютер	
Аппаратное обеспечение	
Процессор	Процессор от 32х с частотой от 1,8 ГГц и выше
ОЗУ	От 2 Гб или более
Сетевой контроллер	Ethernet контроллер, 100/1000 Mbps, разъем RJ45
Дисковый накопитель	Общий объем не менее 50 GB
Программное обеспечение	
Общесистемное ПО	Java 8 и выше
Программное обеспечение ЕГАИС	Выдается бесплатно Росалкогольрегулированием. Установка дополнительного ПО не требуется
Доработанная или приобретенная учетная система организации	Может использоваться любая учетная система, работающая в соответствии с утвержденным форматом
Аппаратный крипто-ключ, соответствующий требованиям	

Сертификация компонентов ЕГАИС как программного комплекса не требуется!

Приобретение оборудования может быть осуществлено в любой организации, которая его реализует.

Рекомендуемое оборудование ЕГАИС для оптовиков, осуществляющих закупку, хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции

Тип оборудования\комплектующие	Наименование\характеристики
Компьютер	
Аппаратное обеспечение	
Процессор	Процессор от 32х с частотой от 1,8 ГГц и выше
ОЗУ	От 2 Гб или более
Сетевой контроллер	Ethernet контроллер, 100/1000 Mbps, разъем RJ45
Дисковый накопитель	Общий объем не менее 50 GB
Программное обеспечение	
Общесистемное ПО	Java 8 и выше
Программное обеспечение ЕГАИС	Выдается бесплатно Росалкогольрегулированием. Установка дополнительного ПО не требуется

Доработанная или приобретенная учетная система организации	Может использоваться любая учетная система, работающая в соответствии с утвержденным форматом
Аппаратный крипто-ключ, соответствующий требованиям	

Сертификация компонентов ЕГАИС как программного комплекса не требуется!

Приобретение оборудования может быть осуществлено в любой организации, которая его реализует.

Рекомендуемое оборудование ЕГАИС для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в рамках услуг общественного питания

Тип оборудования\комплектующие	Наименование\характеристики
Компьютер	
Аппаратное обеспечение	
Процессор	Процессор от 32х с частотой от 1,8 ГГц и выше
ОЗУ	От 2 Гб или более
Сетевой контроллер	Ethernet контроллер, 100/1000 Mbps, разъем RJ45
Дисковый накопитель	Общий объем не менее 50 GB
Программное обеспечение	
Общесистемное ПО	Java 8 и выше
Программное обеспечение ЕГАИС	Выдается бесплатно Росалкогольрегулированием. Установка дополнительного ПО не требуется
Доработанная или приобретенная учетная система организации	Может использоваться любая учетная система, работающая в соответствии с утвержденным форматом
Аппаратный крипто-ключ, соответствующий требованиям	

Сертификация компонентов ЕГАИС как программного комплекса не требуется!

Приобретение оборудования может быть осуществлено в любой организации, которая его реализует.

Рекомендуемое оборудование ЕГАИС для производителей и импортеров этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции

Тип оборудования\комплектующие	Наименование\характеристики
Сервер базы данных	
Процессор	Объем кэша не менее 4 МБ, число ядер не менее 4, число потоков не менее 4, частота не ниже 2 ГГц
ОЗУ	DDR2, 4 Гб или более
Сетевой контроллер	2 Gigabit Ethernet контроллера, 100/1000 Mbps, разъем RJ45
RAID контроллер	Поддержка уровня RAID 1 и выше
Дисковый накопитель	3 HDD SATA не менее 150 GB (общее дисковое пространство не менее 500 GB)
Источник	

бесперебойного питания	Не менее 1000 Ватт
Внешняя система хранения данных	Внешние сетевое хранилище данных, стример или привод оптических дисков
Операционная система	от Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition R2 и выше
СУБД	от Microsoft SQL Server Standard Edition 2005 и выше
Общесистемное ПО	Microsoft.NET Framework 3.0
Антивирусное ПО	
Сетевой экран	
Периферийное оборудование	Монитор с диагональю от 38 сантиметров
Совмещенный сервер приложений и сервер обмена данными <*>	
ОЗУ	DDR2, 4 Гб или более
RAID контроллер	SCSI или SAS/SATA RAID контроллер, 2 канала, 150 MB/s на канал, поддержка уровней RAID 1 и выше
Дисковый накопитель	общее дисковое пространство не менее 200 Гб
Источник бесперебойного питания	Не менее 700 Ватт
Операционная система	От Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition R2 и выше
Общесистемное ПО	Microsoft.NET Framework 3.0
ПО защиты	СКЗИ "КриптоПро CSP" 3.6
Принтер	Лазерный принтер для печати документов
USB-ключ	Ключ электронной подписи
Интернет	Доступ в Интернет по выделенной или коммутированной линии не менее 1 мб/с
Периферийное оборудование	Монитор с диагональю от 38 сантиметров
APM оператора (совмещенное APM администратора, APM учета марок и оборота ЭС, АП, ССП и APM штрихкодирования)	
Процессор	Intel Core i3 или выше. Суммарный объем кэша не менее 4 МБ, число ядер не менее 2, число потоков не менее 4, частота не ниже 2,8 ГГц
ОЗУ	DDR2, 2 Гб или более
Сетевой контроллер	Ethernet контроллер, 100/1000 Mbps, разъем RJ45
Дисковый накопитель	SATA не менее 160 GB
Источник бесперебойного питания	Не менее 700 Ватт
Принтер	Термотрансферный принтер ш/к от Datamax I-Class 4208 с дополнительным внешним смотчиком (Datamax W-6208) и выше
Сканер	Сканер двумерных штрихкодов высокой плотности PDF-417HD типа Symbol 6708i USB или Metrologic MS 9520 и выше

Операционная система	от Microsoft Windows XP Professional SP3 и выше
Офисное ПО	от Microsoft Office 2000 и выше
Периферийное оборудование	Монитор с диагональю от 38 сантиметров
Сетевое оборудование	
Сетевой концентратор	типа 3Com 100/1000 + сетевые кабели patchcord (количество портов концентратора и кабелей определяется общим количеством серверов и АРМ), либо ЛВС не менее 100 Мб/с

Сертификация компонентов ЕГАИС как программного комплекса не требуется!

Приобретение оборудования может быть осуществлено в любой организации, которая его реализует.

- [\(<http://public.fsrar.ru>\)](http://public.fsrar.ru)
- [\(<http://public.fsrar.ru>\)](http://public.fsrar.ru)

© 2009-2016 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.
Официальный сайт

Все права защищены
Email:
webmaster@fsrar.ru
[\(<mailto:webmaster@fsrar.ru>\)](mailto:webmaster@fsrar.ru)