

Техническое задание на создание мобильного приложения Skillcinema

1. О приложении

Skillcinema — мобильное приложение для поиска фильмов и сериалов, а также управления коллекциями фильмов.

2. API

Источник данных — сервис [Kinopoisk Api Unofficial](#).

Для доступа к API необходимо зарегистрироваться на сервисе с помощью логина-пароля (персональный API key во вкладке «Профиль»). Этот ключ необходимо использовать с каждым запросом, для этого передайте в качестве хедера X-API-KEY.

Пример использования с помощью библиотеки Retrofit:

```
@Headers("X-API-KEY: $api_key")
@GET("/api/v2.2/films/top?type=TOP_250_BEST_FILMS")
suspend fun topList(@Query("page") page: Int): List<Movie>

private companion object {
    private const val api_key = ""
}
```

Документация к API: [Swagger UI](#).

Важно: у сервиса есть ограничение — 500 запросов в сутки и 20 запросов в секунду.

3. Перечень всех экранов приложения

3.1 Онбординг пользователя (знакомство с основными разделами)

[Макеты](#)

При первом запуске приложения (после установки или после очистки данных приложения) необходимо познакомить пользователя с приложением и рассказать о его основных функциях.

3.2 Вкладка «Главная»

[Макеты](#)

После входа в приложение первое, что видит пользователь, — это вкладка «Главная». На этом экране располагаются подборки фильмов. Каждый из списков вмещает в себя до 20 элементов. Если в подборке больше 20 фильмов, то сбоку от названия подборки появляется кнопка с текстом «Все», при нажатии на которую открывается отдельный экран, где уже отображается полная подборка.

Каждый из списков должен отображать разные псевдослучайные фильмы при каждом открытии приложения, если не сказано иного.

- **«Премьеры»** — список ближайших премьер фильмов, [API](#). Список должен отображать премьеры на ближайшие две недели.
- **«Популярное»** — список популярных фильмов, [API](#).
- Несколько **динамических подборок** фильмов на основе страны и жанра (при каждом открытии приложения должны быть разные подборки стран и жанров):
 - [API](#) — запрос на подборку фильмов.
 - [API](#) — запрос для получения доступных стран и жанров.

Например:

- «Боевики США» — подборка популярных боевиков, снятых в США, с рейтингом больше восьми.
- «Драмы Франции» — подборка популярных драм, снятых во Франции, с рейтингом больше восьми.
- **«Топ-250»** — список фильмов из подборки топ-250, [API](#).
- **«Сериалы»** — список популярных сериалов на основе данных сервиса, [API](#). Параметры для этого запроса подберите самостоятельно по своим предпочтениям.

[Элемент списка](#) состоит из изображения фильма или сериала, его названия, жанра, рейтинга, а также указания, просмотрен ли этот фильм или сериал.

При нажатии на элемент списка должен открываться отдельный экран с подробной информацией о фильме или сериале.

3.3 Информация о фильме или сериале

[Макеты для фильма](#)

[Макеты для сериала](#)

[API](#)

Раздел должен содержать:

- постер;
- логотип / название на русском / название на языке оригинала;
- рейтинг и альтернативное название (например, может быть указано название на языке оригинала, если есть логотип);
- годы выпуска, жанры, количество сезонов, если есть; для получения дополнительной информации о сезонах для сериала используйте [API](#);
- панель с действиями над фильмом:
 - добавить в «Любимые»; пункт отмечен, если фильм уже добавлен; повторное нажатие удаляет фильм из коллекции;
 - добавить в «Хочу посмотреть»; пункт отмечен, если фильм уже добавлен; повторное нажатие удаляет фильм из коллекции;
 - «Уже просмотрено»; при нажатии на этот пункт фильм помечается как просмотренный; **на элементе списка в подборках появляется соответствующая иконка/градиент**; повторное нажатие удаляет фильм из просмотренных;
 - «Поделиться»; при нажатии на этот пункт меню необходимо открыть стандартный Share-диалог и передать туда информацию в виде URL фильма в формате <https://www.imdb.com/title/imdbld/>;
 - открыть дополнительное меню для добавления фильма в коллекции, [макеты](#):
 - постер, название фильма, рейтинг, жанры;
 - все доступные коллекции с чекбоксами: «Любимые», «Хочу посмотреть» и пользовательские коллекции; пользователь может выбрать одну или несколько коллекций, в которые нужно добавить фильм; напротив каждой коллекции отображается текущее количество фильмов в ней; если фильм уже присутствует в какой-то коллекции, то нужный чекбокс должен быть выбран автоматически; фильмы автоматически добавляются и удаляются из коллекций при выборе или снятии выбора с чекбокса;
 - кнопка для создания новой коллекции; при нажатии на кнопку открывается [диалог](#) с текстовым полем, куда нужно ввести название новой коллекции; после этого она добавляется к уже имеющимся и автоматически выбирается;
 - описание фильма с ограничением по количеству в 250 символов; при превышении размера текста он обрезается с помощью «...»; при нажатии на текстовое поле оно увеличивается до необходимых размеров /

уменьшается до первоначального размера; примеры реализации или готовые библиотеки вы можете найти в интернете;

- количество сезонов и серий, если это сериал; при нажатии на этот пункт открывается отдельный экран с подробной информацией о сезонах и сериях.

Макеты

Раздел представлен в виде горизонтально перелистывающихся экранов; каждый экран отображает один сезон; каждый сезон представлен вертикальным списком серий; каждая серия содержит:

- номер;
- название на русском языке (если есть);
- название на языке оригинала;
- описание (если есть);
- дату выхода серии;

по желанию можно добавить табы для быстрого переключения между сезонами;

- **«В фильме/сериале снимались»** — список актёров, [API](#); горизонтальный грид 4 × 5; если актёров больше, чем входит в грид, то сбоку от названия раздела пишется общее количество актёров; элемент грида состоит из фотографии, имени актёра и имени персонажа, которого он играл в этом фильме; при нажатии на число актёров должен открываться отдельный экран со списком всех актёров; при нажатии на актёра должен открываться экран с подробной информацией об актёре, которую можно получить из [API](#):

Макеты

- фотография (может открываться на полный экран при нажатии);
- имя на русском языке и профессия;
- горизонтальный список лучших фильмов и сериалов с участием актёра: список должен включать в себя до десяти фильмов с наибольшим рейтингом; элементы списка идентичны элементам на вкладке «Главная»;
- кнопка **«Фильмография»**.

Макеты

При нажатии на неё должен открываться новый экран, в котором представлена фильмография в виде группы табов / группы [Chip view](#) и списка фильмов; табы/чипы, которые переключают список фильмов; в табах указаны профессия и количество фильмов: например, «Сценарист»; при выборе табов/чипа происходит смена списка фильмов

в соответствии с каждой профессией; при нажатии на фильм должен открываться экран с информацией о фильме; допускается любая вложенность экранов:

фильм — актёр — фильм — актёр...

- **«Над фильмом работали»** — грид 2 × 3; если участников больше, чем входит в грид, то сбоку от названия пишется общее количество участников; элементы грида и общее поведение идентичны элементам раздела «В фильме снимались».
- **«Галерея»** — список изображений, связанных с фильмом, [API](#).
[Макеты](#)
Горизонтальный список до 20 фотографий; если фотографий больше 20, то сбоку от названия раздела пишется общее количество фотографий; при нажатии на него открывается отдельный экран с гридом фотографий к фильму/сериалу; на экране должны быть табы/чипы с названием типа фотографии: «Со съёмки», «Кадры из фильма» и так далее, в зависимости от типов изображений к этому фильму; при нажатии на изображение оно открывается на полный экран; в режиме полного экрана доступна прокрутка фотографий.
- **«Похожие фильмы»** — список похожих фильмов, [API](#).
Раздел подчиняется тем же правилам, что и любая другая подборка фильмов на вкладке «Главная».

3.4 Вкладка «Поиск»

[Макеты](#)

- Строка поиска.
- Кнопка настроек поиска.
- Список результатов поиска или текст об отсутствии результатов:
 - [API](#) — поиск;
 - [API](#) — доступные страны и жанры.

Поиск должен происходить автоматически (без использования дополнительных кнопок) по введённому тексту и с учётом установленных настроек поиска.

В настройках должны быть представлены следующие пункты, в соответствии с API:

- «Искать все» / «Только фильмы» / «Только сериалы»;
- выбор страны из списка доступных (можно выбрать только одну страну);
- выбор жанра из списка (допускается только один жанр);
- год(ы) выхода;

- рейтинг (может быть выполнен в виде RangeSlider из библиотеки material components);
- выбор сортировки: по рейтингу / популярности / дате;
- переключатель: «Скрывать» / «Не скрывать» просмотренные фильмы;
- кнопка «Применить».

Значения по умолчанию для настроек можете подобрать самостоятельно по своим предпочтениям либо использовать максимально широкие значения.

Настройки поиска должны сохраняться во время сессии приложения: при повторном использовании поиска или при повторном открытии настроек должны использоваться значения, которые пользователь установил в прошлый раз. При перезапуске приложения значения настроек поиска должны сбрасываться на значения по умолчанию.

Элементы списка найденных фильмов представлены точно так же, как и в других списках приложения.

При нажатии на фильм происходит переход к экрану с информацией о фильме.

3.5 Вкладка «Профиль»

[Макеты](#)

- **«Просмотрено»** — подборка просмотренных фильмов и сериалов; подчиняется тем же правилам, что и любая другая подборка фильмов в приложении.
- **«Коллекции»:**
 - «Любимые»;
 - «Хочу посмотреть»;
 - «Пользовательские коллекции»: у пользовательских коллекций есть дополнительная кнопка, чтобы их можно было удалить;
 - кнопка «+ Создать свою коллекцию» для создания новой коллекции (по аналогии с экраном информации о фильме).

При переходе к коллекции отображается [список фильмов](#) из этого списка. При нажатии на элемент списка должен быть переход к экрану с полной информацией о фильме.

- **«Вам было интересно».**
Отображает список фильмов/сериалов/людей, которыми вы интересовались. Размер истории определите самостоятельно. При нажатии на элемент списка происходит переход к соответствующему экрану.

Необходимо предусмотреть функцию очистки истории.

4. Требования к локальному хранению информации

Сервис не предоставляет API для работы со списками и коллекциями фильмов, историями просмотра и поиска, поэтому данную часть необходимо реализовать на уровне приложения.

- При добавлении фильмов в коллекции информация о них должна сохраняться в локальное хранилище (чтобы можно было отобразить пользовательские списки без дополнительных запросов к API). Информация о фильмах не должна быть избыточной.
- При отметке «Уже просмотрено» информация об этом также должна сохраняться в локальное хранилище.
- При отрисовке различных подборок и списков фильмов должно отображаться, просмотрен ли фильм, а также находится ли фильм в коллекции любимых фильмов.
- При просмотре информации о фильмах/сериалах/людях информация должна сохраняться в локальное хранилище. Информация не должна быть избыточной.

5. Ссылки на макеты

[Интерактивный прототип приложения](#)

Обратите внимание, что прототип не является приложением и не может предоставить 100% функциональности.

[Подробные макеты для разработки](#)

[Компоненты](#)

6. Требование UX

Приложение отзывчиво. Пользователю должно быть понятно, что с ним происходит. В обязательном порядке должны использоваться индикаторы прогресса в случае загрузки данных. Ошибки от API должны корректно обрабатываться и не предоставлять пользователю никакой технической информации.

7. Краевые случаи

Весь заявленный функционал реализован и работает корректно. Учтены краевые случаи — кейсы, которые встречаются в 1% случаев или менее. Например: при отображении галереи фильма все табы могут не влезть в экран, поэтому необходимо предусмотреть прокрутку табов. Или, наоборот, фотографии есть, но у них не проставлен тип. В таком случае можно предусмотреть дополнительный тип на уровне приложения «Остальное».