

Tercera práctica

HUGO TONATIUH CARRILLO BONILLA


320026379



Parte 1: L^AT_EX.

Actividad 1.1: Su primer documento.

Mi documento trata sobre la historia y sociología de la computación. En particular, sobre cómo la exclusión de las mujeres de la computación fue la génesis del autoritarismo digital. A diferencia de lo que se indicó, yo preferí realizar la redacción de mi archivo de L^AT_EX en mi editor de texto, y compilarlo en mi propia computadora. No sé si haya algún problema con esto. La razón principal por la que decidí hacer esto es porque compilar el archivo por mi propia cuenta me permite aprender con profundidad sobre la forma en la que `pdflatex` `lualatex` y otros backends de L^AT_EX funcionan.



Un gran ejemplo de esto fue que aprendí a hacer mi propio archivo `.bib` realizando esta práctica y esto a su vez me proporcionó aprendizaje sobre cómo funcionan los objetos flotantes en L^AT_EX y cómo inicializan los paquetes, ya que al principio mi archivo no compilaba. Para resolver esto usé la siguiente bibliografía:

Referencias Parte 1

- [3] Overleaf. *Bibliography management in LaTeX*. URL: https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Floats,_Figures_and_Captions. (accesado: 24.09.2026).
- [4] Wikibooks. *LaTeX/Floats, Figures and Captions*. URL: https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Floats,_Figures_and_Captions. (accesado: 24.09.2026).

Parte 2: Git.

Actividad 2.1: Su primer repositorio.

Lamentablemente, yo ya venía desarrollando mis prácticas en un repositorio de `git`. Afortunadamente, este repositorio era exclusivamente local, por lo que no tuve que deshacerme de remotos ajenos (algo que no tengo ni idea de cómo se hace). También por tener ya mis archivos de L^AT_EX en el repositorio, debí crear un archivo `.gitignore` para que los logs de mi compilador no fueran trackeados.

```
nikte ~/Carrera/ICC/practicas 05:19pm
└─ pmd
/home/nikte/Documents/Carrera/ICC/practicas

nikte ~/Carrera/ICC/practicas 05:19pm
└─ ls -a
/ ../ .gitignore practical/ practica2/ practica3/

nikte ~/Carrera/ICC/practicas 05:19pm
└─ git init
Initialized empty Git repository in /home/nikte/Documents/Carrera/ICC/practicas/.git/

nikte ~/practicas P main ?(42) 05:19pm
└─ |
```

Markdown permite usar MathJax

```
1 # Prácticas de ICC
2 ## Hugo Tonaliuh Carrillo Bonilla
3
4 Este repositorio contiene mi trabajo desempeñado para las prácticas del curso de Introducción a las Ciencias de la Computación. Curso impartido por los profesores
5 Oscar Hernández Constantino, Geovani Martínez Martínez y Víctor Manuel Mendiola Montes. En particular lo que encontrará el visitante en este repositorio ese:
6 - Mis reportes, tanto los pdfs finales como el código fuente en  $\LaTeX$  y sus archivos auxiliares
7 - Código en Java.
8 - Scripts de los que me haya auxiliado para completar dichas prácticas.
```

Una vez que tuve todos mis archivos en orden, hice staging y publiqué mis cambios a mi rama de git.

```
nikte ~/practicas P main ?(43) 05:26pm
└─ git add .

nikte ~/practicas P main ++(43) 05:26pm
└─ git commit -m "Primer commit"
(main root-commit) 63f6a86 Primer commit
43 files changed, 330 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 README.md
create mode 100644 practical/Practica01-Carrillo_Bonilla.pdf
create mode 100644 practical/Practica01-Carrillo_Bonilla.tex
```

Creé un repositorio vacío en github y mejor subí todo lo que ya había hecho, vinculándolo a través de <https>. (Una decisión de la que muy rápido me arrepentiría).


```
nikte ~/practicas P main 05:35pm
└─ git remote add origin https://github.com/nicktea-star/practicas-icc.git

nikte ~/practicas P main 05:35pm
└─ git branch -M main

nikte ~/practicas P main 05:35pm
└─ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': nicktea
Password for 'https://nicktea@github.com':
Enumerating objects: 53, done.
Counting objects: 100% (53/53), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (51/51), done.
Writing objects: 100% (53/53), 5.14 MiB | 1.99 MiB/s, done.
Total 53 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/nicktea-star/practicas-icc.git
 * [new branch] main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.


nikte ~/practicas P main ✓ 05:36pm
└─ |
```

Evidencia de que pude subir mi repositorio a Github de forma exitosa.



Actividad 2.2: Guardar su documento de $\text{\LaTeX}$.

Como ya tenía un directorio para mi práctica 3 para redactar el documento que actualmente estás leyendo, renombré a los directorios que estaban dentro de mi repositorio.



Por alguna razón, el directorio DocumentLaTeX, donde tenía originalmente mi archivo de $\text{\LaTeX}$ era reacio a renombrarse y después ser borrado.

```
nikte ~/practicas P main X(41)?(41) ✓ 05:42pm
└─ cd Practica03

nikte ~/practicas/Practica03 P main X(41)?(41) ✓ 05:43pm
└─ ls
DocumentaTeX/ Practica03-Carrillo_Bonilla.aux Practica03-Carrillo_Bonilla.bib Practica03-Carrillo_Bonilla.pdf
images/ Practica03-Carrillo_Bonilla.bbl Practica03-Carrillo_Bonilla.blg Practica03-Carrillo_Bonilla.run.xml
LaTeX/ Practica03-Carrillo_Bonilla.bcf Practica03-Carrillo_Bonilla.log Practica03-Carrillo_Bonilla.tex

nikte ~/practicas/Practica03 P main X(41)?(41) ✓ 05:43pm
└─ ls LaTeX/
Practica03-Documento-LaTeX-Carrillo_Bonilla.aux Practica03-Documento-LaTeX-Carrillo_Bonilla.bib Practica03-Documento-LaTeX-Carrillo_Bonilla.run.xml
Practica03-Documento-LaTeX-Carrillo_Bonilla.aux Practica03-Documento-LaTeX-Carrillo_Bonilla.blg Practica03-Documento-LaTeX-Carrillo_Bonilla.tex
Practica03-Documento-LaTeX-Carrillo_Bonilla.bbl Practica03-Documento-LaTeX-Carrillo_Bonilla.log
Practica03-Documento-LaTeX-Carrillo_Bonilla.bcf Practica03-Documento-LaTeX-Carrillo_Bonilla.pdf

nikte ~/practicas/Practica03 P main X(41)?(41) ✓ 05:43pm
└─ ls DocumentaTeX/

nikte ~/practicas/Practica03 P main X(41)?(41) ✓ 05:43pm
└─ mkdir DocumentaTeX/

nikte ~/practicas/Practica03 P main X(41)?(41) ✓ 05:43pm
└─ git add .

nikte ~/practicas/Practica03 P main X(41)++(9)?(32) ✓ 05:43pm
└─ cd ..

nikte ~/practicas P main X(41)++(9)?(32) ✓ 05:43pm
└─ git add .

nikte ~/practicas P main >(41) ✓ 05:43pm
└─ git commit -m "Ajusté el nombre de los archivos a cómo se exigen en la práctica"
[main ab870bb] Ajusté el nombre de los archivos a cómo se exigen en la práctica
41 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
rename {practical => Practica01}/Practica01-Carrillo_Bonilla.pdf (100%)
rename {practical => Practica01}/Practica01-Carrillo_Bonilla.tex (100%)
```

Para no tener que revalidar mi token (lo generé por un solo día), preferí utilizar `ssh` y añadir el repositorio git de esa manera. Aprendí a hacer esto en la documentación de Github. [2]

```
nikte ~/practicas P main *(1) 05:47pm
└─ git remote set-url origin git@github.com:nicktea-star/practicas-icc

nikte ~/practicas P main *(1) 05:47pm
└─ git push origin
The authenticity of host 'github.com (140.82.114.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DlY3wvV6tUJhbpZ18F/zLDA82PMSvHdkr4UvcDqu
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (15/15), 2.74 MiB | 374.00 KiB/s, done.
Total 15 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:nicktea-star/practicas-icc
 83f6a86..ab870bb main -> main
```

```
nikte ~/practicas P main i(2)?(9) ✓ 07:32pm
└─ git log --oneline
ab870bb (HEAD -> main, origin/main) Ajusté el nombre de los archivos a cómo se exigen en la práctica
83f6a86 Primer commit
```

Sobre la bibliografía, realmente ya sabía hacer todo esto en Git, pero supongo que si tengo que indicar un recurso sería el libro oficial que viene en la página oficial del proyecto [1].

Referencias Parte 2

- [1] Scott Chacon. *Pro Git*. URL: <https://git-scm.com/book/en/v2>. (accesado: 25.09.2026).
- [2] GitHub. *Generating a new SSH key and adding it to the ssh-agent*. URL: <https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent>. (accesado: 25.09.2026).

Conclusiones

. Creo que por mi setup inicial esta práctica me resultó particularmente complicada, pues constantemente tuve que reajustar las indicaciones a mis condiciones particulares. Ignoro si esto es algo que me nutre como desarrolladora y es algo que activamente busquen cultivar en mí a lo largo de este curso; o si en cambio deba de ajustar mis condiciones para que empaten más a las que se asumen en las instrucciones.