

Lärarens sidor: Avancerat

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Här står de tio problemen på nivån Avancerat, som ligger nära åk 8–9, i den ordning gruppen tar dem. Varje problem har lärarens sida, problemets sida och bladet Två lösningar.

Problemet	Matematiken	Lösning A	Lösning B
1. Cykelförrådet	tabell och ekvation	Pröva och förbättra i en tabell	Skriv en ekvation med x trehjulningar
2. Glasstapeln	ett linjärt samband	Gör en tabell: 4 cm per glas	Skriv ett uttryck: foten och 4 cm per glas
3. Stenplattorna	mönster med $n \cdot n$ och $4n + 4$	Gör en tabell: rita och räkna figurerna	se strukturen: n^2 och $4n + 4$
4. Udda eller jämnt	sannolikhet och kombinatorik	Gör en lista: alla tio par	räkna paren efter udda och jämnt
5. Svamparna	procent av en del	börja med 100 g svampar	Rita eller bygg: staplar med rutor
6. Skålarna	medelvärde	Pröva och förbättra: varje boll i en tabell	medelvärdena på tallinjer
7. Kvadraten	algebra och area	Pröva och förbättra: olika rektanglar	sidan är halva omkretsen
8. De lutande kvadraterna	area och Pythagoras sats	Rita eller bygg: rama in och dra bort	Leta efter ett mönster i en tabell
9. Staketet	största arean, en funktion	Gör en tabell: bredd och längd i hela meter	Skriv ett uttryck och rita en graf
10. Alla summor	mönster och potenser	Gör en lista: summor i ordning	Rita eller bygg: klossar med luckor

Så använder du problemen

Ordningen	Ta problemen i ordning, ett per pass, och byt ordning när gruppen behöver arbeta med ett annat område eller ett problem som liknar det förra. De första är lättast att börja på.
Kopiorna	Kopiera problemets sida till varje par, eller visa den på tavlan. I Jämföra får varje par bladet Två lösningar, med B under ett papper tills gruppen har sagt vad A gör.

© Niclas Fohlin. Ur Problemlösning i grupp, <https://niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp>.

Lärarens sida: Avancerat, problem 1, Cykelförrådet

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

I förskolans cykelförråd står 11 cyklar. Några är tvåhjulingar och några är trehjulingar. Tillsammans har cyklarna 27 hjul.

Hur många tvåhjulingar och hur många trehjulingar står i förrådet?

Problemet handlar om två okända tal som hänger ihop, antalet tvåhjulingar och antalet trehjulingar, som i Ljusstakarna i Bas. Svaret är 6 tvåhjulingar och 5 trehjulingar. Eleverna går från en tabell till en ekvation och ser att en trehjuling har ett hjul mer än en tvåhjuling. Idén kommer ur Problembanken åk 7–9, problem 8.

Lösning A

tvåhjulingar	trehjulingar	hjul
11	0	22 för få
9	2	24
7	4	26
6	5	27 ✓

Så räknade vi raden 7 och 4:
 $7 \cdot 2 = 14$
 $4 \cdot 3 = 12$
 $14 + 12 = 26$


Lösning B

$$\begin{aligned}
 x &= \text{antalet trehjulingar} \\
 11 - x &= \text{antalet tvåhjulingar} \\
 3x + 2(11 - x) &= 27 \\
 \downarrow \\
 3x + 22 - 2x &= 27 & 2 \cdot 11 = 22 \\
 \downarrow \\
 x + 22 &= 27 & \longrightarrow x = 27 - 22 = 5 \\
 \text{5 trehjulingar och } 11 - 5 &= 6 \text{ tvåhjulingar} \\
 \hline
 \text{Kontroll: } 5 \cdot 3 + 6 \cdot 2 &= 15 + 12 = 27 \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

I passet	
Ringa in	Frågan, talen 11 och 27, och orden tvåhjulingar och trehjulingar.
Lyft ut	Vi vet: 11 cyklar, 27 hjul, två eller tre hjul på varje cykel. Vi ska ta reda på: hur många av varje sort, två okända tal.
Ord och tal	Peka på tvåhjulingen och trehjulingen i bilden. Fråga: Vad räknar 11, och vad räknar 27?
Förutse	En tabell, cyklar som ritas och får hjul, två hjul på alla först, eller en ekvation. Några tar 9 trehjulingar och glömmer de 11 cyklarna.
Kör de fast	Föreslå: Rita elva cyklar, eller pröva ett antal i en tabell. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 8 tvåhjulingar och 3 trehjulingar gav 25 hjul. Försök använda det!
Säg inte	Ge alla cyklar två hjul och räkna hjulen som blir över. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: 5 cyklar och 12 hjul (3 tvåhjulingar och 2 trehjulingar). Större: Fasaner och kaniner på en gård har tillsammans 35 huvuden och 94 fötter. Hur många av varje? (23 fasaner och 12 kaniner) Kan 15 cyklar ha 50 hjul? (Nej, högst $15 \cdot 3 = 45$)
Jämför	En trehjuling har ett hjul mer. I A ger varje trehjuling 1 hjul till. I B är 22 hjulen om alla har två, och x de som blir över.
Fel eller osäker	Ni säger att 9 trehjulingar ger 27 hjul. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? Ni säger att $x = 5$. Vad räknar x, och svarar det på frågan?

CYKELFÖRRÅDET

I förskolans cykelförråd står 11 cyklar. Några är tvåhjulingar och några är trehjulingar.
Tillsammans har cyklarna 27 hjul.



FRÅGAN

Hur många tvåhjulingar och hur många trehjulingar står i förrådet?

CYKELFÖRRÅDET

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

tvåhjulingar	trehjulingar	hjul
11	0	22 för få
9	2	24
7	4	26
6	5	27 ✓

Så räknade vi raden 7 och 4:
 $7 \cdot 2 = 14$
 $4 \cdot 3 = 12$
 $14 + 12 = 26$

LÖSNING B

x = antalet trehjulingar

$11 - x$ = antalet tvåhjulingar

$$3x + 2(11 - x) = 27$$

↓

$$3x + 22 - 2x = 27 \quad 2 \cdot 11 = 22$$

↓

$$x + 22 = 27 \quad \longrightarrow \quad x = 27 - 22 = 5$$

5 trehjulingar och $11 - 5 = 6$ tvåhjulingar

Kontroll: $5 \cdot 3 + 6 \cdot 2 = 15 + 12 = 27$ ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A från rad till rad?
2. Varför skriver eleven i lösning B $11 - x$ för tvåhjulingarna?
3. Var syns det i båda lösningarna att en trehjuling har ett hjul mer än en tvåhjuling?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 110 cyklar och 270 hjul, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 2, Glasstapeln

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

I ett skåp är det 36 cm mellan två hyllor. Glasen i skåpet är likadana och staplas i varandra. En stapel med 2 glas är 18 cm hög. En stapel med 8 glas är 42 cm hög.

Hur många glas kan stå i en stapel mellan hyllorna?

Ett linjärt samband: varje glas ger lika mycket till, men höjden är inte proportionell mot antalet glas. Svaret är 6 glas, en stapel på 34 cm. Eleverna tecknar ett uttryck, $10 + 4n$, ur en tabell eller en bild och löser en ekvation. Material: muggar som går att stapla, och en linjal. Idén kommer ur Känguru 2022, Cadet nr 10.


Lösning A

Från 2 till 8 glas:
 $8 - 2 = 6$ glas mer
 $42 - 18 = 24$ cm mer
 $\downarrow$
 $24 / 6 = 4$ cm per glas

Svar: 6 glas

glas	höjd i cm
2	18
+4 ↓ 3	22
+4 ↓ 4	26
+4 ↓ 5	30
+4 ↓ 6	34 ✓
+4 ↓ 7	38 för högt

Lösning B



Varje glas: $(42 - 18) / 6 = 4$ cm till

Foten: $18 - 2 \cdot 4 = 10$ cm

↓
 n glas: $10 + 4n$ cm

↓
 $10 + 4n = 36$ ger $4n = 26$


↓
 $n = 26 / 4 = 6,5$, så 6 glas

Kontroll: $10 + 4 \cdot 6 = 34$ cm ryms, ✓
 men $10 + 4 \cdot 7 = 38$ cm är för högt.

I passet	
Ringa in	Frågan, talen 36, 2, 18, 8 och 42, och orden "staplas i varandra" och "mellan hyllorna".
Lyft ut	Vi vet: 36 cm mellan hyllorna, 2 glas är 18 cm och 8 glas 42 cm. Vi ska ta reda på: hur många glas en stapel mellan hyllorna kan ha.
Ord och tal	Visa bilden, eller ställ två muggar i varandra, så att eleverna ser vad staplas betyder. Fråga: Vad mäter 18, och vad mäter 36?
Förutse	En tabell med ett glas i taget, en ritad stapel, eller ett uttryck. Några tror att ett glas är 9 cm, eftersom 2 glas är 18 cm.
Kör de fast	Föreslå: Gör en tabell med antal glas och höjd. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 6 glas till gav 24 cm till. Försök använda det!
Säg inte	Varje glas ger 4 cm till, och foten är 10 cm. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: 2 glas är 18 cm, 3 glas är 22 cm och det är 32 cm mellan hyllorna (5 glas, 30 cm). Större: Hur hög är en stapel med 20 glas? (90 cm) Hur många glas ryms under 1 m? (22)
Jämför	Varje glas ger 4 cm till. I A växer höjden med 4 cm per rad, och i B är det $4n$. Lyft fram att foten, 10 cm, inte växer.
Fel eller osäker	Ni säger att 9 glas får plats. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? Ni säger att det blir 6,5 glas. Hur kan ni kontrollera att det svarar på frågan?

GLASSTAPELN

I ett skåp är det 36 cm mellan två hyllor. Glasen i skåpet är likadana och staplas i varandra. En stapel med 2 glas är 18 cm hög. En stapel med 8 glas är 42 cm hög.



FRÅGAN

Hur många glas kan stå i en stapel mellan hyllorna?

GLASSTAPELN

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

Från 2 till 8 glas:

$$8 - 2 = 6 \text{ glas mer}$$

$$42 - 18 = 24 \text{ cm mer}$$



$$24 / 6 = 4 \text{ cm per glas}$$

Svar: 6 glas

	glas	höjd i cm
	2	18
+4 ↓	3	22
+4 ↓	4	26
+4 ↓	5	30
+4 ↓	6	34 ✓
+4 ↓	7	38 för högt

LÖSNING B

$$\text{Varje glas: } (42 - 18) / 6 = 4 \text{ cm till}$$

$$\text{Foten: } 18 - 2 \cdot 4 = 10 \text{ cm}$$



$$n \text{ glas: } 10 + 4n \text{ cm}$$




$$10 + 4n = 36 \text{ ger } 4n = 26$$



$$n = 26 / 4 = 6,5, \text{ så } 6 \text{ glas}$$

Kontroll: $10 + 4 \cdot 6 = 34 \text{ cm rymt}$,
men $10 + 4 \cdot 7 = 38 \text{ cm}$ är för högt. ✓



FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A från rad till rad?
2. Varför räknar eleven i lösning B $18 - 2 \cdot 4$?
3. Var syns det i båda lösningarna att varje glas ger 4 cm till?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om hyllorna var 2 m isär, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 3, Stenplattorna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Uteplatser läggs med kvadratiske stenplattor. I mitten ligger ljusa plattor i en kvadrat, och runt dem ligger en ram av mörka plattor. Bilden visar de tre första uteplatserna, figur 1, 2 och 3, och mönstret fortsätter likadant.

Hur många ljusa och hur många mörka plattor behövs till figur 5 och till figur 10?

Skriv en regel för de ljusa och de mörka plattorna i figur n .

Ett mönster som växer: figur n har n^2 ljusa plattor och $4n + 4$ mörka. Figur 5 har 25 ljusa och 24 mörka, och figur 10 har 100 och 44. Eleverna går från en tabell till en regel och ser figuren på två sätt. Material: rutat papper eller brickor. Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005) och Lithner m.fl. (2025).

Lösning A

figur	ljusa	mörka
1	1	8
2	4	12
3	9	16
4	16	20
5	25	24
10	100	44

figur 4

figur 10:
 $10 \cdot 10 = 100$
 $24 + 5 \cdot 4 = 44$

mörka:
 $4 \cdot 1 + 4 = 8$
 $4 \cdot 2 + 4 = 12$

figur n :
 $n \cdot n$ ljusa
 $4n + 4$ mörka

Lösning B


figur 4: $n = 4$	ljusa: $n \cdot n = n^2$ mörka: 4 sidor med n och 4 hörn, $4n + 4$ figur 5: $5^2 = 25$ ljusa och $4 \cdot 5 + 4 = 24$ mörka figur 10: $10^2 = 100$ ljusa och $4 \cdot 10 + 4 = 44$ mörka
------------------------------------	---

Kontroll med figur 3: $3^2 = 9$ och $4 \cdot 3 + 4 = 16$ ✓


I passet	
Ringa in	Frågorna, figur 5, 10 och n , och orden ljusa, mörka och ram.
Lyft ut	Vi vet: hur figur 1, 2 och 3 ser ut, ljusa i mitten och mörka runt. Vi ska ta reda på: antalet av varje slag i figur 5, 10 och n .
Ord och tal	Peka på ramen och mitten i bilden. Fråga: Vad betyder figur 10, och vad står n för?
Förutse	Figurer på rutat papper, en tabell, eller en regel ur figuren. Några tror att figur 10 har dubbelt så många som figur 5.
Kör de fast	Föreslå: Rita figur 4 och skriv antalen i en tabell. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att de mörka blir 4 fler varje gång. Försök använda det!
Säg inte	Sidan i den ljusa kvadraten är figurens nummer. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Rita figur 4 och räkna båda slagen (16 ljusa och 20 mörka). Större: Vilken figur har 100 mörka plattor? (Figur 24) Från vilken figur är de ljusa fler än de mörka? (Figur 5)
Jämför	De mörka ökar med 4, en på varje sida. I A syns det i tabellen, och i B i $4n$: var och en av de fyra sidorna har n plattor.
Fel eller osäker	Ni säger att figur 10 har 48 mörka. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med bilden? "Är regeln rätt?" Hur kan ni pröva den på figur 1, 2 och 3?

STENPLATTORNA


Uteplatser läggs med kvadratiska stenplattor. I mitten ligger ljusa plattor i en kvadrat, och runt dem ligger en ram av mörka plattor. Bilden visar de tre första uteplatserna, figur 1, 2 och 3, och mönstret fortsätter likadant.



figur 1



figur 2



figur 3


FRÅGORNA

1. Hur många ljusa och hur många mörka plattor behövs till figur 5 och till figur 10?
2. Skriv en regel för de ljusa och de mörka plattorna i figur n .

STENPLATTORNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A



figur 4

figur	ljusa	mörka
1	1	8
2	4	12
3	9	16
4	16	20
5	25	24
10	100	44


↓ +4
↓ +4
↓ +4
↓ +4

figur 10:
 $10 \cdot 10 = 100$
 $24 + 5 \cdot 4 = 44$

mörka:
 $4 \cdot 1 + 4 = 8$
 $4 \cdot 2 + 4 = 12$

figur n:
 $n \cdot n$ ljusa
 $4n + 4$ mörka

LÖSNING B



figur 4: $n = 4$

ljusa: $n \cdot n = n^2$
 mörka: 4 sidor med n
 och 4 hörn, $4n + 4$
 ↓
 figur 5: $5^2 = 25$ ljusa
 och $4 \cdot 5 + 4 = 24$ mörka
 figur 10: $10^2 = 100$ ljusa
 och $4 \cdot 10 + 4 = 44$ mörka

Kontroll med figur 3: $3^2 = 9$ och $4 \cdot 3 + 4 = 16$ ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A från rad till rad i tabellen?
2. Varför delar eleven i lösning B de mörka i fyra sidor och fyra hörn?
3. Var syns det i båda lösningarna att de mörka blir fyra fler för varje figur?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för figur 100, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 4, Udda eller jämnt

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

I en påse ligger fem kulor med talen 2, 3, 4, 5 och 6. Du drar två kulor samtidigt och lägger ihop talen. Blir summan ett jämnt tal vinner du. Blir summan ett udda tal vinner din kompis.

Är spelet rättvist? Visa hur ni vet.

Sannolikhet med alla utfall: av 10 möjliga par ger 4 en jämn summa och 6 en udda. Spelet är inte rättvist, och chansen att vinna med jämn summa är 4 av 10. Eleverna listar systematiskt och resonerar med udda och jämnt. Material: fem lappar med talen 2 till 6 i en påse. Idén kommer ur nrich, Odds and Evens.

Lösning A

kulor	summa	kulor	summa	
2 + 3	5	3 + 5	8	jämn: 4 par
2 + 4	6	3 + 6	9	
2 + 5	7	4 + 5	9	udda: 6 par
2 + 6	8	4 + 6	10	
3 + 4	7	5 + 6	11	

Tillsammans 10 par. Jämnt i 4 av 10: inte rättvist.

Lösning B

jämn + jämn = jämn
udda + udda = jämn
jämn + udda = udda

jämna kulor: 2, 4, 6
udda kulor: 3, 5

+	3	5	
2	5	7	en jämn och en udda: $3 \cdot 2 = 6$ par, udda summa
4	7	9	två jämna: 3 par
6	9	11	två udda: 1 par

jämn summa: $3 + 1 = 4$ par, udda: 6 par Inte rättvist.


Kontroll: $3 + 1 + 6 = 10$ par ✓

I passet

Ringa in	Frågan, talen på kulorna, och orden "två kulor samtidigt", jämnt, udda och rättvist.
Lyft ut	Vi vet: fem kulor, 2 till 6, två dras samtidigt, jämn summa vinner. Vi ska ta reda på: om båda har lika stor chans att vinna.
Ord och tal	Fråga: Vad betyder rättvist, och vilka tal är jämna? Kan samma kula dras två gånger? Är $2 + 4$ och $4 + 2$ samma par?
Förutse	En lista med alla par, en tabell, eller udda och jämnt. Några tror att jämnt vinner oftare, eftersom tre kulor är jämna.
Kör de fast	Föreslå: Skriv alla par som kan dras, ett i taget. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att två udda tal ger en jämn summa. Försök använda det!
Säg inte	Jämn summa kräver två jämna eller två udda kulor. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Fyra kulor med talen 2, 3, 4 och 5 (inte rättvist, 2 av 6 par ger jämn summa). Större: Vilken kula kan ni ta bort så att spelet blir rättvist? (3 eller 5) Finns det fler svar än 3 och 5? (Nej)
Jämför	Jämn summa kommer från två jämna eller två udda. I A är det paren $2 + 4$, $2 + 6$, $4 + 6$ och $3 + 5$, och i B är det $3 + 1$ par.
Fel eller osäker	Ni säger att det finns 25 par. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? Hur vet ni att ni har alla par?

UDDA ELLER JÄMNT

I en påse ligger fem kulor med talen 2, 3, 4, 5 och 6. Du drar två kulor samtidigt och lägger ihop talen. Blir summan ett jämnt tal vinner du. Blir summan ett udda tal vinner din kompis.



två kulor



jämn summa: du vinner
udda summa: kompisen vinner

FRÅGAN

Är spelet rättvist? Visa hur ni vet.

UDDA ELLER JÄMNT

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

kulor	summa	kulor	summa	
2 + 3	5	3 + 5	8	jämn: 4 par
2 + 4	6	3 + 6	9	
2 + 5	7	4 + 5	9	udda: 6 par
2 + 6	8	4 + 6	10	
3 + 4	7	5 + 6	11	

Tillsammans 10 par. Jämmt i 4 av 10: inte rättvist.

LÖSNING B

jämn + jämn = jämn
udda + udda = jämn
jämn + udda = udda

jämna kulor: 2, 4, 6
udda kulor: 3, 5

+	3	5
2	5	7
4	7	9
6	9	11

en jämn och en udda:

$3 \cdot 2 = 6$ par, udda summa

två jämna: 3 par

två udda: 1 par

jämn summa: $3 + 1 = 4$ par, udda: 6 par Inte rättvist.

Kontroll: $3 + 1 + 6 = 10$ par ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Hur gör eleven i lösning A för att få med alla par?
2. Varför räknar eleven i lösning B $3 \cdot 2$ för en kula av varje slag?
3. Var syns de fyra paren med jämn summa i båda lösningarna?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 20 kulor, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 5, Svamparna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Färska svampar består till 80 % av vatten. När svamparna torkar, försvinner en del av vattnet. Torkade svampar består till 20 % av vatten.

Med hur många procent minskar vikten när svamparna torkas?

Problemet handlar om procent av en helhet som ändras, medan det torra i svamparna väger lika mycket. Vikten minskar med 75 %, så att en fjärdedel är kvar. Eleverna väljer en vikt att räkna med och följer det torra, med tal eller staplar. Material: rutat papper. Idén kommer ur Känguru 2024, Cadet nr 16.

Lösning A

Om svamparna väger 100 g:
vatten 80 g och torrt 20 g

↓
Torkade: torrt 20 g är 80 %


↓
10 % är $20 / 8 = 2,5$ g

↓
100 % är $2,5 \cdot 10 = 25$ g

100 – 25 = 75 g mindre, alltså 75 %

Kontroll: $25 - 20 = 5$ g vatten, och 5 av 25 är 20 % ✓

Lösning B



Färska: 20 rutor,
4 torra är 20 %

↓
Torkade: 4 torra
är 80 %, 1 vatten

↓
5 av 20 rutor kvar,
en fjärdedel


Minskar med 75 %

Kontroll: 1 av 5 är 20 % ✓

I passet	
Ringa in	Frågan, talen 80 % och 20 %, och orden färska, torkade och minskar.
Lyft ut	Vi vet: färska är 80 % vatten, torkade 20 % vatten, och bara vatten försvinner. Vi ska ta reda på: hur många procent vikten minskar.
Ord och tal	Peka på stapelns två delar, vattnet och det torra. Fråga: 80 % av vad? Är helheten densamma för 80 % och 20 %?
Förutse	Staplar eller rutor, procent direkt eller ett tal att börja med, som 100 g. Många svarar 60 %, eftersom $80 - 20 = 60$.
Kör de fast	Föreslå: Välj en vikt för de färska svamparna och räkna. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 100 g färska svampar har 20 g torrt. Försök använda det!
Säg inte	Det torra väger lika mycket före och efter. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: 100 g svampar är 75 % vatten. De torkar tills de är 50 % vatten. Vad väger de nu? (50 g) Större: 100 kg gurkor är 99 % vatten. De torkar tills de är 98 % vatten. Vad väger de nu? (50 kg)
Jämför	Det torra väger lika mycket före och efter, 20 g i A och 4 rutor i B. Lyft fram att procenten räknas på olika helheter.
Fel eller osäker	Ni säger att vikten minskar med 60 %. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? "Är 25 g svaret?" Hur kan ni kontrollera att det svarar på frågan?

SVAMPARNA

Färska svampar består till 80 % av vatten. När svamparna torkar, försvinner en del av vattnet. Torkade svampar består till 20 % av vatten.



FRÅGAN

Med hur många procent minskar vikten när svamparna torkas?

SVAMPARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

Om svamparna väger 100 g:
vatten 80 g och torrt 20 g

↓
Torkade: torrt 20 g är 80 %


↓
10 % är $20 / 8 = 2,5$ g

↓
100 % är $2,5 \cdot 10 = 25$ g

$100 - 25 = 75$ g mindre, alltså 75 %

Kontroll: $25 - 20 = 5$ g vatten, och 5 av 25 är 20 % ✓

LÖSNING B



Färska: 20 rutor,
4 torra är 20 %

↓
Torkade: 4 torra
är 80 %, 1 vatten

↓
5 av 20 rutor kvar,
en fjärdedel

Minskar med 75 %

Kontroll: 1 av 5 är 20 % ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A med de 20 g som inte är vatten?
2. Varför är det 4 torra rutor i båda staplarna i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att det torra väger lika mycket före och efter?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om svamparna var 90 % vatten, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 6, Skålarna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

I en röd skål ligger fem bollar med talen 3, 7, 9, 10 och 11. I en blå skål ligger fyra bollar med talen 2, 4, 6 och 8. Du ska flytta en av bollarna i den röda skålen till den blå.

Vilken boll ska du flytta för att medelvärdet ska bli större i båda skålarna?


Problemet handlar om medelvärdet som balanspunkt. En boll som är mindre än medelvärdet höjer det när den tas bort, och en som är större höjer det när den läggs till. Svaret är bollen 7. Eleverna provar i en tabell och resonerar om medelvärdet. Material: lappar med bollarnas tal, i två högar. Idén kommer ur Känguru 2025, Cadet nr 17.

Lösning A

flytta	röd	blå
nu	$40 / 5 = 8$	$20 / 4 = 5$
3	9,25 ↑	4,6 ↓
7	8,25 ↑	5,4 ↑
9	7,75 ↓	5,8 ↑
10	7,5 ↓	6 ↑
11	7,25 ↓	6,2 ↑

Så räknade vi 7:
 röd: $40 - 7 = 33$
 $33 / 4 = 8,25$
 blå: $20 + 7 = 27$
 $27 / 5 = 5,4$
 båda större ✓
 ↑ större
 ↓ mindre

Lösning B




I passet


Ringa in	Frågan, talen på bollarna, och orden flytta, medelvärdet och "båda skålarna".
Lyft ut	Vi vet: bollarna i varje skål, och att en boll flyttas från den röda skålen till den blå. Vi ska ta reda på: vilken boll som höjer båda medelvärdena.
Ord och tal	Peka på skålarna. Fråga: Vad betyder medelvärde, och hur räknar man ut det? Vad händer med summan och antalet bollar när en boll flyttas?
Förutse	En tabell där varje boll provas, eller ett resonemang om medelvärdet. Några tror att det inte går, eftersom medelvärdet i den ena skålen måste minska.
Kör de fast	Föreslå: Räkna ut medelvärdet i båda skålarna, och prova att flytta en boll. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att om 11 flyttas blir medelvärdet i den röda mindre. Försök använda det!
Säg inte	Bollen ska vara mindre än 8 och större än 5. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Den röda skålen har 2, 5 och 11, och den blå 1 och 3 (flytta bollen 5). Större: Kan ni flytta en boll från blå till röd, så att båda medelvärdena ökar? Varför? (Nej: bollen skulle behöva vara under 5 och över 8)
Jämför	Bollen ska vara under det röda medelvärdet och över det blå. I A syns det i tabellen, och i B ligger 7 mellan 5 och 8.
Fel eller osäker	Ni säger att 3 ska flyttas. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? Ni delar summan i den blå med 4. Hur många bollar ligger i den blå nu?

SKÅLARNA

I en röd skål ligger fem bollar med talen 3, 7, 9, 10 och 11. I en blå skål ligger fyra bollar med talen 2, 4, 6 och 8. Du ska flytta en av bollarna i den röda skålen till den blå.



röd skål



blå skål

FRÅGAN

Vilken boll ska du flytta för att medelvärdet ska bli större i båda skålarna?

SKÅLARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

flytta	röd	blå
nu	$40 / 5 = 8$	$20 / 4 = 5$
3	9,25 ↑	4,6 ↓
7	8,25 ↑	5,4 ↑
9	7,75 ↓	5,8 ↑
10	7,5 ↓	6 ↑
11	7,25 ↓	6,2 ↑

Så räknade vi 7:

röd: $40 - 7 = 33$

$33 / 4 = 8,25$

blå: $20 + 7 = 27$

$27 / 5 = 5,4$

båda större ✓

↑ större
↓ mindre

LÖSNING B

röd: $40 / 5 = 8$



blå: $20 / 4 = 5$



△ är medelvärdet

Ta bort en boll under 8:
röd blir större.

Lägg till en boll över 5:
blå blir större.

↓
Bara 7 ligger mellan
5 och 8.

Kontroll:

röd: $33 / 4 = 8,25$

blå: $27 / 5 = 5,4$ ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A med varje boll?
2. Varför ska bollen i lösning B vara mindre än 8 och större än 5?
3. Var syns det i båda lösningarna att bollen ska ligga mellan de två medelvärdena?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 50 bollar i varje skål, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 7, Kvadraten

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet


Fyra likadana rektanglar ligger runt en liten kvadrat. Rektanglarna och den lilla kvadraten bildar tillsammans en stor kvadrat, som på bilden. Varje rektangel har omkretsen 40 cm.

Vilken area har den stora kvadraten?

Problemet handlar om ett samband mellan omkrets och area. Den stora kvadratens sida är rektangelns långa sida plus den korta, alltså halva rektangelns omkrets. Svaret är 400 cm^2 , vilken rektangel det än är. Eleverna prövar med tal och generaliserar. Material: rutat papper och fyra likadana rektanglar av papper. Idén kommer ur Nämnaren 2014:4, Problemafdelningen nr 4123.

Lösning A

lång	kort	omkrets	stora sidan	area
15	5	40	20	400
12	8	40	20	400
18	2	40	20	400




Så räknade vi första raden:

omkrets: $15 + 5 + 15 + 5 = 40$

stora sidan: $15 + 5 = 20$

area: $20 \cdot 20 = 400 \text{ cm}^2$ ✓

Lösning B



Omkretsen är 2 långa och 2 korta: 40 cm

↓
 $\text{lång} + \text{kort} = 40 / 2 = 20 \text{ cm}$

↓
stora sidan är 20 cm

↓
arean: $20 \cdot 20 = 400 \text{ cm}^2$

stora sidan = lång + kort

Kontroll med 15 och 5: $15 + 5 + 15 + 5 = 40$


och $15 + 5 = 20$ ✓

I passet

Ringa in	Frågan, talet 40, och orden likadana, omkretsen, area och "den stora kvadraten".
Lyft ut	Vi vet: fyra likadana rektanglar, var och en med omkretsen 40 cm. Vi ska ta reda på: arean av den stora kvadraten.
Ord och tal	Peka på en rektangel i bilden, och följ omkretsen runt den. Fråga: Vad mäter 40 cm? Vad är skillnaden på omkrets och area?
Förutse	Olika rektanglar som provas, en ritning, eller ett resonemang om sidan. Några säger att det inte går, eftersom rektangelns mått inte står i texten.
Kör de fast	Föreslå: Hitta på en rektangel med omkretsen 40 cm och rita den. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att rektangeln 15 och 5 cm gav en stor kvadrat med sidan 20 cm. Försök använda det!
Säg inte	Den stora kvadratens sida är en lång plus en kort sida, halva omkretsen. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Rektanglarna är 7 cm långa och 3 cm breda (100 cm^2). Större: Rektanglarna är 15 cm långa. Vilken area har den lilla kvadraten? (100 cm^2) Kan den bli hur stor som helst? (Nej, den är alltid mindre än den stora, 400 cm^2)
Jämför	Den stora kvadratens sida är en lång plus en kort sida, 20 cm. I A blir den 20 med varje rektangel, och i B är den $40 / 2$.
Fel eller osäker	Ni säger att arean är $4 \cdot 75 = 300 \text{ cm}^2$. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med bilden? "Gäller svaret för alla rektanglar?" Hur kan ni pröva det?

KVADRATEN

Fyra likadana rektanglar ligger runt en liten kvadrat. Rektanglarna och den lilla kvadraten bildar tillsammans en stor kvadrat, som på bilden. Varje rektangel har omkretsen 40 cm.



FRÅGAN


Vilken area har den stora kvadraten?

KVADRATEN

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

lång	kort	omkrets	stora sidan	area
15	5	40	20	400
12	8	40	20	400
18	2	40	20	400




Så räknade vi första raden:

omkrets: $15 + 5 + 15 + 5 = 40$

stora sidan: $15 + 5 = 20$

area: $20 \cdot 20 = 400 \text{ cm}^2$ ✓

LÖSNING B



stora sidan = lång + kort

Kontroll med 15 och 5: $15 + 5 + 15 + 5 = 40$

och $15 + 5 = 20$ ✓

Omkretsen är 2 långa
och 2 korta: 40 cm



$\text{lång} + \text{kort} = 40 / 2 = 20 \text{ cm}$



stora sidan är 20 cm



arean: $20 \cdot 20 = 400 \text{ cm}^2$

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad prövar eleven i lösning A, och vad händer med den stora kvadratens sida?
2. Varför delar eleven i lösning B omkretsen med 2?
3. Var syns det i båda lösningarna att den stora kvadratens sida är 20 cm?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om omkretsen var 46 cm, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 8, De lutande kvadraterna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

På prickpapper går det att rita kvadrater som lutar. Kvadratens sida på bilden går 2 steg åt höger och 1 steg uppåt. Ni räknar arean i rutor, och en ruta är den minsta kvadraten mellan fyra prickar.


Vilken area har kvadraten på bilden?

Vilken area har en kvadrat vars sida går 3 steg åt höger och 2 steg uppåt? Finns det en regel?


Problemet leder från area på prickpapper till Pythagoras sats. En kvadrat vars sida går a steg åt höger och b steg uppåt har arean $a^2 + b^2$. Kvadraten med 2 och 1 steg har arean 5, och den med 3 och 2 steg har 13. Eleverna ramar in, räknar och generaliserar. Material: prickpapper och linjal. Idén kommer ur nrich, Tilted Squares.

Lösning A

2 och 1 steg



ram: $3 \cdot 3 = 9$
en triangel: $2 \cdot 1 / 2 = 1$
fyra trianglar: $4 \cdot 1 = 4$
 $9 - 4 = 5$ rutor




3 och 2 steg

ram: $5 \cdot 5 = 25$
en triangel: $3 \cdot 2 / 2 = 3$
fyra trianglar: $4 \cdot 3 = 12$
 $25 - 12 = 13$ rutor ✓

Lösning B

a: åt sidan	b: uppåt	area	$a^2 + b^2$
1	1	2	$1 + 1$
2	1	5	$4 + 1$
3	1	10	$9 + 1$
2	2	8	$4 + 4$
3	2	13	$9 + 4$



$1 + 4 \cdot 1 = 5$


arean = $a^2 + b^2$ 3 och 2: $3^2 + 2^2 = 9 + 4 = 13$
Kontroll: $2^2 + 1^2 = 5$, som rutorna ✓

I passet

Ringa in	Frågorna, stegen 2 och 1 i bilden och 3 och 2 i frågan, och orden lutar, area och ruta.
Lyft ut	Vi vet: hur kvadratens sida går, 2 steg åt höger och 1 upp, och vad en ruta är. Vi ska ta reda på: arean, och en regel för den.
Ord och tal	Följ en sida i bilden, 2 steg åt höger och 1 upp. Fråga: Är kvadratens sida 3 steg lång? Vad mäter ni arean i?
Förutse	Hela rutor och delar av rutor som sätts ihop, en ram runt kvadraten, eller en tabell. Några tror att arean är $3 \cdot 3 = 9$.
Kör de fast	Föreslå: Rita in rutorna. Vilka delar av rutor kan ni sätta ihop till hela? Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att en hel ruta ligger i mitten. Försök använda det!
Säg inte	Rita en kvadrat runt den som lutar och ta bort trianglarna i hörnen. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Sidan går 1 steg åt höger och 1 uppåt (2 rutor). Större: Vilka areor kan en kvadrat på prickpapper ha? ($a^2 + b^2$, som 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 och 13) Går det att rita en med arean 3? (Nej)
Jämför	Arean är $a^2 + b^2$, där a och b är stegen. I A är ramen minus trianglarna $25 - 12 = 13$, och i B $3^2 + 2^2 = 9 + 4 = 13$. Lyft fram Pythagoras sats.
Fel eller osäker	Ni säger att arean är 9 rutor. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med bilden? "Är regeln rätt?" Hur kan ni pröva den på en ny kvadrat?

DE LUTANDE KVADRATERNA

På prickpapper går det att rita kvadrater som lutar. Kvadratens sida på bilden går 2 steg åt höger och 1 steg uppåt. Ni räknar arean i rutor, och en ruta är den minsta kvadraten mellan fyra prickar.



FRÅGORNA


1. Vilken area har kvadraten på bilden?
2. Vilken area har en kvadrat vars sida går 3 steg åt höger och 2 steg uppåt? Finns det en regel?

DE LUTANDE KVADRATERNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

2 och 1 steg




ram: $3 \cdot 3 = 9$

en triangel: $2 \cdot 1 / 2 = 1$

fyra trianglar: $4 \cdot 1 = 4$

$9 - 4 = 5$ rutor



3 och 2 steg

ram: $5 \cdot 5 = 25$


en triangel: $3 \cdot 2 / 2 = 3$

fyra trianglar: $4 \cdot 3 = 12$

$25 - 12 = 13$ rutor ✓

LÖSNING B

a: åt sidan	b: uppåt	area	$a^2 + b^2$
1	1	2	$1 + 1$
2	1	5	$4 + 1$
3	1	10	$9 + 1$
2	2	8	$4 + 4$
3	2	13	$9 + 4$



$1 + 4 \cdot 1 = 5$

arean = $a^2 + b^2$

3 och 2: $3^2 + 2^2 = 9 + 4 = 13$

Kontroll: $2^2 + 1^2 = 5$, som rutorna ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A med ramen och trianglarna?
2. Hur ser eleven i lösning B regeln i tabellen?
3. Var syns det i båda lösningarna att kvadraten med 3 och 2 steg har arean 13?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 7 och 4 steg, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 9, Staketet

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Ni har 60 m staket till en rektangulär hage för getter. Hagen ska bli så stor som möjligt. Sedan bygger ni hagen mot en lång vägg i stället, så att väggen blir en sida och staketet räcker till de tre andra.

Vilka mått ger den största hagen med staket runt om, och hur stor blir den?

Vilka mått ger den största hagen mot väggen, och hur stor blir den?

Problemet handlar om största arean med 60 m staket. Hagen blir störst som en kvadrat, $15 \cdot 15 = 225 \text{ m}^2$, och mot en vägg $15 \cdot 30 = 450 \text{ m}^2$. Eleverna ritar, gör en tabell och ser arean som en funktion. Material: rutat papper och ett snöre på 60 cm. Idén kommer ur Problembanken åk 7–9, problem 9.

Lösning A

fyra sidor		
bredd	längd	area
5	25	125
10	20	200
14	16	224
15	15	225
16	14	224

störst: $15 \cdot 15 = 225 \text{ m}^2$

Kontroll: $15 + 15 + 15 + 15 = 60$

mot väggen		
bredd	längd	area
10	40	400
14	32	448
15	30	450
16	28	448
20	20	400

störst: $15 \cdot 30 = 450 \text{ m}^2$

Kontroll: $15 + 30 + 15 = 60$ ✓

Lösning B

fyra sidor:

$$A = b \cdot (30 - b)$$

lika stor för b och $30 - b$,
så toppen är mitt emellan:

$$15 \cdot 15 = 225 \text{ m}^2$$

$$14 \cdot 16 = 224 \text{ och } 13 \cdot 17 = 221$$


mot väggen:

$$A = b \cdot (60 - 2b)$$

$$= 2 \cdot b \cdot (30 - b)$$

$$\text{toppen i 15: } 15 \cdot 30 = 450 \text{ m}^2$$

$$\text{Kontroll: } 15 + 30 + 15 = 60 \quad \checkmark$$




I passet


Ringa in	Frågorna, talet 60, och orden rektangulär, "så stor som möjligt", vägg och "de tre andra".
Lyft ut	Vi vet: 60 m staket, en rektangel, och sedan en vägg som en sida. Vi ska ta reda på: måtten som ger störst area, båda gångerna.
Ord och tal	Peka på väggen i bilden. Fråga: Vad mäter 60 m, omkretsen eller arean? Är det omkretsen också mot väggen? Vad betyder "så stor som möjligt"?
Förutse	Hagar som ritas på rutat papper, en tabell med sidorna, eller en formel och en graf. Mot väggen tror många att kvadraten är bäst igen.
Kör de fast	Föreslå: Rita några hagar med 60 m staket och räkna arean. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 10 och 20 m gav 200 m^2 , och 12 och 18 gav mer. Försök använda det!
Säg inte	Kvadraten är störst, och mot väggen blir längden dubbelt så stor som bredden. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Prova samma problem med 20 m staket, i hela meter ($5 \cdot 5 = 25 \text{ m}^2$, och mot väggen $5 \cdot 10 = 50 \text{ m}^2$). Större: Hagen ska ligga i ett hörn, med två väggar som sidor. Hur stor kan den bli nu? (30 och 30 m, 900 m^2)
Jämför	Arean blir störst i mitten, där talen i tabellen vänder. I A syns det när bredden 14 och 16 ger samma area, och i B i grafens topp, mitt emellan b och $30 - b$.
Fel eller osäker	Ni säger att en kvadrat med sidan 20 m är bäst mot väggen. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? "Är 15 m svaret?" Vilka är måtten, och hur stor blir hagen?

STAKETET

Ni har 60 m staket till en rektangulär hage för getter. Hagen ska bli så stor som möjligt. Sedan bygger ni hagen mot en lång vägg i stället, så att väggen blir en sida och staketet räcker till de tre andra.



staket runt om



staket på tre sidor

FRÅGORNA

1. Vilka mått ger den största hagen med staket runt om, och hur stor blir den?
2. Vilka mått ger den största hagen mot väggen, och hur stor blir den?

STAKETET

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

fyra sidor		
bredd	längd	area
5	25	125
10	20	200
14	16	224
15	15	225
16	14	224

störst: $15 \cdot 15 = 225 \text{ m}^2$

Kontroll: $15 + 15 + 15 + 15 = 60$

mot väggen		
bredd	längd	area
10	40	400
14	32	448
15	30	450
16	28	448
20	20	400

störst: $15 \cdot 30 = 450 \text{ m}^2$

Kontroll: $15 + 30 + 15 = 60$ ✓

LÖSNING B

fyra sidor:

$$A = b \cdot (30 - b)$$

lika stor för b och $30 - b$,
så toppen är mitt emellan:

$$15 \cdot 15 = 225 \text{ m}^2$$

$$14 \cdot 16 = 224 \text{ och } 13 \cdot 17 = 221$$


mot väggen:

$$A = b \cdot (60 - 2b)$$

$$= 2 \cdot b \cdot (30 - b)$$

$$\text{toppen i } 15: 15 \cdot 30 = 450 \text{ m}^2$$

$$\text{Kontroll: } 15 + 30 + 15 = 60 \quad \checkmark$$



FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A, och hur vet eleven att 15 är bäst?
2. Varför är arean mot väggen dubbelt så stor som runt om i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att arean är störst när bredden är 15 m?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 50 m staket, och varför?

Lärarens sida: Avancerat, problem 10, Alla summor

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Talet 3 kan skrivas som en summa av positiva heltal på fyra sätt, när ordningen räknas: 3, 2 + 1, 1 + 2 och 1 + 1 + 1. Talet själv räknas också som ett sätt.

På hur många sätt kan talen 4 och 5 skrivas så?

På hur många sätt kan 10 skrivas så? Förklara hur ni vet.

Problemet handlar om kombinatorik och leder till potenser. Talet 4 kan skrivas som en summa på 8 sätt, 5 på 16 och 10 på 512, när ordningen räknas. Antalet fördubblas, och talet n ger 2 upphöjt till $(n - 1)$. Eleverna listar systematiskt och förklarar mönstret med klossar. Material: tio klossar eller kuber. Idén kommer ur Problembanken åk 7–9, problem 15.

Lösning A

1 tal: 4	tal	sätt
2 tal: 3 + 1 1 + 3 2 + 2	1	1
3 tal: 2 + 1 + 1 1 + 2 + 1 1 + 1 + 2	2	2
4 tal: 1 + 1 + 1 + 1	3	4
1 + 3 + 3 + 1 = 8 sätt ✓	4	8
	5	16

Antalet fördubblas för varje tal:

10: $16 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 512$ sätt

Lösning B

4 klossar, 3 luckor:

	1 + 3
	2 + 1 + 1
	4

Varje lucka:
avdelare eller inte,
alltså 2 val
↓
 $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ sätt

10 klossar har 9 luckor:

$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 512$ sätt

Kontroll: 3 har 2 luckor, $2 \cdot 2 = 4$ sätt ✓

I passet

Ringa in	Frågorna, talen 4, 5 och 10, och orden summa, "positiva heltal" och "ordningen räknas".
Lyft ut	Vi vet: 3 kan skrivas på fyra sätt, och 2 + 1 och 1 + 2 är olika. Vi ska ta reda på: antalet sätt för 4, 5 och 10.
Ord och tal	Fråga: Vad är ett positivt heltal? Varför är 2 + 1 och 1 + 2 två sätt? Räknas 0 + 3?
Förutse	En lista ordnad efter första talet eller efter antalet tal, klossar eller ett mönster. Många missar sätt när de listar utan ordning.
Kör de fast	Föreslå: Skriv alla sätt för 4 och ordna listan. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att talen 1, 2, 3 och 4 kan skrivas på 1, 2, 4 och 8 sätt. Försök använda det!
Säg inte	Varje lucka mellan klossarna får en avdelare eller inte. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Ta talen 1 och 2 först och sedan 4 (1, 2 och 8 sätt). Större: Om ordningen inte räknas, är 2 + 1 och 1 + 2 samma sätt. Hur många sätt finns det då för 4 och 5? (5 och 7 sätt)
Jämför	Antalet fördubblas när talet ökar med 1. I A syns det i tabellen, och i B ger varje ny lucka två val, $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ för 4.
Fel eller osäker	Ni säger att 4 kan skrivas på 5 sätt. Hur kan ni kontrollera att det stämmer med problemet? Hur vet ni att ni har alla sätt?

ALLA SUMMOR

Talet 3 kan skrivas som en summa av positiva heltal på fyra sätt, när ordningen räknas: 3, $2 + 1$, $1 + 2$ och $1 + 1 + 1$. Talet själv räknas också som ett sätt.

3

 $2 + 1$  $1 + 2$  $1 + 1 + 1$ 

FRÅGORNA

1. På hur många sätt kan talen 4 och 5 skrivas så?
2. På hur många sätt kan 10 skrivas så?
Förklara hur ni vet.

ALLA SUMMOR

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

1 tal: 4

2 tal: 3 + 1 1 + 3 2 + 2

3 tal: 2 + 1 + 1 1 + 2 + 1 1 + 1 + 2

4 tal: 1 + 1 + 1 + 1

1 + 3 + 3 + 1 = 8 sätt ✓

tal	sätt
1	1
2	2
3	4
4	8
5	16

Antalet fördubblas för varje tal:

10: $16 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 512$ sätt

LÖSNING B

4 klossar, 3 luckor:

 1 + 3

 2 + 1 + 1

 4

Varje lucka:
avdelare eller inte,
alltså 2 val

↓
 $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ sätt

10 klossar har 9 luckor:

$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 512$ sätt

Kontroll: 3 har 2 luckor, $2 \cdot 2 = 4$ sätt ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Hur ordnar eleven listan i lösning A så att inget sätt fattas?
2. Varför ger varje lucka två val i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att antalet fördubblas?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för talet 20, och varför?