

Lärarens sidor: Medel

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Här står de tio problemen på nivån Medel, som ligger nära åk 6–7, i den ordning gruppen tar dem. Varje problem har lärarens sida, problemets sida och bladet Två lösningar.

Problemet	Matematiken	Lösning A	Lösning B
1. Glasspinnarna	trianglar, och att hitta alla	Rita eller bygg: lägg och sortera trianglar	Gör en lista efter benen
2. Borden	mönster och uttryck	Gör en tabell: 4 platser till per bord	Skriv ett uttryck: 4 per bord och ändarna
3. Kulpåsarna	chans som andel	andelen blå i varje påse	röda på varje blå
4. Bollbytet	proportionalitet, flera svar	Gör en tabell: golfbollar som byts mot tennisbollar	Tänk dig att alla är av samma sort: byt allt mot pingis först
5. Tangrammet	area och bråk	Rita eller bygg: lägg bitarna på varandra	Rita eller bygg: 16 små trianglar
6. Skolan	bråk, procent och delbarhet	Pröva och förbättra i en tabell	delbart med 3 och med 5, alltså med 15
7. Samlarbilderna	medelvärde, median och typvärde	Pröva och förbättra: fem tal i ordning	börja med de tal som måste stå
8. Klädaffären	likheter och byten	räkna allt i kepsar	välj ett pris på en keps
9. Pantpengarna	bråk av det som är kvar	Räkna baklänges med staplar	Pröva och förbättra i en tabell
10. Smörgåsarna	bråk och rättvis delning	Rita eller bygg: smörgåsar i tredjedelar	räkna med bråk

Så använder du problemen

Ordningen	Ta problemen i ordning, ett per pass, och byt ordning när gruppen behöver arbeta med ett annat område eller ett problem som liknar det förra. De första är lättast att börja på.
Kopiorna	Kopiera problemets sida till varje par, eller visa den på tavlan. I Jämföra får varje par bladet Två lösningar, med B under ett papper tills gruppen har sagt vad A gör.

© Niclas Fohlin. Ur Problemlösning i grupp, <https://niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp>.

Lärarens sida: Medel, problem 1, Glasspinnarna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet


Lisa har 12 glasspinnar som är lika långa. Hon lägger likbenta trianglar på bordet, en i taget, och behöver inte använda alla pinnar. Varje sida är en eller flera hela pinnar. En liksidig triangel räknas också som likbent.

Hur många olika likbenta trianglar kan Lisa lägga?

Hur kan ni vara säkra på att ni har hittat alla?

Problemet handlar om trianglar och om att veta att man har hittat alla. Svaret är 15 likbenta trianglar, och fyra av dem är liksidiga. Eleverna provar när tre sidor går ihop till en triangel och ordnar sina trianglar så att ingen saknas eller räknas två gånger. Material: glasspinnar, 12 per par. Idén kommer ur Nämnaren 2025:4, problem 4490.

Lösning A



Gick inte:

2, 2, 4
blev platt

5, 5, 3
 $5 + 5 + 3 = 13$
för många

$$1 + 3 + 5 + 4 + 2 = 15 \quad \checkmark$$

Lösning B

Basen är kortare än benen tillsammans.

Alla pinnar ihop: högst 12.

ben	basen kan vara	antal
1	1	1
2	1, 2, 3	3
3	1, 2, 3, 4, 5	5
4	1, 2, 3, 4	4
5	1, 2	2
6	ingen	0

Ben 4:
 $\rightarrow 4 + 4 = 8$
 $12 - 8 = 4$
basen högst 4


$$1 + 3 + 5 + 4 + 2 = 15 \quad \checkmark$$

I passet

Ringa in	Frågorna, talet 12, och orden likbent, liksidig, "hela pinnar" och olika.
Lyft ut	Vi vet: 12 lika långa pinnar, minst två sidor lika långa, hela pinnar. Vi ska ta reda på: hur många olika trianglar, och hur vi vet att vi har alla.
Ord och tal	Reda ut likbent, ben och bas med bilden, och visa den som inte går ihop. Fråga: Vad räknar 12? Är 3, 3, 2 och 2, 3, 3 olika?
Förutse	Paren lägger och ritar pinnar, gör en lista utan ordning eller en tabell efter benen. Någon räknar 2, 2, 4, fast den blir platt.
Kör de fast	Föreslå: Lägg en triangel och skriv upp sidorna. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 2, 2, 4 blev platt. Försök använda det!
Säg inte	Gå igenom benen från 1 till 5, och låt basen vara kortare än benen tillsammans. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Högst 6 pinnar (3 trianglar). Större: Hur många trianglar går med högst 12 pinnar, om sidorna får vara olika långa? (18, de 15 likbenta och 3 till) Hur många likbenta går med högst 20 pinnar? (45)
Jämför	Basen är kortare än benen tillsammans, och pinnarna är högst 12. A hittar villkoren genom att bygga, och B skriver dem som en regel. Ordningen efter benen visar att ingen saknas.
Fel eller osäker	Ni säger att 3, 3, 2 och 2, 3, 3 är två trianglar. Hur kan ni kontrollera det med pinnarna? "Är det alla nu?" Hur kan ni kontrollera att ingen saknas?

GLASSPINNARNA

Lisa har 12 glasspinnar som är lika långa. Hon lägger likbenta trianglar på bordet, en i taget, och behöver inte använda alla pinnar. Varje sida är en eller flera hela pinnar. En liksidig triangel räknas också som likbent.



en likbent triangel



går inte ihop


FRÅGORNA

1. Hur många olika likbenta trianglar kan Lisa lägga?
2. Hur kan ni vara säkra på att ni har hittat alla?

GLASSPINNARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A



Gick inte:
2, 2, 4
blev platt

5, 5, 3
 $5 + 5 + 3 = 13$
för många

$$1 + 3 + 5 + 4 + 2 = 15 \quad \checkmark$$

LÖSNING B

Basen är kortare än benen tillsammans.
Alla pinnar ihop: högst 12.

ben	basen kan vara	antal
1	1	1
2	1, 2, 3	3
3	1, 2, 3, 4, 5	5
4	1, 2, 3, 4	4
5	1, 2	2
6	ingen	0

$$1 + 3 + 5 + 4 + 2 = 15 \quad \checkmark$$

Ben 4:

→ $4 + 4 = 8$
 $12 - 8 = 4$
basen högst 4

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Hur sorterar eleven triangelarna i lösning A?
2. Varför skriver eleven i lösning B att basen är högst 4 när benen är 4?
3. Var syns det i båda lösningarna att basen måste vara kortare än benen tillsammans?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 30 pinnar, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 2, Borden

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

I matsalen står sexkantiga bord i en lång rad. Två bord som står bredvid varandra delar en sida. Vid varje fri sida får en person sitta.

Hur många personer får plats vid 10 bord?

Hitta en regel som gäller för alla antal bord.

Problemet handlar om ett mönster som växer lika mycket för varje bord. Vid 10 bord får 42 personer plats, och vid n bord $4 \cdot n + 2$. Eleverna ser mönstret i en tabell och i bilden och skriver en regel med ord eller med n . Idén kommer ur Nämnaren 2025:2, problem 4476.


Lösning A

bord	personer	
1	6	
2	10	↓ +4
3	14	↓ +4
4	18	↓ +4
5	22	↓ +4

Från 1 till 10 bord är 9 steg med +4:
↓
 $6 + 9 \cdot 4 = 42 \checkmark$

Regel: 6, och sedan 4 till för varje bord.

Lösning B



Varje bord: 4 platser, 2 uppe och 2 nere.

Äändarna: 1 + 1.

$$10 \text{ bord: } 4 \cdot 10 + 2 = 42 \checkmark$$




$$n \text{ bord: } 4 \cdot n + 2$$

I passet

Ringa in	Frågorna, talet 10, och orden sexkantiga, "delar en sida" och "fri sida".
Lyft ut	Vi vet: sexkantiga bord i rad, två bord delar en sida, en person vid varje fri sida. Vi ska ta reda på: hur många vid 10 bord, och en regel.
Ord och tal	Reda ut sexkantig och fri sida med bilden. Fråga: Vad räknar 10, och vad räknar prickarna?
Förutse	Paren ritar bord, gör en tabell med 6, 10 och 14 eller ser 4 vid varje bord. Någon räknar $10 \cdot 6 = 60$ eller glömmar ändarna.
Kör de fast	Föreslå: Rita platserna vid tre bord och räkna dem. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att det blir 4 fler för varje bord. Försök använda det!
Säg inte	Varje bord har fyra platser, och så kommer en i varje ände. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: 4 bord (18 personer). Större: Kan en rad bord ha exakt 100 platser? (Nej: 24 bord ger 98 och 25 bord 102) Hur många bord behövs för en klass med 27 elever? (7, eftersom 6 bord ger 26)
Jämför	Varje nytt bord ger fyra platser till, två uppe och två nere. I A syns det som +4 i tabellen, och i B som 4 vid varje bord.
Fel eller osäker	Ni säger att 10 bord ger dubbelt så många som 5 bord, alltså 44. Hur kan ni kontrollera det mot bilden? "Stämmer regeln?" Hur kan ni kontrollera den med 3 bord?

BORDEN

I matsalen står sexkantiga bord i en lång rad. Två bord som står bredvid varandra delar en sida. Vid varje fri sida får en person sitta.



FRÅGORNA

1. Hur många personer får plats vid 10 bord?
2. Hitta en regel som gäller för alla antal bord.

BORDEN

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

bord	personer
1	6
2	10
3	14
4	18
5	22


↓ +4
↓ +4
↓ +4
↓ +4

Från 1 till 10 bord
är 9 steg med +4:

$$6 + 9 \cdot 4 = 42 \checkmark$$

Regel: 6, och sedan
4 till för varje bord.

LÖSNING B



$$4 + 4 + 4 + 2 = 14$$

Varje bord: 4 platser,
2 uppe och 2 nere.

Ändarna: 1 + 1.

$$10 \text{ bord: } 4 \cdot 10 + 2 = 42 \checkmark$$

$$n \text{ bord: } 4 \cdot n + 2$$

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad gör eleven i lösning A från rad till rad?
2. Varför lägger eleven i lösning B till 2 efter $4 \cdot 10$?
3. Var syns det i båda lösningarna att varje nytt bord ger fyra platser till?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för 100 bord, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 3, Kulpåsarna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

I tre påsar finns röda och blå kulor. Påse A har 80 röda och 20 blå. Påse B har 30 röda och 10 blå. Påse C har 45 röda och 5 blå. Du tar en kula ur en påse utan att titta.

Vilken påse ger störst chans att få en blå kula, och varför?

Problemet handlar om chans som en andel av alla kulor. Svaret är påse B, där $1/4$ av kulorna är blå. Eleverna jämför andelar som bråk eller procent, eller röda mot blå, och ser att flest blå inte ger störst chans. Idén kommer ur Problembanken åk 7–9, problem 11, Kulpåsen.

Lösning A

påse	blå	alla	andel blå	
A	20	100	20 %	Så räknade vi påse B: $30 + 10 = 40$ $10 / 40 = 1/4$ $1/4 = 25/100$ alltså 25 %
B	10	40	25 %	
C	5	50	10 %	

25 % är störst: påse B. ✓

Lösning B

Hur många röda på varje blå?

● blå ○ röd

A: $80 / 20 = 4$ ● ○ ○ ○ ○

B: $30 / 10 = 3$ ● ○ ○ ○

C: $45 / 5 = 9$ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Färre röda på varje blå ger större chans.

Påse B är bäst. ✓

I passet	
Ringa in	Frågan, talen för varje påse, och orden chans och "blå kula".
Lyft ut	Vi vet: hur många röda och blå kulor det finns i varje påse. Vi ska ta reda på: vilken påse som ger störst chans för blå, och varför.
Ord och tal	Visa bilden. Fråga: Vad betyder chans? Vad räknar 20 i påse A, och hur många kulor finns det i den?
Förutse	Bråk eller procent av alla kulor, röda mot blå, eller kulor som ritas. Några väljer påse A, för den har flest blå.
Kör de fast	Föreslå: Gör en tabell med det ni vet om varje påse. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att A har 100 kulor och 20 blå. Försök använda det!
Säg inte	Räkna hur stor del av alla kulor som är blå. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Påse A har 8 röda och 2 blå, påse B 3 och 1, och påse C 9 och 1 (påse B). Större: Hur många blå måste ni lägga i påse C för att den ska ge samma chans som påse B? (10, så att 15 av 60 är blå)
Jämför	Chansen beror på hur många röda det finns för varje blå. I A räknar eleven andelen av alla, i B röda på varje blå, och båda ger påse B.
Fel eller osäker	Ni säger att påse A är bäst, för den har flest blå. Hur kan ni kontrollera det mot problemet? Ni säger att påse B är bäst, för den har minst röda. Hur vet ni att det räcker?

KULPÅSARNA

I tre påsar finns röda och blå kulor. Påse A har 80 röda och 20 blå. Påse B har 30 röda och 10 blå. Påse C har 45 röda och 5 blå. Du tar en kula ur en påse utan att titta.



påse A



påse B



påse C

FRÅGAN

Vilken påse ger störst chans att få en blå kula, och varför?

KULPÅSARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

påse	blå	alla	andel blå
A	20	100	20 %
B	10	40	25 %
C	5	50	10 %

Så räknade vi påse B:
 $30 + 10 = 40$
 $10 / 40 = 1/4$
 $1/4 = 25/100$
 alltså 25 %

25 % är störst: påse B. ✓

LÖSNING B

Hur många röda på varje blå?

● blå ○ röd

A: $80 / 20 = 4$

● ○ ○ ○ ○

B: $30 / 10 = 3$

● ○ ○ ○

C: $45 / 5 = 9$

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Färre röda på varje blå ger större chans.

Påse B är bäst. ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad räknar eleven ut för varje påse i lösning A?
2. Varför delar eleven i lösning B de röda med de blå?
3. Var syns det i båda lösningarna att påse B är bäst, fast påse A har fler blå?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om talen inte gick att dela jämnt, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 4, Bollbytet

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Omar har 26 golfbollar och vill byta bort alla. Han kan byta 3 golfbollar mot 5 tennisbollar, och 2 golfbollar mot 7 pingisbollar.

Hur många tennisbollar och pingisbollar kan Omar få?

Det finns flera svar. Hitta alla.

Problemet har flera svar, och båda bytena ska gå jämnt ut. Omar kan få 0, 10, 20, 30 eller 40 tennisbollar, med 91, 70, 49, 28 eller 7 pingisbollar. Eleverna arbetar systematiskt med multiplikation och division, så att inget svar saknas. Material: klossar eller kuber, 26 per par. Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

Lösning A

till tennis	kvar	tennis	pingis	
0	26	0	91 ✓	Så räknade vi raden med 6:
3	23	–	–	$6 / 3 = 2$ byten
6	20	10	70 ✓	$2 \cdot 5 = 10$ tennis
9	17	–	–	$20 / 2 = 10$ byten
12	14	20	49 ✓	$10 \cdot 7 = 70$ pingis
15	11	–	–	
18	8	30	28 ✓	23 kvar är udda, det går inte.
21	5	–	–	
24	2	40	7 ✓	5 sätt ✓

Lösning B

Alla till pingis: $26 / 2 = 13$ byten

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

$13 \cdot 7 = 91$ pingis

Flytta 6: tre tvåor blir två treor.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

$2 \cdot 5 = 10$ tennis och $10 \cdot 7 = 70$ pingis

Varje gång: 21 pingis färre, 10 tennis fler.

tennis: 0 10 20 30 40


pingis: 91 70 49 28 7 5 sätt ✓

I passet

Ringa in	Frågorna, talen 26, 3, 5, 2 och 7, och orden byta och alla.
Lyft ut	Vi vet: 3 golfbollar ger 5 tennisbollar, 2 golfbollar ger 7 pingisbollar, Omar byter alla 26. Vi ska ta reda på: hur många av varje, och alla sätt.
Ord och tal	Peka på bilden vid ordet byta. Fråga: Vad räknar 3, och vad räknar 5? Får Omar ta bara pingisbollar?
Förutse	En tabell, bollar som ritas, eller alla till pingis först. Några hittar ett svar och slutar.
Kör de fast	Föreslå: Välj hur många golfbollar Omar byter mot tennisbollar. Hur många blir kvar till pingis? Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att det inte går med 23 kvar. Försök använda det!
Säg inte	Golfbollarna till tennis ökar med 6 åt gången. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: 10 golfbollar (0 tennis och 35 pingis, eller 10 och 14). Större: Kan Omar få lika många tennisbollar som pingisbollar? (Nej, inget av de fem sätten) Vad kan han få för 50 golfbollar? (9 sätt, från 0 och 175 till 80 och 7)
Jämför	Två treor är sex, och det som blir kvar ska gå att dela med 2. I A syns det i varannan rad, och i B när eleven flyttar 6 golfbollar.
Fel eller osäker	Ni säger att det går att byta 9 golfbollar mot tennisbollar. Hur kan ni kontrollera det mot problemet? "Är det alla sätt?" Hur kan ni kontrollera att inget saknas?

BOLLBYTET

Omar har 26 golfbollar och vill byta bort alla.
Han kan byta 3 golfbollar mot 5 tennisbollar, och
2 golfbollar mot 7 pingisbollar.



Omars golfbollar

● golfbollar $\xrightarrow{\text{byts mot}}$ ● tennisbollar

● golfbollar $\xrightarrow{\text{byts mot}}$ ○ pingisbollar

FRÅGORNA

1. Hur många tennisbollar och pingisbollar kan Omar få?
2. Det finns flera svar. Hitta alla.

BOLLBYTET

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

till tennis	kvar	tennis	pingis	
0	26	0	91 ✓	Så räknade vi raden med 6:
3	23	–	–	$6 / 3 = 2$ byten
6	20	10	70 ✓	→ $2 \cdot 5 = 10$ tennis
9	17	–	–	$20 / 2 = 10$ byten
12	14	20	49 ✓	$10 \cdot 7 = 70$ pingis
15	11	–	–	23 kvar är udda, det går inte.
18	8	30	28 ✓	
21	5	–	–	
24	2	40	7 ✓	5 sätt ✓

LÖSNING B

Alla till pingis: $26 / 2 = 13$ byten

□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

$13 \cdot 7 = 91$ pingis

Flytta 6: tre tvåor blir två treor.

□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

$2 \cdot 5 = 10$ tennis och $10 \cdot 7 = 70$ pingis

Varje gång: 21 pingis färre, 10 tennis fler.

tennis: 0 10 20 30 40

pingis: 91 70 49 28 7 5 sätt ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Hur väljer eleven raderna i lösning A, och varför går bara varannan rad?
2. Varför flyttar eleven i lösning B 6 golfbollar i taget från pingis till tennis?
3. Var syns det i båda lösningarna att golfbollarna till tennis ökar med 6 åt gången?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 100 golfbollar, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 5, Tangrammet

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Ett tangram är ett pussel med sju bitar: fem trianglar, en kvadrat och ett parallelogram. Tillsammans bildar bitarna en stor kvadrat. Den stora kvadraten har arean 400 cm^2 .

Hur stor area har varje bit?

Vilka bitar har lika stor area?

Area som delar av en helhet. De stora trianglarna är 100 cm^2 var, den mellanstora, kvadraten och parallelogrammet 50 cm^2 och de små 25 cm^2 . Eleverna lägger bitarna på varandra och ser att olika former kan ha samma area. Material: ett tangram per par, eller en kopia av bilden och en sax. Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

Lösning A



De två stora är halva den stora kvadraten.
En stor: $400 / 4 = 100 \text{ cm}^2$



Den mellanstora täcker halva den stora:
 $100 / 2 = 50 \text{ cm}^2$




De två små täcker den mellanstora:
 $50 / 2 = 25 \text{ cm}^2$



De täcker också kvadraten
och parallelogrammet:
 $2 \cdot 25 = 50 \text{ cm}^2$ ✓

Lösning B



$4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 16$
små trianglar

↓
 $400 / 16 = 25 \text{ cm}^2$

stor: $4 \cdot 25 = 100 \text{ cm}^2$

med 2 små: $2 \cdot 25 = 50 \text{ cm}^2$


liten: 25 cm^2 ✓

I passet

Ringa in	Frågorna, talet 400, och orden area, cm^2 , kvadrat och parallelogram.
Lyft ut	Vi vet: sju bitar, och hela kvadraten har arean 400 cm^2 . Vi ska ta reda på: arean av varje bit, och vilka som är lika stora.
Ord och tal	Visa bilden och peka på bitarna. Fråga: Vad betyder area? Vad räknar 400, hela kvadraten eller en bit?
Förutse	Bitar som läggs på varandra, rutor som ritas, eller halvor och fjärdedelar. Några räknar $400 / 7$, som om alla bitar vore lika stora.
Kör de fast	Föreslå: Klipp ut bitarna ur en kopia och lägg dem på varandra. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att två små täcker kvadraten. Försök använda det!
Säg inte	Dela hela kvadraten i 16 små trianglar. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Hela kvadraten är 16 cm^2 (små 1, stora 4 och de andra 2 cm^2). Större: Lägg en figur med arean 300 cm^2 . (Som alla utom en stor triangel) Ett annat tangram har ett parallelogram på 125 cm^2 . Hur stort är hela? ($1\,000 \text{ cm}^2$)
Jämför	Kvadraten, parallelogrammet och den mellanstora triangeln är två små trianglar var. Lyft fram att olika former kan ha samma area, som A visar och B räknar.
Fel eller osäker	Ni säger att kvadraten är större än parallelogrammet. Hur kan ni kontrollera det med bitarna? "Blir summan 400?" Hur kan ni kontrollera att alla sju bitar är med?

TANGRAMMET

Ett tangram är ett pussel med sju bitar: fem trianglar, en kvadrat och ett parallelogram. Tillsammans bildar bitarna en stor kvadrat. Den stora kvadraten har arean 400 cm^2 .



FRÅGORNA

1. Hur stor area har varje bit?
2. Vilka bitar har lika stor area?

TANGRAMMET

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A




De två stora är halva den stora kvadraten.
En stor: $400 / 4 = 100 \text{ cm}^2$



Den mellanstora täcker halva den stora:
 $100 / 2 = 50 \text{ cm}^2$




De två små täcker den mellanstora:
 $50 / 2 = 25 \text{ cm}^2$



De täcker också kvadraten
och parallelogrammet:
 $2 \cdot 25 = 50 \text{ cm}^2 \checkmark$

LÖSNING B



$4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 16$
små trianglar



$400 / 16 = 25 \text{ cm}^2$

stor: $4 \cdot 25 = 100 \text{ cm}^2$

med 2 små: $2 \cdot 25 = 50 \text{ cm}^2$

liten: $25 \text{ cm}^2 \checkmark$

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vilka bitar lägger eleven på varandra i lösning A?
2. Varför delar eleven i lösning B 400 med 16?
3. Var syns det i båda lösningarna att kvadraten och parallelogrammet har samma area?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om hela tangrammet var $1\,000 \text{ cm}^2$, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 6, Skolan

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

På en skola går fler än 300 och färre än 400 elever. Exakt $\frac{1}{3}$ av eleverna går i årskurs 7. Exakt 20 % av eleverna åker buss till skolan.

Hur många elever kan det gå på skolan? Ge ett exempel.

Hitta alla möjliga antal, och en regel för dem.

Problemet handlar om bråk, procent och delbarhet. Skolan kan ha 315, 330, 345, 360, 375 eller 390 elever, alltså ett antal som går att dela med 15. Eleverna prövar antal, ser att 20 % är $\frac{1}{5}$ och letar efter alla svar. Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

Lösning A

elever	$\frac{1}{3}$	20 %	går?	
330	110	66	ja	Så räknade vi 345:
340	113 rest 1	68	nej	$345 / 3 = 115$
345	115	69	ja	10 % är 34,5
350	116 rest 2	70	nej	$2 \cdot 34,5 = 69$
360	120	72	ja	

Raderna som går ligger 15 isär:

315, 330, 345, 360, 375 och 390 ✓

Lösning B


$\frac{1}{3}$: går att dela med 3.
 20 % är $\frac{1}{5}$: går att dela med 5.
 Båda: går att dela med 15.
 $300 / 15 = 20$, men 300 är för få.



I passet	
Ringa in	Frågorna, talen 300, 400, $\frac{1}{3}$ och 20 %, och orden exakt, "fler än" och "färre än".
Lyft ut	Vi vet: fler än 300 och färre än 400 elever, $\frac{1}{3}$ går i årskurs 7, 20 % åker buss. Vi ska ta reda på: alla möjliga antal, och en regel.
Ord och tal	Visa tallinjen. Fråga: Vad betyder exakt, och fler än 300? Kan en elev delas? Vad är 20 % som bråk?
Förutse	Antal som provas i en tabell, 10 % två gånger, eller delbart med 3 och 5. Några slutar vid första svaret.
Kör de fast	Föreslå: Välj ett antal och räkna ut $\frac{1}{3}$ och 20 % av det. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att 330 och 345 går. Försök använda det!
Säg inte	Antalet ska gå att dela med 15. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Fler än 20 och färre än 70 elever (30, 45 eller 60). Större: Vilka antal är möjliga om $\frac{1}{4}$ går i årskurs 7 och $\frac{1}{6}$ åker buss? (De som går att dela med 12: 312, 324 och så vidare till 396)
Jämför	$\frac{1}{3}$ och 20 % går jämnt ut när antalet går att dela med 3 och med 5. I A syns det som 15 mellan svaren, och i B som 15-hopp.
Fel eller osäker	Ni säger att 350 går. Hur kan ni kontrollera det mot problemet? Ni har ett svar. Hur kan ni kontrollera om det finns fler?

SKOLAN

På en skola går fler än 300 och färre än 400 elever. Exakt $\frac{1}{3}$ av eleverna går i årskurs 7. Exakt 20 % av eleverna åker buss till skolan.



FRÅGORNA

1. Hur många elever kan det gå på skolan?
Ge ett exempel.
2. Hitta alla möjliga antal, och en regel för dem.

SKOLAN

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

elever	1/3	20 %	går?	
330	110	66	ja	Så räknade vi 345: $345 / 3 = 115$ 10 % är 34,5 $2 \cdot 34,5 = 69$
340	113 rest 1	68	nej	
345	115	69	ja	
350	116 rest 2	70	nej	
360	120	72	ja	

Raderna som går ligger 15 isär:

315, 330, 345, 360, 375 och 390 ✓


LÖSNING B

1/3: går att dela med 3.

20 % är 1/5: går att dela med 5.

Båda: går att dela med 15.

$300 / 15 = 20$, men 300 är för få.



FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad prövar eleven för varje antal i lösning A?
2. Varför hoppar eleven 15 i taget i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att svaren ligger 15 isär?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om skolan hade mellan 300 och 3 000 elever, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 7, Samlarbilderna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Fem elever samlar på bilder. Den som har flest har 40 bilder. Medelvärde är 22 bilder. Medianen är 20 och typvärdet är 20.

Hur många bilder kan var och en av de fem ha?

Det finns flera svar. Hitta så många ni kan.

Problemet handlar om medelvärde, median och typvärde och har flera svar. Ett svar är 10, 20, 20, 20 och 40, och det finns 14 svar om alla har minst en bild. Eleverna använder att summan är $5 \cdot 22 = 110$ och ordnar talen. Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

Lösning A

Pröva fem tal i ordning:

15 15 20 20 40

Summan är 110, men
15 är också typvärde.

10 20 20 20 40

$10 + 20 + 20 + 20 + 40 = 110$
 $110 / 5 = 22$ ✓

14 16 20 20 40

$14 + 16 + 20 + 20 + 40 = 110$
 $110 / 5 = 22$ ✓

Medianen och typvärdet är 20 i båda.

Lösning B

Summan: $5 \cdot 22 = 110$

□ □ 20 □ 40

Kvar till tre rutor:
 $110 - 20 - 40 = 50$

Typvärdet 20: ett 20 till.

□ □ 20 20 40

$50 - 20 = 30$ till två:
10 och 20,
14 och 16

□ 20 20 □ 40

$50 - 20 = 30$ till två:
5 och 25, 6 och 24 ...


Kontroll: $5 + 20 + 20 + 25 + 40 = 110$ ✓

I passet	
Ringa in	Frågorna, talen 40, 22 och 20, och orden flest, medelvärde, median och typvärde.
Lyft ut	Vi vet: fem elever, den som har flest har 40, medelvärdet 22, medianen 20, typvärdet 20. Vi ska ta reda på: hur många bilder var och en kan ha.
Ord och tal	Visa rutorna på bilden. Fråga: Vad betyder median och typvärde? Vad räknar 22? Måste någon av eleverna ha 22 bilder?
Förutse	Tal som provas i rutorna, summan 110, eller 20 i mitten först. Några skriver inte talen i ordning.
Kör de fast	Föreslå: Skriv fem tal i rutorna och räkna medelvärdet. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att summan måste bli 110. Försök använda det!
Säg inte	Sätt 20 i mitten och 40 sist, och summan är 110. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Den som har flest har 8, medelvärdet är 5, och medianen och typvärdet är 4 (3 svar). Större: Hitta alla svar, om alla har minst en bild. Hur vet ni att ni har alla? (14 svar, ordnade efter var det andra 20 står)
Jämför	Summan är $5 \cdot 22 = 110$, och 20 står minst två gånger. A provar och räknar summan, och B börjar med de tal som måste stå.
Fel eller osäker	Ni säger att 15, 15, 20, 20 och 40 går. Hur kan ni kontrollera typvärdet mot problemet? "Är medianen 20?" Hur kan ni kontrollera det?

SAMLARBILDERNA

Fem elever samlar på bilder. Den som har flest har 40 bilder. Medelvärdet är 22 bilder.

Medianen är 20 och typvärdet är 20.



FRÅGORNA

1. Hur många bilder kan var och en av de fem ha?
2. Det finns flera svar. Hitta så många ni kan.

SAMLARBILDERNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

Pröva fem tal i ordning:

15 15 20 20 40

Summan är 110, men
15 är också typvärde.

10 20 20 20 40

$10 + 20 + 20 + 20 + 40 = 110$
 $110 / 5 = 22$ ✓

14 16 20 20 40

$14 + 16 + 20 + 20 + 40 = 110$
 $110 / 5 = 22$ ✓

Medianen och typvärdet är 20 i båda.

LÖSNING B

Summan: $5 \cdot 22 = 110$

□ □ 20 □ 40

Kvar till tre rutor:
 $110 - 20 - 40 = 50$

Typvärdet 20: ett 20 till.

□ □ 20 20 40

$50 - 20 = 30$ till två:
10 och 20,
14 och 16

□ 20 20 □ 40

$50 - 20 = 30$ till två:
5 och 25, 6 och 24 ...

Kontroll: $5 + 20 + 20 + 25 + 40 = 110$ ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Vad prövar eleven för varje rad i lösning A?
2. Varför räknar eleven i lösning B $110 - 20 - 40$?
3. Var syns det i båda lösningarna att summan måste vara 110?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för att hitta alla svar, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 8, Klädaffären

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

I en affär med begagnade kläder kostar 2 hattar lika mycket som 5 kjolar. Där kostar 3 kjolar lika mycket som 8 tröjor, och 2 tröjor kostar lika mycket som 3 kepsar.

Fyra vänner handlar. Ali köper 3 hattar, Bea 7 kjolar, Cleo 18 tröjor och Dan 29 kepsar.

Vem betalar mest?

Ordna de fyra köpen från dyrast till billigast.

Problemet handlar om likheter i en kedja. Ali betalar mest och Cleo minst, och ordningen är Ali, Dan, Bea och Cleo. Eleverna räknar med proportioner i flera steg och väljer en enhet som de räknar om allt till, kepsar eller kronor. Idén kommer ur Känguru 2023, Benjamin nr 24.

Lösning A

2 tröjor kostar som 3 kepsar	vem	köp	i kepsar
8 tröjor: $4 \cdot 3 = 12$ kepsar	Ali	3 hattar	$3 \cdot 10 = 30$
3 kjolar kostar som 12 kepsar	Bea	7 kjolar	$7 \cdot 4 = 28$
en kjol: $12 / 3 = 4$ kepsar	Cleo	18 tröjor	$9 \cdot 3 = 27$
5 kjolar: $5 \cdot 4 = 20$ kepsar	Dan	29 kepsar	29
en hatt: $20 / 2 = 10$ kepsar			

Från dyrast: Ali 30, Dan 29, Bea 28 och Cleo 27.

Ali betalar mest. ✓

Lösning B

Välj: en keps kostar 10 kr.	vem	köp	kronor
en tröja: $3 \cdot 10 / 2 = 15$ kr	Ali	3 hattar	$3 \cdot 100 = 300$
en kjol: $8 \cdot 15 / 3 = 40$ kr	Bea	7 kjolar	$7 \cdot 40 = 280$
en hatt: $5 \cdot 40 / 2 = 100$ kr	Cleo	18 tröjor	$18 \cdot 15 = 270$
	Dan	29 kepsar	$29 \cdot 10 = 290$

Från dyrast: Ali 300, Dan 290, Bea 280 och Cleo 270.

Ali betalar mest. ✓

I passet

Ringa in	Frågorna, talen i de tre likheterna, och orden "kostar lika mycket som".
Lyft ut	Vi vet: tre likheter mellan priser, och vad var och en köper. Vi ska ta reda på: vem som betalar mest, och ordningen.
Ord och tal	Visa hatten, kjolen, tröjan och kepsen på bilden. Fråga: Vilken är dyrare, en kjol eller en tröja? Hur vet ni det?
Förutse	Allt i kepsar, ett pris som väljs, eller sakerna som ritas. Några tror att en kjol kostar som 8 tröjor.
Kör de fast	Föreslå: Leta efter en sak som ni kan räkna om allt till. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att en tröja kostar mer än en keps. Försök använda det!
Säg inte	Räkna om allt till kepsar, eller säg att en keps kostar 10 kr. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: En hatt kostar som 2 kjolar, och en kjol som 3 tröjor. Ordna 2 hattar, 3 kjolar och 10 tröjor (hattarna, tröjorna, kjolarna). Större: Hitta på ett köp som kostar lika mycket som Beas. (Som 28 kepsar, eller 2 hattar och 2 kjolar)
Jämför	Vi räknar om allt till samma enhet. En hatt är 10 kepsar i A och 100 kr i B, alltså 10 kepsar i båda. Lyft fram att enheten går att välja.
Fel eller osäker	Ni säger att Dan betalar mest, för han köper flest saker. Hur kan ni kontrollera det mot problemet? "Är ordningen rätt?" Hur kan ni kontrollera den på ett annat sätt?

KLÄDAFFÄREN

I en affär med begagnade kläder kostar 2 hattar lika mycket som 5 kjolar. Där kostar 3 kjolar lika mycket som 8 tröjor, och 2 tröjor kostar lika mycket som 3 kepsar.

Fyra vänner handlar. Ali köper 3 hattar, Bea 7 kjolar, Cleo 18 tröjor och Dan 29 kepsar.



hatt



kjol



tröja



keps

FRÅGORNA

1. Vem betalar mest?
2. Ordna de fyra köpen från dyrast till billigast.

KLÄDAFFÄREN

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

2 tröjor kostar som 3 kepsar	vem	köp	i kepsar
8 tröjor: $4 \cdot 3 = 12$ kepsar	Ali	3 hattar	$3 \cdot 10 = 30$
3 kjolar kostar som 12 kepsar	Bea	7 kjolar	$7 \cdot 4 = 28$
en kjol: $12 / 3 = 4$ kepsar	Cleo	18 tröjor	$9 \cdot 3 = 27$
5 kjolar: $5 \cdot 4 = 20$ kepsar	Dan	29 kepsar	29
en hatt: $20 / 2 = 10$ kepsar			

Från dyrast: Ali 30, Dan 29, Bea 28 och Cleo 27.

Ali betalar mest. ✓

LÖSNING B

Välj: en keps kostar 10 kr.	vem	köp	kronor
en tröja: $3 \cdot 10 / 2 = 15$ kr	Ali	3 hattar	$3 \cdot 100 = 300$
en kjol: $8 \cdot 15 / 3 = 40$ kr	Bea	7 kjolar	$7 \cdot 40 = 280$
en hatt: $5 \cdot 40 / 2 = 100$ kr	Cleo	18 tröjor	$18 \cdot 15 = 270$
	Dan	29 kepsar	$29 \cdot 10 = 290$

Från dyrast: Ali 300, Dan 290, Bea 280 och Cleo 270.

Ali betalar mest. ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Hur räknar eleven i lösning A ut vad en kjol är i kepsar?
2. Varför får eleven i lösning B välja att en keps kostar 10 kr?
3. Var syns det i båda lösningarna att en hatt kostar som tio kepsar?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om en sak till kom med, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 9, Pantpengarna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Tre syskon pantar burkar och lägger pengarna i en ask. Saga tar $\frac{1}{3}$ av pengarna och går. Sedan kommer Leo. Han tror att ingen har tagit något och tar $\frac{1}{3}$ av det som finns kvar. Sist kommer Mira och gör likadant. Då ligger 8 kr kvar i asken.

Hur mycket pengar fick syskonen för burkarna?

Hur mycket tog var och en?

Problemet handlar om bråk av det som finns kvar och om att räkna baklänges. Från början fanns 27 kr, och Saga tog 9 kr, Leo 6 kr och Mira 4 kr. Eleverna ser att 8 kr är $\frac{2}{3}$ av det Mira hittade i asken och går bakåt ett steg i taget. Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

Lösning A

Baklänges från 8 kr:

Saga

9	9	9
---	---	---

 $18 / 2 = 9$
 $3 \cdot 9 = 27$

Leo

6	6	6
---	---	---

 $12 / 2 = 6$
 $3 \cdot 6 = 18$

Mira

4	4	4
---	---	---

 $8 / 2 = 4$
 $3 \cdot 4 = 12$

8 kr kvar

Svar: 27 kr ✓

Lösning B

början	Saga	Leo	Mira	kvar
30	10	nej		
81	27	18	12	24
54	18	12	8	16
27	9	6	4	8 ✓

Så räknade vi 27:
 $27 / 3 = 9$
 $27 - 9 = 18$
 $18 / 3 = 6$
 $18 - 6 = 12$
 $12 / 3 = 4$
 $12 - 4 = 8$

81 gav 24 kvar och 54 gav 16 kvar.
 16 är dubbelt så mycket som 8:
 pröva hälften, $54 / 2 = 27$.

Svar: 27 kr ✓

I passet

Ringa in	Frågorna, talen $\frac{1}{3}$ och 8 kr, och orden "det som finns kvar" och "likadant".
Lyft ut	Vi vet: alla tar $\frac{1}{3}$ av det som är kvar, och sist är 8 kr kvar. Vi ska ta reda på: pengarna från början, och vad var och en tog.
Ord och tal	Visa stapeln på bilden. Fråga: Vad betyder "det som finns kvar"? Är 8 kr Miras del eller det som blev kvar?
Förutse	Staplar som delas, tal som provas i en tabell, eller baklänges från 8 kr. Några tror att 8 kr är $\frac{1}{3}$ i stället för $\frac{2}{3}$.
Kör de fast	Föreslå: Gissa hur mycket som fanns från början, och räkna vad var och en tar. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att Mira lämnar $\frac{2}{3}$ kvar. Försök använda det!
Säg inte	8 kr är $\frac{2}{3}$ av det Mira hittade, så gå baklänges. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Två syskon gör likadant, och sist är 4 kr kvar (9 kr: Saga tog 3 kr och Leo 2 kr). Större: Fyra syskon gör likadant, och sist är 16 kr kvar. Hur mycket fanns från början? (81 kr)
Jämför	Varje gång blir $\frac{2}{3}$ kvar. I A är 8 kr två tredjedelar, så en tredjedel är 4 kr. I B är det 18, 12 och 8 kr som blir kvar.
Fel eller osäker	Ni säger att Mira tog 8 kr. Hur kan ni kontrollera det mot problemet? "Är det 27 kr?" Hur kan ni kontrollera att det blir 8 kr kvar?

PANTPENGARNA

Tre syskon pantar burkar och lägger pengarna i en ask. Saga tar $\frac{1}{3}$ av pengarna och går. Sedan kommer Leo. Han tror att ingen har tagit något och tar $\frac{1}{3}$ av det som finns kvar. Sist kommer Mira och gör likadant. Då ligger 8 kr kvar i asken.

pengarna i asken

Saga tar $\frac{1}{3}$		
------------------------	--	--

FRÅGORNA

1. Hur mycket pengar fick syskonen för burkarna?
2. Hur mycket tog var och en?

PANTPENGARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A

Baklänges från 8 kr:

Saga	9	9	9
------	---	---	---

$$18 / 2 = 9$$

$$3 \cdot 9 = 27$$

Leo	6	6	6
-----	---	---	---

$$12 / 2 = 6$$

$$3 \cdot 6 = 18$$

Mira	4	4	4
------	---	---	---

8 kr kvar

$$8 / 2 = 4$$

$$3 \cdot 4 = 12$$

Svar: 27 kr ✓

LÖSNING B

början	Saga	Leo	Mira	kvar	Så räknade vi 27:
30	10	nej			$27 / 3 = 9$
81	27	18	12	24	$27 - 9 = 18$
54	18	12	8	16	$18 / 3 = 6$
27	9	6	4	8 ✓	$18 - 6 = 12$
					$12 / 3 = 4$
					$12 - 4 = 8$

81 gav 24 kvar och 54 gav 16 kvar.
16 är dubbelt så mycket som 8:
pröva hälften, $54 / 2 = 27$.

Svar: 27 kr ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Varför börjar eleven i lösning A med den nedersta stapeln?
2. Varför prövar eleven 27 efter 54 i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att 2/3 blir kvar varje gång?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med fem syskon, och varför?

Lärarens sida: Medel, problem 10, Smörgåsarna

Problemlösning i grupp · åk 4–9

Problemet

Elsa, Jonas och Kim är på utflykt. Elsa har med sig 2 smörgåsar och Jonas har 3. Kim har glömt sin matsäck. De delar de fem smörgåsarna så att alla tre äter lika mycket. Sedan ger Kim 25 kr till Elsa och Jonas för det han har ätit.

Hur ska Elsa och Jonas dela de 25 kronorna, så att det blir rättvist?

Problemet handlar om bråk och rättvis delning. Smörgåsarna är lika stora, och Kim betalar för det han får av var och en. Elsa ska få 5 kr och Jonas 20 kr, eftersom Elsa ger Kim $1/3$ smörgås och Jonas $4/3$. Material: fem pappersrektanglar per par att vika i tredjedelar. Idén kommer ur Nyman, Säfström och Taflin i Nämnaren 2016:3.

Lösning A



Alla äter 5 av 15 tredjedelar.

Kim får 1 av Elsas och 4 av Jonas.

Kim betalar 25 kr för 5 tredjedelar:

$25 / 5 = 5$ kr för en tredjedel

Elsa: $1 \cdot 5 = 5$ kr

Jonas: $4 \cdot 5 = 20$ kr ✓

Lösning B

5 smörgåsar delas på 3:

$5 / 3 = 5/3$ var

Elsa ger: $2 - 5/3 = 1/3$

Jonas ger: $3 - 5/3 = 4/3$

Kim får $1/3 + 4/3 = 5/3$ för 25 kr.

$1/3$ kostar $25 / 5 = 5$ kr.


Elsa: 5 kr

Jonas: $4 \cdot 5 = 20$ kr ✓


I passet	
Ringa in	Frågan, talen 2, 3 och 25, och orden "lika mycket" och "rättvist".
Lyft ut	Vi vet: Elsa har 2 smörgåsar och Jonas 3, alla äter lika mycket, och Kim betalar 25 kr. Vi ska ta reda på: hur mycket Elsa och Jonas ska få.
Ord och tal	Fråga: Vad betyder rättvist här? Betalar Kim för smörgåsarna Elsa och Jonas hade med sig, eller för det han äter?
Förutse	Smörgåsar som ritas i tredjedelar, bråk, eller pengarna efter antalet smörgåsar. Några svarar då 10 och 15 kr.
Kör de fast	Föreslå: Rita smörgåsarna och dela dem så att alla får lika. Efter några försök: Berätta vad ni har gjort! Ni sa att alla äter 5 tredjedelar. Försök använda det!
Säg inte	Elsa ger Kim $1/3$ och Jonas ger $4/3$. Det ger bort lösningen.
Mindre och större	Mindre: Elsa har 1 smörgås och Jonas 2, och Kim betalar 10 kr (Elsa 0 kr och Jonas 10 kr). Större: Elsa har 3 smörgåsar och Jonas 5, och Kim betalar 40 kr. Hur ska de dela nu? (Elsa 5 kr och Jonas 35 kr)
Jämför	Kim betalar för det han får av var och en. I A syns det i bitarna med K, och i B i $2 - 5/3$ och $3 - 5/3$.
Fel eller osäker	Ni säger att Elsa ska ha 10 kr. Hur kan ni kontrollera det mot det hon gav Kim? "Är 5 och 20 kr rättvist?" Hur kan ni kontrollera det?

SMÖRGÅSARNA


Elsa, Jonas och Kim är på utflykt. Elsa har med sig 2 smörgåsar och Jonas har 3. Kim har glömt sin matsäck. De delar de fem smörgåsarna så att alla tre äter lika mycket. Sedan ger Kim 25 kr till Elsa och Jonas för det han har ätit.



Elsa



Jonas



Kim

FRÅGAN

Hur ska Elsa och Jonas dela de 25 kronorna, så att det blir rättvist?

SMÖRGÅSARNA

Två elever har löst problemet på olika sätt. Titta först på lösning A och sedan på B, och prata om frågorna.

LÖSNING A



Alla äter 5 av 15 tredjedelar.

Kim får 1 av Elsas och 4 av Jonas.

Kim betalar 25 kr för 5 tredjedelar:

$25 / 5 = 5$ kr för en tredjedel

Elsa: $1 \cdot 5 = 5$ kr

Jonas: $4 \cdot 5 = 20$ kr ✓

LÖSNING B

5 smörgåsar delas på 3:

$5 / 3 = 5/3$ var

Elsa ger: $2 - 5/3 = 1/3$

Jonas ger: $3 - 5/3 = 4/3$

Kim får $1/3 + 4/3 = 5/3$ för 25 kr.

$1/3$ kostar $25 / 5 = 5$ kr.

Elsa: 5 kr

Jonas: $4 \cdot 5 = 20$ kr ✓

FRÅGOR ATT PRATA OM

1. Hur visar eleven i lösning A vad Kim äter av Elsas och Jonas smörgåsar?
2. Varför räknar eleven i lösning B $2 - 5/3$?
3. Var syns det i båda lösningarna att Jonas ger fyra gånger så mycket som Elsa?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med fyra personer, och varför?