


# MÓDULO CUBEEXCEL

Módulo con opciones para trabajar tablas dinámicas en archivos cube de excel


1. Ir al menú 'Mods' y abrir el módulo Cube Excel



2. Actualizar tabla dinámica

Se debe deben ingresar los siguientes datos:

- **Hoja:** Nombre de la hoja
- **Nombre de la tabla dinámica**

A screenshot of a dialog box titled 'Robot: Cube'. It has a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are two tabs: 'Actualizar tabla dinámica' (selected) and 'Tabla dinámica'. To the right of the tabs are icons for Linux, Apple, Windows, and a ship. Below the tabs is a light blue bar with a question mark icon and the text 'Actualiza una tabla dinámica'. Underneath, there are two input fields. The first is labeled 'Hoja:' and contains the text 'Hoja1'. The second is labeled 'Nombre de la tabla dinámica:' and contains the text 'Tabla dinámica1'. At the bottom right, there are two buttons: 'Agregar Comando' (blue) and 'Cancelar' (gray).

3. Agregar campo - Cube

Se debe deben ingresar los siguientes datos:

- **Hoja:** Nombre de la Hoja
- **Nombre de la tabla dinámica**
- **Selecciona una opción:** Agregar Fila, Columna o Datos
- **Campo a agregar:** Valor del campo a agregar

Robot: Cube

Agregar campo - Cube

Tabla dinámica

? Agrega un campo a una tabla dinámica

Hoja:

Hoja1

Nombre de la tabla dinámica:

Tabla dinámica1

Selecciona una opción

Add Row

Campo a agregar

[Institución]

Agregar Comando

Cancelar

#### 4. Agregar filtro - Cube

Se debe deben ingresar los siguientes datos:

- **Hoja:** Nombre de la Hoja
- **Nombre de la tabla dinámica:**
- **Filter:** Campo del filtro con su subcampo
- **Filtro abierto:** Todos los subfiltros

Robot: Cube

Agregar filtro - Cube

Tabla dinámica

? Filtra una tabla dinámica

Hoja:

Hoja1

Nombre de la tabla dinámica:

Tabla dinámica1

Filter

[Alumnos].[Ano]

Filtro abierto:

[Alumnos].[All Alumnos].[Quinto].[A]

Agregar Comando

Cancelar

## 5. Abrir Campo

Se debe deben ingresar los siguientes datos:

- **Hoja:** Nombre de la hoja
- **Nombre de la tabla dinámica**
- **Campo:** Campo e item que se quiere abrir
- **Campo celda:** Valor de las celdas y subceldas

The screenshot shows the 'Abrir Campo' dialog box in the 'Robot: Cube' application. The title bar says 'Robot: Cube'. There are two tabs: 'Abrir Campo' (selected) and 'Tabla dinámica'. A light blue instruction bar says '? Abre un campo. Similar a hacer click en botón más'. Below this, there are four input fields: 'Hoja:' with the value 'IndicadoresCompleto', 'Nombre de la tabla dinámica:' with the value 'Tabla dinámica1', 'Campo' with the value '[Institución].[Localidad]', and 'Campo celda:' with the value '[Institución].[All Institución].[Santiago]'. At the bottom right, there are two buttons: 'Agregar Comando' (blue) and 'Cancelar' (grey).

## 6. Listar Campos

Se debe deben ingresar los siguientes datos:

- **Hoja:** Nombre de la hoja
- **Nombre de la tabla dinámica**
- **Asignar resultado a variable**

The screenshot shows the 'Listar Campos' dialog box in the 'Robot: Cube' application. The title bar says 'Robot: Cube'. There are two tabs: 'Listar Campos' (selected) and 'Tabla dinámica'. A light blue instruction bar says '? Lista todos los campos disponibles'. Below this, there are three input fields: 'Hoja:' with the value 'Hoja1', 'Nombre de la tabla dinámica:' with the value 'Tabla dinámica1', and 'Asignar resultado a variable' with the value 'Result'. Below the last field, there is a small text label 'Nombre de variable sin llaves {}'. At the bottom right, there are two buttons: 'Agregar Comando' (blue) and 'Cancelar' (grey).

## 7. Listar SubCampo





Se debe deben ingresar los siguientes datos:

- **Hoja:** Nombre de la hoja
- **Nombre de la tabla dinámica**
- **Campo:** Nombre del campo
- **Asignar resultado a variable**

Robot: RocketBot

Listar SubCampo

Tabla dinámica



?

Lista todos los campos dinámicos de un campo Cube

Hoja:

Hoja1

Nombre de la tabla dinámica:

Tabla dinámica1

Campo

[Institución]

Asignar resultado a variable

result

Nombre de variable sin llaves {}

Agregar Comando

Cancelar